

03

PRODUCT NEWS

- + TV-Wandhalterungen FIXED
- + TV-Wandhalterungen TILT
- + Ultra96 HDMI™-Kabel
- + High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet
- + USB-C™ PD GaN Dual-Schnellladegeräte Nano
- + USB-C™ PD GaN Schnellladegeräte
- + Slim 8-Port USB-Hubs mit HDMI™ und RJ45
- + 2in1 Slim 4-Port USB-Hub

wentronic

PRODUCT NEWS

ÜBERSICHT

TV-Wandhalterung
FIXED (L / XL / XXL)



TV-Wandhalterung
TILT (L / XL / XXL)



Ultra96
HDMI™-Kabel



High Speed
HDMI™-Kabel
mit Ethernet



USB-C™ PD GaN
Dual-Schnelllade-
gerät Nano (20 W)



USB-C™ PD GaN
Schnelllade-
gerät (25 W)



Slim 8-Port USB-Hubs
mit HDMI™ und RJ45,
5 Gbit/s



2in1 Slim 4-Port
USB-Hub,
5 Gbit/s



TV-Wandhalterung FIXED

32 bis 75 Zoll (81–191 cm), max. 45 kg, max. 400x400 mm (L)
37 bis 86 Zoll (94–219 cm), max. 45 kg, max. 600x400 mm (XL)
43 bis 100 Zoll (109-254 cm), max. 75 kg, max. 900x600 mm (XXL)



Extraflache TV-Halterung für eine besonders platzsparende Aufhängung an der Wand mit nur 3 cm Wandabstand


Einfache Installation in 2 Schritten: Im ersten Schritt die Montageschienen am Monitor anbringen, im zweiten Schritt die Schiene in den Wandhalter einhängen

Die integrierte Wasserwaage sorgt für eine präzise Ausrichtung und eine einfache Installation des Fernsehers

Flexibel auf der Wandschiene nach links oder rechts versetzbar, für eine optimale Ausrichtung der Bildschirmhalterung auch nach der Installation

Die TV-Wandhalterung ist für die meisten Curved- und Flachbild-Fernseher gängiger Marken geeignet, z. B. Samsung (QLED und LED), Sony, Philips und LG sowie für viele Größen

Die Fernsehhalterung ist kompatibel mit gängigen VESA-Maßen, modellabhängig bis max. 400x400 mm, 600x400 mm und 900x600 mm



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Größe	Art.-Nr.	EAN	UVP	Vorgänger	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 14	L	79755	4040849797552	9,99 €	49732	18	1	10,50 cm	2,70 cm	44,20 cm	1,050 kg
● vsl. ab KW 14	XL	79757	4040849797576	14,99 €	-	16	1	10,50 cm	2,70 cm	64,20 cm	1,300 kg
● vsl. ab KW 14	XXL	79759	4040849797590	19,99 €	49742	6	1	95,30 cm	15,50 cm	3,20 cm	2,820 kg

TV-Wandhalterung TILT

32 bis 75 Zoll (81–191 cm), max. 45 kg, max. 400x400 mm (L)
37 bis 86 Zoll (94–219 cm), max. 45 kg, max. 600-x400 mm (XL)
50 bis 100 Zoll (127–254 cm), max. 75 kg, max. 900x600 mm (XXL)



Flache TV-Halterung für eine besonders platzsparende Aufhängung an der Wand mit nur 5,3 cm bzw. 8,5 cm Wandabstand (modellabhängig)

Der Neigungswinkel lässt sich stufenlos einstellen, um Blenden und Reflexionen auf dem Bildschirm zu reduzieren

Einfache Installation in 2 Schritten: Im ersten Schritt die Montageschienen am Monitor anbringen, im zweiten Schritt die Schienen in den Wandhalter einhängen

Die integrierte Wasserwaage sorgt für eine präzise Ausrichtung und eine einfache Installation des Fernsehers

Flexibel auf der Wandschiene nach links oder rechts versetzbar, für eine optimale Ausrichtung der Bildschirmhalterung auch nach der Installation

Die TV-Wandhalterung ist für die meisten Curved- und Flachbild-Fernseher gängiger Marken geeignet, z. B. Samsung (QLED und LED), Sony, Philips und LG sowie für viele Größen)

Die Fernsehhalterung ist kompatibel mit gängigen VESA-Maßen, modellabhängig bis max. 400x400 mm, 600x400 mm und 900x600 mm




Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Größe	Art.-Nr.	EAN	UVP	Vorgänger	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 14	L	79756	4040849797569	14,99 €	49741	16	1	10,50 cm	5,40 cm	44,20 cm	1,150 kg
● vsl. ab KW 14	XL	79758	4040849797583	19,99 €	-	12	1	10,50 cm	5,40 cm	64,20 cm	1,610 kg
● vsl. ab KW 14	XXL	79760	4040849797606	24,99 €	49743	5	1	95,30 cm	15,50 cm	3,80 cm	3,480 kg

Ultra96 HDMI™-Kabel

16K/60 Hz



16K @ 60 Hz / 8K @ 240 Hz (DSC) 96 Gbit/s 0,5–2,0 m

Ultrahochauflösend: Bis zu 16K @ 60 Hz/8K @ 240 Hz (DSC) garantieren flüssige, gestochen scharfe Bilder – selbst auf großen Fernsehern und großformatigen Bühnen- oder Stadion-Displays

Ultrahohe Datenraten: 96 Gbit/s verdoppeln die bisher mögliche Übertragungsrate und sorgen für schnelle, ruckel-freie Bilder im Gaming oder bei Sportübertragungen

Top Entertainment: Ideal für die Audio-Videoübertragung, z. B. von Spielekonsolen (PlayStation 5, Xbox), Streamingdiensten und -empfängern (Amazon Fire TV, Apple TV) auf Fernseher, Monitor oder Beamer

Kontrastreiche, farbgetreue Bilder: Unterstützt Dynamic HDR und unkomprimierte Vollchroma-Formate wie 8K @ 60 Hz/ 4:4:4 oder 4K @ 240 Hz/4:4:4 mit 10 Bit und 12 Bit Farbtiefe

Nahtlose Bilder beim Gaming: Quick Frame Transport (QFT) sorgt für interaktive Echtzeit-VR, die variable Bildwiederhol-frequenz (VRR) reduziert Latenzen und Ruckler

Punktet beim Sound: Das Latency Indication Protocol (LIP) minimiert Latenz in der Audioübertragung – für eine optimierte Synchronität von Audio und Video in Heimkino-Systemen



Optimierte Stabilität: Mit verbesserter Fixed-Rate-Link-Technologie (FRL) für feste Datenraten und extrem stabile Übertragungen – natürlich abwärtskompatibel zum TMDS-Standard früherer HDMI™-Generationen



					Verpackung: Cable Tag					
Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	0,50 m	80073	4040849800733	9,99 €	120	1	11,00 cm	11,00 cm	1,00 cm	0,042 kg
● verfügbar	1,00 m	80091	4040849800917	11,99 €	80	1	11,00 cm	11,00 cm	1,50 cm	0,062 kg
● verfügbar	1,50 m	80092	4040849800924	12,99 €	80	1	12,00 cm	12,00 cm	1,50 cm	0,082 kg
● verfügbar	2,00 m	80094	4040849800948	14,99 €	60	1	12,00 cm	12,00 cm	2,00 cm	0,102 kg

High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet

4K/60 Hz



4K @ 60 Hz

18 Gbit/s

20 m

Das Kabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung mit Ultra HD bei bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 18 Gbit/s

Ideal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z. B. PlayStation, Xbox) oder Streamingempfängern (z. B. Amazon Fire TV, Apple TV)

Der integrierte Ethernetkanal (HEC) schließt jedes HDMI™-Gerät ohne zusätzliches Internetkabel an Geräte im kabelgebundenen Netzwerk an

Die CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) schafft flexible Bedienbarkeit über nur eine Fernbedienung, z. B. für das Einschalten mehrerer gekoppelter HDMI™-Geräte über einen einzelnen Tastendruck

Unterstützt 3D und HDR (High Dynamic Range) für eine exzellente, kontrastreiche Bildqualität sowie das Verschlüsselungssystem HDCP 2.2

Unterstützt anspruchsvolle Audio-Features wie eARC (Enhanced Audio Return Channel) und ARC (Audio Return Channel) für eine einfache, digitale Übertragung vom TV zu Soundbar oder HiFi-Anlage

Vergoldete Kontakte beugen Korrosion vor und sorgen für besondere Langlebigkeit



goobay® Standard



					Verpackung: Cable Tag					
Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 11	20,00 m	74473	4040849744730	59,99 €	10	1	22,00 cm	22,00 cm	8,00 cm	1,401 kg

USB-C™ PD GaN Dual-Schnell-ladegerät Nano (20 W)

1x USB-C™-Anschluss (Power Delivery) und
1x USB-A-Anschluss (Quick Charge)



20 W

1x USB-C™ PD

1x USB-A QC

Mit 20 W Leistung ist der Ladeadapter speziell auf kleine Geräte wie Smartphones, Bluetooth-Kopfhörer, Tablets oder E-Reader zugeschnitten

Das Wandladegerät versorgt gleichzeitig bis zu zwei Geräte, z. B. per USB-C™ Smartphones wie das Apple iPhone und über USB-A Kopfhörer, Powerbanks etc.

Die superkompakte und leichte Bauform passt in jede Tasche und macht das USB-C™-Netzteil zum praktischen Begleiter auf Reisen

Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden und eine leichtere, kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten

Mit Power Delivery und Quick Charge verfügt das USB-Lade-gerät über besonders sichere und dynamische Lademethoden, die die optimale Ausgabeleistung für das angeschlossene Gerät ermitteln

Kompatibel mit Smartphone-Marken wie Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets wie das Apple iPad oder das Samsung Galaxy Tab

Die integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Ladegeräts sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung



goobay® Multi Fast Charger



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Farbe	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 15	● schwarz	79620	4040849796203	12,99 €	100	1	7,50 cm	4,50 cm	10,10 cm	0,070 kg
● vsl. ab KW 15	● weiß	79621	4040849796210	12,99 €	100	1	7,50 cm	4,50 cm	10,10 cm	0,070 kg

USB-C™ PD GaN Schnell-ladegerät (25 W)

1x USB-C™-Anschluss (Power Delivery)



25 W

1x USB-C™ PD

Ausgestattet mit Power Delivery lädt das USB-C™-Netzteil bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte - in 30 min. von 0 % auf 50 %

Das USB-Ladegerät ist kompatibel mit Smartphones wie dem Samsung Galaxy S25, S24, S23, S22, S21 oder S20 und baugleich mit dem Originalladegerät EP-TA800

Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden und eine leichtere, kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten

Geeignet als Ladegerät oder Netzteil für Geräte mit USB-C™, z. B. für Tablets, Bluetooth-Lautsprecher oder tragbare Spielekonsolen wie die Nintendo Switch

Mit Power Delivery 3.0 verfügt der Ladeadapter über eine besonders sichere und dynamische Lademethode, die die optimale Ausgabeleistung für das angeschlossene Gerät ermittelt

Durch seine kompakte Bauform und das leichte Gewicht passt der USB-C™-Adapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter

Kompatibel mit Smartphone-Marken wie Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets wie das Apple iPad oder das Samsung Galaxy



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Farbe	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 15	● schwarz	79622	4040849796227	13,99 €	100	1	7,50 cm	4,50 cm	10,10 cm	0,070 kg
● vsl. ab KW 15	● weiß	79623	4040849796234	13,99 €	100	1	7,50 cm	4,50 cm	10,10 cm	0,070 kg

Slim 8-Port USB-Hub mit HDMI™ und RJ45

USB-C™-Stecker (USB 3.2) > 1x HDMI™, 1x RJ45, 2x USB-C™ (1x PD 100 W, 1x USB 2.0), 2x USB-A (USB 3.0), 1x SD, 1x microSD



- Slim
- 8-Port
- 5 Gbit/s
- 4K @ 60 Hz

Der praktische USB-C™-Hub erweitert einen einzelnen USB-Geräteport auf acht Anschlüsse: Ein Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu acht Peripheriegeräte bedienen

Der USB-C™-Adapter unterstützt HDMI™ bis zu 4K @ 60 Hz für gestochen scharfe Bilder – perfekt für eine flüssige Übertragung ohne Ruckeln beim Gaming

Über die USB-A-Anschlüsse unterstützt der Hub Datenraten bis zu 5 Gbit/s (USB 3.0), über die USB-C™-Ports 1x Power Delivery mit 100 W (nur Strom) und 1x Datenraten von 480 Mbit/s

Mit RJ45-Port für den Anschluss von Netzkabeln und integriertem Cardreader für das Lesen von SD-Speicherkarten und microSD-Speicherkarten mit bis zu 480 Mbit/s

Im kompakten Slim-Format passt der USB-Verteiler in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0




				Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	79146	4040849791468	29,99 €	110	1	24,00 cm	10,00 cm	2,00 cm	0,081 kg



Slim 8-Port USB-Hub mit HDMI™ und RJ45

USB-C™-Stecker (USB 3.2) > 1x HDMI™, 1x RJ45, 2x USB-C™ (1x PD 100 W, 1x USB 2.0), 2x USB-A (USB 3.0, USB 2.0), 1x SD, 1x microSD



Slim 8-Port 5 Gbit/s 4K @ 30 Hz

Der praktische USB-C™-Hub erweitert einen einzelnen USB-Geräteport auf acht Anschlüsse: Ein Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu acht Peripheriegeräte bedienen

Der USB-C™-Adapter unterstützt HDMI™ bis zu 4K @ 30 Hz für gestochen scharfe Bildübertragungen – perfekt für Videocalls und Streaming

Über den USB-A-Anschluss mit USB 3.0 unterstützt der Hub Datenraten bis 5 Gbit/s, über die USB-C™-Ports 1x Power Delivery mit 100 W (nur Strom) und 1x Datenraten von 480 Mbit/s

Mit RJ45-Port für den Anschluss von Netzkabeln und integriertem Cardreader für das Lesen von SD-Speicherkarten und microSD-Speicherkarten mit bis zu 480 Mbit/s

Im kompakten Slim-Format passt der USB-Verteiler in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit


Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0



				Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	79148	4040849791482	19,99 €	110	1	24,00 cm	10,00 cm	2,00 cm	0,081 kg

2in1 Slim 4-Port USB-Hub

USB-C™-Stecker/USB-A-Stecker (USB 3.2) > 4x USB-A (USB 3.0)



- Slim
- 2in1
- 4-Port
- 5 Gbit/s

Der praktische USB-C™-Hub erweitert einen einzelnen USB-Geräteport auf vier Anschlüsse: Ein Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu vier Peripheriegeräte bedienen

Die flexible Ein-Kabel-Lösung: Im USB-A-Stecker ist ein USB-C™-Stecker integriert – durch einfaches Abziehen lässt sich das Kabel so auch an einen USB-C™-Port anschließen


Kompatibel mit allen Standard-USB-A-Geräten, z. B. Smartphones, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Festplatten (SSD, HDD) oder Headsets – ganz ohne Installation separater Treiber

Der USB-Verteiler unterstützt SuperSpeed-Datenraten bis zu 5 Gbit/s, perfekt für die Übertragung großer Datenmengen wie Filme oder Streaming

Im kompakten Slim-Format passt der USB-Verteiler in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0



				Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	79149	4040849791499	14,99 €	160	1	19,00 cm	9,00 cm	2,00 cm	0,046 kg



Unser Grundsatz

„Jedes Geschäft ist dann ein gutes, wenn beide Partner zufrieden sind.“



wentronic

**Wir freuen uns
über Ihr Interesse.**

Benötigen Sie Unterstützung in der
Vermarktung dieser Produkte? Geben
Sie uns einfach ein Zeichen und los geht's.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22
www.wentronic.com