

05

PRODUCT NEWS

- + Soft High-Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet
- + XLR-Kabel auf Klinke
- + XLR-Kabel
- + Laptop-Powerbank 20.000 mAh mit Power Delivery
- + Micro-USB-Stecker, Lötversion
- + USB-C™-Stecker, Lötversion

wentronic

PRODUCT NEWS

ÜBERSICHT

**Soft High-Speed
HDMI™-Kabel mit
Ethernet**



XLR-Kabel auf Klinke



XLR-Kabel



**Laptop-Powerbank
20.000 mAh mit
Power Delivery**



**Micro-USB-Stecker,
Lötversion**



**USB-C™-Stecker,
Lötversion**



Soft High-Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet

4K/60 Hz



Ultraflexibel
verhindert effektiv
Kabelbruch

4K @ 60 Hz

18 Gbit/s

0,5 – 5,0 m

Supersoft & ultra-flexibel – das besonders weiche Kabelmaterial ermöglicht eine angenehme, leicht führbare Kabelführung selbst in engen Bereichen

Das Kabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung mit Ultra HD bei bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 18 Gbit/s

Ideal für die Audio-Videoübertragung, z. B. von Spielekonsolen (PlayStation 5, Xbox), Streamingdiensten und -empfängern (Amazon Fire TV, Apple TV) auf Fernseher, Monitor oder Beamer

Der integrierte Ethernetkanal (HEC) schließt jedes HDMI™-Gerät ohne zusätzliches Internetkabel an Geräte im kabelgebundenen Netzwerk an

Die CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) schafft flexible Bedienbarkeit über nur eine Fernbedienung, z. B. für das Einschalten mehrerer gekoppelter HDMI™-Geräte über einen einzelnen Tastendruck

Unterstützt 3D und HDR (High Dynamic Range) für eine exzellente, kontrastreiche Bildqualität sowie das Verschlüsselungssystem HDCP 2.2



Unterstützt anspruchsvolle Audio-Features wie eARC (Enhanced Audio Return Channel) und ARC (Audio Return Channel) für eine einfache, digitale Übertragung vom TV zu Soundbar oder HiFi-Anlage



Verpackung: Cable Tag

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	0,50 m	80096	4040849800962	2,99 €	240	1	10,00 cm	10,00 cm	1,00 cm	0,041 kg
● verfügbar	1,00 m	80101	4040849801013	3,99 €	120	1	12,00 cm	12,00 cm	1,00 cm	0,058 kg
● verfügbar	1,50 m	80102	4040849801020	4,99 €	112	1	12,00 cm	12,00 cm	2,00 cm	0,067 kg
● verfügbar	2,00 m	80103	4040849801037	6,99 €	78	1	12,00 cm	12,00 cm	2,00 cm	0,084 kg
● verfügbar	3,00 m	80104	4040849801044	8,99 €	66	1	12,00 cm	12,00 cm	3,00 cm	0,115 kg
● verfügbar	5,00 m	80105	4040849801051	9,99 €	48	1	12,00 cm	12,00 cm	4,00 cm	0,172 kg

XLR-Kabel auf 6,35mm Klinke

XLR-Stecker (3-Pin) > Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin) - balanced mono



3-Pin

1 - 10 m

Flexibles XLR-Kabel für analoge Audioübertragungen, z. B. im Musikstudio oder Proberaum, als Mikrofonkabel beim Aufzeichnen von Podcasts und Live-Streaming

Ideal für die Übertragung über Aktivlautsprecher bzw. Aktivmonitore, Studio-Mikrofone, Mischpulte, Effektgeräte, DJ-Equipment und Verstärker

Der 3-polige, symmetrische Aufbau (balanced) ermöglicht eine verlustfreie Audioübertragung über weite Distanzen – ohne Rauschen, Knistern oder Störgeräusche

Flexibel und stabil: Mit dickem, biegsamem PVC-Mantel, um das Stereo-Kabel effektiv vor Quetschungen, Tritten und Kabelbruch zu schützen – perfekt im Bühnenbereich oder im Proberaum

3x Qualität für Langlebigkeit: Kupferleiter, Druckgussstecker aus Zink und der vergossene Knickschutz machen das Audio-kabel hochgradig robust und widerstandsfähig

Sicher verbunden per Klick: Die Buchse mit Schnappverschluss rastet sicher ein und verhindert unbeabsichtigtes Heraus-rutschen des Steckers



Verpackung: Sleeve

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 27	1,00 m	80049	4040849800498	5,99 €	140	1	21,00 cm	10,00 cm	3,00 cm	0,112 kg
● vsl. ab KW 27	1,50 m	80361	4040849803611	6,99 €	120	1	22,00 cm	12,00 cm	3,00 cm	0,132 kg
● vsl. ab KW 27	2,00 m	80050	4040849800504	7,99 €	80	1	21,00 cm	13,00 cm	3,00 cm	0,153 kg
● vsl. ab KW 27	3,00 m	80052	4040849800528	8,99 €	60	1	23,00 cm	14,00 cm	4,00 cm	0,195 kg
● vsl. ab KW 27	5,00 m	80053	4040849800535	9,99 €	40	1	25,00 cm	14,00 cm	4,00 cm	0,280 kg
● vsl. ab KW 27	10,00 m	80054	4040849800542	19,99 €	28	1	25,00 cm	15,00 cm	5,00 cm	0,490 kg

XLR-Kabel

XLR-Stecker (3-Pin) > XLR-Buchse (3-Pin)



3-Pin

1 - 20 m

Flexibles XLR-Kabel für analoge Audioübertragungen, z. B. im Musikstudio oder Proberaum, als Mikrofonskabel beim Aufzeichnen von Podcasts und Live-Streaming

Ideal für Übertragungen über Mischpult, Mikrofon, D/A-Wandler, Verstärker, elektrische Musikinstrumente oder Lautsprecher und in der Bühnentechnik

Der 3-polige, symmetrische Aufbau (balanced) ermöglicht eine verlustfreie Audioübertragung über weite Distanzen – ohne Rauschen, Knistern oder Störgeräusche

Flexibel und stabil: Mit dickem, biegsamem PVC-Mantel, um das Kabel effektiv vor Quetschungen, Tritten und Kabelbruch zu schützen – perfekt im Bühnenbereich oder im Proberaum

3x Qualität für Langlebigkeit: Kupferleiter, Druckgussstecker aus Zink und der vergossene Knickschutz machen das Audio-kabel hochgradig robust und widerstandsfähig

Sicher verbunden per Klick: Die Buchse mit Schnappverschluss rastet sicher ein und verhindert unbeabsichtigtes Herausrutschen des Steckers



Verpackung: Sleeve

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 27	1,00 m	80028	4040849800283	5,99 €	140	1	21,00 cm	10,00 cm	3,00 cm	0,090 kg
● vsl. ab KW 27	2,00 m	80029	4040849800290	6,99 €	80	1	21,00 cm	13,00 cm	3,00 cm	0,133 kg
● vsl. ab KW 27	3,00 m	80038	4040849800382	8,99 €	60	1	23,00 cm	14,00 cm	4,00 cm	0,175 kg
● vsl. ab KW 27	5,00 m	80039	4040849800399	9,99 €	40	1	25,00 cm	14,00 cm	4,00 cm	0,260 kg
● vsl. ab KW 27	10,00 m	80042	4040849800429	19,99 €	28	1	25,00 cm	15,00 cm	5,00 cm	0,470 kg
● vsl. ab KW 27	15,00 m	80359	4040849803598	24,99 €	24	1	25,00 cm	17,00 cm	7,00 cm	0,680 kg
● vsl. ab KW 27	20,00 m	80360	4040849803604	29,99 €	16	1	25,00 cm	17,00 cm	9,00 cm	0,890 kg

Laptop-Powerbank 20.000 mAh mit Power Delivery

65 W, Powerbank mit Power Delivery und Quick Charge für den Schnelllademodus



20.000 mAh

max. 65 W

2x USB-C™ PD

1x USB-A QC

Triple-Power: Die Powerbank lädt bis zu 3x Geräte parallel über 2x USB-C™ und 1x USB-A mit insgesamt max. 65 W

Leistungsstarkes Backup: Ideal für Laptop, Smartphone, Tablet, größere Bluetooth-Lautsprecher und portable Konsolen wie das Steam Deck oder die Nintendo Switch

Immer zuverlässig: Lädt im vollständig geladenen Zustand auch energiehungrige Geräte mehrmals wieder auf

Superschnell: Power Delivery (USB-C™) und Quick Charge (USB-A) sorgen für bis zu 4x schnelleres Aufladen der Powerbank und der angeschlossenen Geräte im Vergleich zu herkömmlichen Powerbanks

Zu 100 % präzise: Die digitale LED-Anzeige gibt prozentgenau den Ladezustand der externen Batterie an

Einfach flexibel: Über den kombinierten USB-C™-Eingang/-Ausgang wird die Powerbank wieder aufgeladen, z. B. per Anschluss an ein USB-Ladegerät oder Laptop (inkl. 0,5 m Ladekabel USB-C™ auf USB-C™)

Hochgradig kompatibel: Durch die universellen USB-Anschlüsse geeignet für die Geräte vieler Hersteller, z. B. Samsung Galaxy, Xiaomi, Lenovo oder Huawei sowie für Apple MacBook, iPhone oder iPad



goobay® Laptop Powerbank




Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 23	76254	4040849762543	49,99 €	20	1	12,20 cm	8,80 cm	8,10 cm	0,475 kg

Micro-USB-Stecker, Lötversion

2,5 W, 0,5 A, 480 Mbit/s, USB 2.0



2,5 W

0,5 A

480 Mbit/s

USB 2.0

Micro-B-Stecker zur Lötmontage an Netzteile, Elektronik- oder Ladekabel, z. B. von Raspberry Pi 1-3, Tablet, Kopfhörer, Bluetooth-Headset oder -Lautsprecher, Kamera, Maus und Tastatur

Ideal als Ersatzstecker, um ein defektes USB-Kabel zu reparieren oder zu ersetzen, z. B. an Beleuchtung wie Lichterketten oder Weihnachtsbeleuchtung mit USB-Stromanschluss

Das schwarze Kunststoffgehäuse rastet einfach und sicher ein – ohne mühevoll festzuschieben oder versehentliches Herausrutschen des Steckers

Montiert in drei Schritten: Leitungen festlöten, die beiden Steckerschalen aufeinander setzen und das Gehäuse über die Schalen schieben, bis es einrastet

Geeignet für Kabel mit max. 4 mm Außendurchmesser

Hinweis: Nicht für OTG (USB On-the-go) geeignet



gobay®



Verpackung: Bulk

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	80172	4040849801723	0,99 €	1000	10	7,00 cm	10,00 cm	0,50 cm	0,003 kg

USB-C™-Stecker, Lötversion

15 W, 3 A, 480 Mbit/s, USB 2.0



15 W

3 A

480 Mbit/s

USB 2.0

USB-C™-Stecker zur Lötmontage an Netzteile, Elektronik- oder Ladekabel, z. B. von Raspberry Pi 4-5, Tablet, Kopfhörer, Bluetooth-Headset oder -Lautsprecher, Kamera, Maus und Tastatur

Ideal als Ersatzstecker, um ein defektes USB-Kabel zu reparieren oder zu ersetzen, z. B. an Beleuchtung wie Lichterketten oder Weihnachtsbeleuchtung mit USB-Stromanschluss

Das schwarze Kunststoffgehäuse rastet einfach und sicher ein – ohne mühevolleres Festschieben oder versehentliches Herausrutschen des Steckers

Montiert in drei Schritten: Leitungen festlöten, die beiden Steckerschalen aufeinander setzen und das Gehäuse über die Schalen schieben, bis es einrastet

Geeignet für Kabel mit max. 4 mm Außendurchmesser

Hinweis: Nicht für OTG (USB On-the-go) geeignet



Verpackung: Bulk

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	80173	4040849801730	1,29 €	1000	10	7,00 cm	10,00 cm	0,50 cm	0,003 kg



Unser Grundsatz

„Jedes Geschäft ist dann ein gutes, wenn beide Partner zufrieden sind.“



wentronic

**Wir freuen uns
über Ihr Interesse.**

Benötigen Sie Unterstützung in der Vermarktung dieser Produkte? Geben Sie uns einfach ein Zeichen und los geht's.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22
www.wentronic.com