# 07 PRODUCT NEWS

+ Soundbar-Halterung M|L
+ TV-Deckenhalterung L|XL
+ Beamer-Deckenhalterung M
+ Ultraslim TV-Wandhalterung FIXED L|XL
+ TV-Wandhalterung FULLMOTION S
+ Ersatzlötkolben
+ 2er-Set Lötspitzen, Ø 2 mm | Ø 1,6 mm | Ø 0,2 mm
+ 6er-Set Lötspitzen
+ 5er-Set Lötspitzen

wentronic

# PRODUCT NEWS

# ÜBERSICHT

**Soundbar-Halterung M|L**

**TV-Deckenhalterung L|XL**

**Beamer-Deckenhalterung M**

**Ultraslim TV-Wandhalterung FIXED L**



**Ultraslim TV-Wandhalterung FIXED XL**

**TV-Wandhalterung FULLMOTION S**

**TV-Wandhalterung FULLMOTION S**

**TV-Wandhalterung FULLMOTION S**

**Ersatzlötkolben**

**2er-Set Lötspitzen, Ø 2 mm | Ø 1,6 mm | Ø 0,2 mm**



**6er-Set Lötspitzen**

**5er-Set Lötspitzen**

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Einige der in diesem Dokument verwendeten Bilder wurde ganz oder teilweise mithilfe eines KI-Systems erstellt oder bearbeitet. Sie dienen der visuellen Darstellung und können von realen Produkten abweichen.

# Soundbar-Halterung M

für Soundbars bis max. 15 kg, kompatibel mit Monitoren bis 49 Zoll (124 cm)

**Größe M** | **Bis 49 Zoll** | **Max. 15 kg**

Universell einsetzbare Soundbar-Halterung zur Installation speziell an Monitorarmen mit VESA-Gewinden – auch geeignet für TV-Wandhalterungen oder TV-Tischhalterungen

Die Breite der Soundbar-Auflagefüße ist stufenlos einstellbar und daher passend für die meisten Soundbars gängiger Hersteller, z. B. Samsung, LG, Sonos, Sennheiser, Teufel oder JBL

Die Soundbar kann wahlweise unterhalb oder oberhalb des Monitors bzw. des Fernsehgeräts positioniert werden

Montierbar an Soundbars mit unterseitigem Gewinde oder Schlüssellochöffnungen

Die gepolsterten Füße verhindern Kratzer an der Soundbar und gleichen potenzielle Vibrationen während der Audiowiedergabe aus

Mit ihrem kompakten und dezenten Design fügt sich die Soundbar-TV-Halterung perfekt in jedes Wohnambiente ein

goobay® Basic



| | | | | Verpackung: Retail Box | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verfügbarkeit** | **Art.-Nr.** | **EAN** | **UVP** | **Stk./Umkarton** | **Stk./VPE** | **Länge** | **Breite** | **Höhe** | **Gewicht** |
| ● vsl. ab KW 30 | 79652 | 4040849796524 | 16,99 € | 16 | 1 | 36,50 cm | 8,00 cm | 5,00 cm | 1,100 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

# Soundbar-Halterung L

für Soundbars bis max. 15 kg, kompatibel mit Fernsehern bis 90 Zoll (229 cm)

**Größe L** | **Bis 90 Zoll** | **Max. 15 kg**

Universell einsetzbare Soundbar-Halterung zur Installation an TV-Wandhalterungen oder TV-Tischhalterungen mit VESA-Gewinden

Die Breite der Soundbar-Auflagefüße ist stufenlos einstellbar und daher passend für die meisten Soundbars gängiger Hersteller, z. B. Samsung, LG, Sonos, Sennheiser, Teufel oder JBL

Die Soundbar kann wahlweise unterhalb oder oberhalb des Fernsehgeräts positioniert werden

Montierbar an Soundbars mit unterseitigem Gewinde oder Schlüssellochöffnungen

Die gepolsterten Füße verhindern Kratzer an der Soundbar und gleichen potenzielle Vibrationen während der Audiowiedergabe aus

Mit ihrem kompakten und dezenten Design fügt sich die Soundbar-TV-Halterung perfekt in jedes Wohnambiente ein



goobay® Basic

| | | | | Verpackung: Retail Box | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verfügbarkeit** | **Art.-Nr.** | **EAN** | **UVP** | **Stk./Umkarton** | **Stk./VPE** | **Länge** | **Breite** | **Höhe** | **Gewicht** |
| ● vsl. ab KW 30 | 79653 | 4040849796531 | 19,99 € | 12 | 1 | 32,70 cm | 10,00 cm | 5,00 cm | 1,450 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

# TV-Deckenhalterung

37 bis 75 Zoll (94–191 cm), max. 50 kg, max. 400x400 mm (L)
37 bis 86 Zoll (94–218 cm), max. 50 kg, max. 600x400 mm (XL)

**Größe L | XL** | **37–75 | 37–86 Zoll** | **Max. 50 kg**

TV-Halterung für die Montage an Dachschrägen oder Decken: Besonders praktisch, wenn zum Anbringen keine Wand verfügbar ist, z. B. in Räumen mit Glasfronten

Maximal flexibel für den optimalen Blickwinkel: 0/-25° neigbar (oben/unten), +180/-180° schwenkbar (links/rechts), +2/-2° waagerechte Ausrichtung

Der Teleskoparm lässt sich in 6 Stufen zwischen 52,7 cm und 77,7 cm Höhe justieren

Die Deckenplatte wird wahlweise flach an der Decke montiert oder mit bis zu 45° Neigung an Dachschrägen – stufenlos einstellbar und per Schraube fixiert

Das integrierte Kabelmanagement verbirgt die Kabel dezent im Teleskoparm – für eine saubere Optik ohne lose Kabel

Die TV-Wandhalterung ist für die meisten Curved- und Flachbild-Fernseher gängiger Marken geeignet, z. B. Samsung (QLED und LED), Sony, Philips und LG sowie für viele Größen

Die Fernsehhalterung ist kompatibel mit dem VESA-Standard, modellabhängig bis max. 400x400 mm und 600x400 mm sowie mit allen kleineren VESA-Maßen



Größe L Größe XL

goobay® Basic

| | | | | | Verpackung: Retail Box | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verfügbarkeit** | **Größe** | **Art.-Nr.** | **EAN** | **UVP** | **Stk./Umkarton** | **Stk./VPE** | **Länge** | **Breite** | **Höhe** | **Gewicht** |
| ● vsl. ab KW 30 | L | 80174 | 4040849801747 | 29,99 € | 6 | 1 | 44,40 cm | 15,60 cm | 11,00 cm | 3,250 kg |
| ● vsl. ab KW 30 | XL | 80175 | 4040849801754 | 34,99 € | 4 | 1 | 64,60 cm | 15,60 cm | 11,00 cm | 3,700 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

# Beamer-Deckenhalterung M

max. 13,5 kg, neigbar und drehbar

**Größe M** **max. 13,5 kg**

Universell passend: Robuste Beamerhalterung aus beschichtetem Metall für kleine und mittelgroße Beamer aller gängigen Hersteller

Flexibel positionierbar: Der Deckenhalter ist stufenlos bis zu 15° nach oben und unten neigbar und um bis zu 180° drehbar

Aufgeräumter Look: Mit dem fixen Deckenabstand von 15 cm ist die Projektorhalterung dicht an der Decke angebracht – ideal für eine dezente Optik, ohne das Sichtfeld zu blockieren

Flexible Breite: Die vier Haltearme der Deckenaufhängung lassen sich stufenlos verschieben, passend für alle Lochdiagonalen zwischen 13,7 und 32 cm

Einfach angebracht: Mit Hilfe des inbegriffenen Montagematerials ist die Beamer-Halterung unkompliziert und schnell zu installieren



| | | | | Verpackung: Retail Box | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verfügbarkeit** | **Art.-Nr.** | **EAN** | **UVP** | **Stk./Umkarton** | **Stk./VPE** | **Länge** | **Breite** | **Höhe** | **Gewicht** |
| ● vsl. ab KW 30 | 80362 | 4040849803628 | 19,99 € | 16 | 1 | 22,00 cm | 13,50 cm | 10,50 cm | 1,150 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

# Ultraslim TV-Wandhalterung FIXED L

32 bis 75 Zoll (81–191 cm), max. 75 kg

**Größe L** | **32–75 Zoll** | **Max. 75 kg**

Extrem flache TV-Halterung mit einem Wandabstand von nur 9 mm, durch die das Gerät nahezu mit der Wand abschließt und nicht in den Raum hineinragt

Perfekt für besonders große und schwere TV-Geräte bis zu 75 Zoll (191 cm) und 75 kg, die einfach und schnell per Snap-on-Montage eingehängt werden

Mit praktischen, VESA-kompatiblen Abstandmarkierungen für eine präzise Installation und Ausrichtung (Mini-Wasserwaage im Montagematerial enthalten)

Die Aufhängelaschen für den Fernseher sind seitlich verschiebbar und damit einfach an den Abstandsmarkierungen auszurichten

Die Kippstütze kann zwischen Gerät und Wand ausgeklappt werden und schafft so Platz für ein komfortables Wechseln oder Umstecken der Kabel – ohne den Fernseher umständlich von der Wand abzunehmen

Die TV-Wandhalterung ist für die meisten Flachbild-Fernseher gängiger Marken geeignet, z. B. Samsung (QLED und LED), Sony, Philips und LG sowie für viele Größen wie 32“, 40“, 43“, 49“, 50“, 55“, 58“, 65“, 75“

Die Fernsehhalterung ist kompatibel mit dem VESA-Standard 400x400 mm sowie mit allen kleineren VESA-Maßen ab 200x200 mm



| | | | | Verpackung: Retail Box | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verfügbarkeit** | **Art.-Nr.** | **EAN** | **UVP** | **Stk./Umkarton** | **Stk./VPE** | **Länge** | **Breite** | **Höhe** | **Gewicht** |
| ● vsl. ab KW 30 | 80353 | 4040849803536 | 39,99 € | 15 | 1 | 29,00 cm | 11,50 cm | 5,30 cm | 1,270 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

# Ultraslim TV-Wandhalterung FIXED XL

43 bis 100 Zoll (109–254 cm), max. 60 kg

**Größe XL** | **43–100 Zoll** | **Max. 60 kg**

Extrem flache TV-Halterung mit einem Wandabstand von nur 7,5 mm, durch die das Gerät nahezu mit der Wand abschließt und nicht in den Raum hineinragt

Perfekt für besonders große und schwere TV-Geräte bis zu 100 Zoll (254 cm) und 60 kg, die einfach und schnell per Snap-on-Montage eingehängt werden

Die Kippstütze kann zwischen Gerät und Wand ausgeklappt werden und schafft so Platz für ein komfortables Wechseln oder Umstecken der Kabel – ohne den Fernseher umständlich von der Wand abzunehmen

Die TV-Wandhalterung ist für die meisten Curved und Flachbild-Fernseher gängiger Marken geeignet, z. B. Samsung (QLED und LED), Sony, Philips oder LG.

Die Fernsehhalterung ist frei installierbar und daher kompatibel mit allen VESA-Maßen ab 150x150 mm



| | | | | Verpackung: Retail Box | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verfügbarkeit** | **Art.-Nr.** | **EAN** | **UVP** | **Stk./Umkarton** | **Stk./VPE** | **Länge** | **Breite** | **Höhe** | **Gewicht** |
| ● vsl. ab KW 30 | 80341 | 4040849803413 | 49,99 € | 10 | 1 | 36,30 cm | 16,20 cm | 6,30 cm | 1,650 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

# TV-Wandhalterung FULLMOTION

13 bis 43 Zoll (33–109 cm), max. 20 kg,
Auszugslänge modellabhängig max. 19,8 cm | 27,4 cm | 37 cm

**3 Größen** | **13–43 Zoll** | **Max. 20 kg**

Flexible TV-Halterung für den optimalen Blickwinkel: +5° bis -15° neigbar (oben/unten), +60/-60° schwenkbar (links/rechts), +5° bis -90° drehbar und modellabhängig weit ausziehbar

Rotationswinkel bis 90°: Perfekt für Inhalte im Hochformat, z. B. soziale Medien und Apps, sowie für die Nutzung von Fernsehern als digitale Werbetafel oder Infotafel in Gewerbe und Gastronomie

Die Fernsehhalterung ist perfekt für kleine Geräte in Nischen und unter/zwischen Oberschränken wie z. B. in der Küche oder im Schlafzimmer

Durch das Herausziehen und die Schwenkfunktion ermöglicht der Wandhalter den Blick auf den Fernseher auch aus schwierigen Winkeln

Für ein dezentes Raumbild erreicht die Halterung einen minimalen Wandabstand von 6,6 cm, sodass der Fernseher nicht in den Raum hineinragt

goobay® Essential

79761

79762

79763

Die TV-Wandhalterung ist für die meisten Fernseher gängiger Marken geeignet, z. B. Samsung (QLED und LED), Sony, Philips und LG sowie für viele Größen, z. B. 13 Zoll, 24 Zoll, 27 Zoll, 32 Zoll, 40 Zoll, 43 Zoll

Die Fernsehhalterung ist kompatibel mit dem VESA-Standard 200x200 mm sowie mit allen kleineren VESA-Maßen

| | | | | | Verpackung: Retail Box | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verfügbarkeit** | **Auszugslänge** | **Art.-Nr.** | **EAN** | **UVP** | **Stk./Umkarton** | **Stk./VPE** | **Länge** | **Breite** | **Höhe** | **Gewicht** |
| ● vsl. ab KW 30 | 19,8 cm | 79761 | 4040849797613 | 9,99 € | 15 | 1 | 24,50 cm | 13,50 cm | 6,50 cm | 0,970 kg |
| ● vsl. ab KW 30 | 27,4 cm | 79762 | 4040849797620 | 14,99 € | 10 | 1 | 20,00 cm | 17,50 cm | 6,50 cm | 1,200 kg |
| ● vsl. ab KW 30 | 37,0 cm | 79763 | 4040849797637 | 19,99 € | 8 | 1 | 23,00 cm | 22,50 cm | 7,10 cm | 1,450 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

# Ersatzlötkolben

70 W, schnellheizender Lötkolben für Lötstation 78624



**70 W** **Schnellheizend**

Elektrischer Lötkolben für Präzisionsarbeiten und saubere Lötpunkte an Leiterplatten, Kabeln, Steckern, Testaufbauten etc.

Universell geeignet für Lötarbeiten im Modellbau, in der Brandmalerei, Elektronik-Reparatur und Arbeiten an Raspberry Pi, SMDs oder Audio-Equipment

Blitzschnell aufgeheizt: Durch die integrierte Keramikheizung erreicht das Lötgerät die Zieltemperatur der Lötstation deutlich schneller als herkömmliche Heizdraht-Lötkolben

Ergonomischer Griff: Mit gummiertem Antirutsch-Griff für angenehmes Arbeiten auch über längere Zeiträume

Praktisches Design mit Überwurfmutter zum schnellen Wechsel der Lötspitze (Spitze nicht enthalten)

Passende Lötspitzen: 80476, 80477, 80478, 80479

Kabellänge zur Lötstation: 1,15 m

| | | | | Verpackung: Retail Box | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verfügbarkeit** | **Art.-Nr.** | **EAN** | **UVP** | **Stk./Umkarton** | **Stk./VPE** | **Länge** | **Breite** | **Höhe** | **Gewicht** |
| ● vsl. ab KW 27 | 80480 | 4040849804809 | 10,99 € | 200 | 1 | 17,70 cm | 1,90 cm | 1,90 cm | 0,079 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

# 2er-Set Lötspitzen

Ersatzlötspitze für Lötstation 78624

**2er-Set** | **Ø 0,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm** | **Mit Heizelement**

Flache Lötkolbenspitze für Präzisionsarbeiten und saubere Lötpunkte an Platinen, Kabeln, Steckern, Testaufbauten etc.

Universell geeignet für Lötarbeiten im Modellbau, in der Elektronik-Reparatur und Arbeiten an Raspberry Pi, SMDs oder Audio-Equipment

Mit integriertem Heizelement und hoher Wärmeleitfähigkeit für extrem schnelles Aufheizen

Sicher per Überwurfmutter am Lötkolben zu befestigen, für einen sicheren Halt und einfachen Wechsel der Präzisionslötspitze

Oxidationsbeständige und temperaturbeständige Lötspitze für besondere Langlebigkeit



**Verpackung: Bulk**

| Verfügbarkeit | Ø | Art.-Nr. | EAN | UVP | Stk./Umkarton | Stk./VPE | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● vsl. ab KW 27 | 0,2 mm | 80477 | 4040849804779 | 14,99 € | 100 | 1 | 13,90 cm | 0,60 cm | 0,60 cm | 0,015 kg |
| ● vsl. ab KW 27 | 1,6 mm | 80476 | 4040849804762 | 14,99 € | 100 | 1 | 14,00 cm | 0,60 cm | 0,60 cm | 0,014 kg |
| ● vsl. ab KW 27 | 2,0 mm | 80478 | 4040849804786 | 14,99 € | 100 | 1 | 14,00 cm | 0,60 cm | 0,60 cm | 0,014 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

# 6er-Set Lötspitzen

3 verschiedene Modelle à 2 Stück,
Ersatzlötspitzen für Lötstation 78624

**6er-Set** | **3 Modelle à 2 Stück** | **Mit Heizelement**

Lötspitzen-Set aus 2x Meißelform, 2x konischer und 2x abgeschrägter Spitze für volle Flexibilität beim Löten

Feine Lötkolbenspitzen für Präzisionsarbeiten und saubere Lötpunkte an Platinen, Kabeln, Steckern, Testaufbauten etc.

Universell geeignet für Lötarbeiten im Modellbau, in der Elektronik-Reparatur und Arbeiten an Raspberry Pi, SMDs oder Audio-Equipment

Mit integriertem Heizelement und hoher Wärmeleitfähigkeit für extrem schnelles Aufheizen

Sicher per Überwurfmutter am Lötkolben zu befestigen, für einen sicheren Halt und einfachen Wechsel der Präzisionslötspitze

Oxidationsbeständige und temperaturbeständige Lötspitze für besondere Langlebigkeit

In robuster Aufbewahrungsbox aus Kunststoff

| | | | | Verpackung: Retail Box | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verfügbarkeit** | **Art.-Nr.** | **EAN** | **UVP** | **Stk./Umkarton** | **Stk./VPE** | **Länge** | **Breite** | **Höhe** | **Gewicht** |
| ● vsl. ab KW 27 | 80479 | 4040849804793 | 39,99 € | 100 | 1 | 19,40 cm | 7,20 cm | 2,00 cm | 0,133 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

# 5er-Set Lötspitzen

3 verschiedene Formen, Ersatzlötspitzen für Lötkolben-Set 77995

**5er-Set**



Lötspitzen-Set für Einsteiger und Profis, entwickelt für zahlreiche Anwendungen – ideal für saubere, feine Lötpunkte an Leiterplatten, aber auch spezielle Löttechniken wie Schlepplöten

Universell geeignet für Lötarbeiten im Modellbau, in der Elektronik-Reparatur und Arbeiten an Raspberry Pi, SMDs oder Audio-Equipment

2x konische Lötkolbenspitzen für punktgenaue, präzise Arbeiten, perfekt z. B. für kleine SMD-Bauteile, enge Leiterbahnen oder Korrekturen an Lötstellen

2x 45° abgeschrägte Spitzen (Meißelform) für größere Kontaktflächen und Wärmekonzentration, z. B. für Durchsteckbauteile (THT), Kabel und Platinenlöten

1x Klingenform für größere Flächen, z. B. beim Schlepplöten an Schaltungen mit vielen Pins (IC), Entfernen von Bauteilen oder beim Verzinnen von Flächen

| | | | | Verpackung: Bulk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verfügbarkeit** | **Art.-Nr.** | **EAN** | **UVP** | **Stk./Umkarton** | **Stk./VPE** | **Länge** | **Breite** | **Höhe** | **Gewicht** |
| ● vsl. ab KW 27 | 80407 | 4040849804076 | 7,99 € | 200 | 1 | 8,50 cm | 5,20 cm | 1,20 cm | 0,025 kg |

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Unser Grundsatz

## „Jedes Geschäft ist dann ein gutes, wenn beide Partner zufrieden sind.“

wentronic

## Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Benötigen Sie Unterstützung in der Vermarktung dieser Produkte? Geben Sie uns einfach ein Zeichen und los geht’s.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22
www.wentronic.com

Einige der in diesem Dokument verwendeten Bilder wurde ganz oder teilweise mithilfe eines KI-Systems erstellt oder bearbeitet. Sie dienen der visuellen Darstellung und können von realen Produkten abweichen.