10 PRODUCT NEWS

+ HDMI™-EDID-Emulator
+ XLR-Kabel auf 6,35-mm-Klinke
+ USB-C™ PD GaN Dual-Schnellladegeräte
+ USB-C™ PD Multiport-Schnellladegerät
+ Netzteil-Adapter-Set
+ LED-Flammenlampe
+ Kabelschellen-Set
+ Schrumpfschlauch-Sets
+ Kabelschuh-Set
+ Aderendhülsen-Set
+ Crimpzangen für Aderendhülsen
+ Kabelbinder-Sets

wentronic

PRODUCT NEWS ÜBERSICHT

HDMI™-EDID-Emulator

XLR-Kabel auf 6,35-mm-Klinke

45 W | 65 W USB-C™ PD GaN Dual-Schnell-ladegeräte

65 W USB-C™ PD Multiport-Schnell-ladegerät

Netzteil-Adapter-Set, 11-tlg.

LED-Flammenlampe, 4,5 W

Kabelschellen-Set, 700-tlg.

Schrumpfschlauch-Set, 560-tlg.

Kabelschuh-Set, 480-tlg.

Aderendhülsen-Set, 1200-tlg.

Vierkant- | Sechskant-Crimpzange für Aderendhülsen

Kabelbinder-Set, 200-tlg. | 1000-tlg.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Einige der in diesem Dokument verwendeten Bilder wurden ganz oder teilweise mithilfe eines KI-Systems erstellt oder bearbeitet. Sie dienen der visuellen Darstellung und können von realen Produkten abweichen.

HDMI™-EDID-Emulator

4K/60 Hz, kompakter Monitor-Emulator für einen stabilen Handshake zwischen Quelle und Anzeigegerät

4K/60 Hz **Plug & Play**

Der EDID-Emulator wird an einen dauerhaft aktiven Laptop oder Rechner angeschlossen, um dem Display (Fernseher, Monitor) auch bei Ein- und Ausschalten eine feste 4K-Wiedergabe zu signalisieren

HDMI™-Handshake-Fix: Durch den EDID-Dongle kommuniziert das Ausgabegerät 4K Auflösung und 60 Hz Bildwiederholrate an das Display – kein schwarzer Bildschirm, keine falsche Auflösung nach dem Einschalten

Ideal für Präsentationsbildschirme und Mediaplayer in Konferenzräumen, POS-Bereichen, Hotels oder auf Messen sowie für Headless-Systeme in der IT, in denen der HDMI™-Adapter die GPU anspricht

Der HDMI™-Dummy-Plug verhindert, dass ein Rechner bei längerer Inaktivität in den Standby-Modus wechselt – optimal für VNC und Remote-Desktop-Nutzer, die extern auf den Rechner zugreifen möchten

Virtueller Monitor: Der Display-Emulator simuliert dem Betriebssystem einen 4K-Monitor, um am physischen 2K-Monitor die Auflösung künstlich nach oben zu skalieren, z. B. für Mitschnitte von 4K-Videos

Plug & Play für den einfachen Anschluss ohne separate Treiber, kompatibel mit Windows, macOS, Linux und allen HDMI™-fähigen Computern

				Verpackung: Retail Polybag					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 42	80794	4040849807947	14,99 €	500	1	10,00 cm	10,00 cm	1,00 cm	0,013 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

XLR-Kabel auf 6,35-mm-Klinke

XLR-Buchse (3-Pin) > Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin) - balanced mono

XLR | **3-Pin** | **Klinke 6,35 mm** | **Mono** | **1,0–10,0 m**

Flexibles XLR-Kabel für analoge Audioübertragungen, z. B. im Musikstudio oder Proberaum, als Mikrofonkabel beim Aufzeichnen von Podcasts und Live-Streaming

Ideal für die Übertragung über Aktivlautsprecher, Studio-Mikrofone, Mischpulte, Effektgeräte, DJ-Equipment und Verstärker

Der 3-polige, symmetrische Aufbau (balanced) ermöglicht eine verlustfreie Audioübertragung über weite Distanzen – ohne Rauschen, Knistern oder Störgeräusche

Flexibel und stabil: Mit dickem, biegsamem PVC-Mantel, um das Klinkenkabel effektiv vor Quetschungen, Tritten und Kabelbruch zu schützen – perfekt im Bühnenbereich oder im Proberaum

3x Qualität für Langlebigkeit: Kupferleiter, Druckgussstecker aus Zink und der vergossene Knickschutz machen das Audiokabel hochgradig robust und widerstandsfähig

Sicher verbunden per Klick: Die Buchse mit Schnappverschluss rastet sicher ein und verhindert unbeabsichtigtes Herausrutschen des Steckers

Hinweis: Der 3-polige TRS-Aufbau des Klinkensteckers wird für das symmetrische, rauschunterdrückende Monosignal verwendet und dient nicht zur Stereoübertragung

Verpackung: Sleeve | Brown Box with Label

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 43	1,00 m	80797	4040849807978	5,99 €	64	1	26,00 cm	13,00 cm	2,00 cm	0,096 kg
● vsl. ab KW 43	2,00 m	80798	4040849807985	7,99 €	40	1	26,00 cm	14,00 cm	2,00 cm	0,135 kg
● vsl. ab KW 43	3,00 m	80799	4040849807992	8,99 €	32	1	26,00 cm	14,00 cm	3,00 cm	0,180 kg
● vsl. ab KW 43	5,00 m	80800	4040849808005	9,99 €	24	1	22,00 cm	15,00 cm	3,00 cm	0,260 kg
● vsl. ab KW 43	10,00 m	80801*	4040849808012	19,99 €	10	1	180,00 cm	180,00 cm	55,00 cm	0,524 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

45 W USB-C™ PD GaN Dual-Schnellladegerät

1x USB-C™-Anschluss (Power Delivery) und
1x USB-A-Anschluss

45 W **GaN** **1x USB-C™ PD** **1x USB-A**

Universell durch USB-C™ und USB-A: Mit 45 W ist das Wandladegerät perfekt für Smartphones, Tablets, Powerbanks oder kleine Notebooks – und lädt zwei Geräte über nur eine Steckdose

Schnellladem odus inklusive: Das Goobay-Netzteil versorgt per USB-C™ Power Delivery kleine Laptops wie das Apple MacBook Air und lädt gleichzeitig über USB-A Smartphones, Kopfhörer etc.

Clever mit GaN: Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden und eine leichtere, kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten

Komfortabel unterwegs: Die kompakte, leichte Bauform macht das USB-Ladegerät zur idealen Ladelösung zu Hause, unterwegs und auf Reisen

Praktische 2in1-Lösung: Durch die verschiedenen Ports mit USB-C™ und USB-A genügt ein einziger Ladeadapter – für weniger Chaos mit Ladegeräten und weniger Gepäck

Universell einsetzbar: Kompatibel mit allen gängigen Herstellern von Smartphones und Tablets, z. B. Apple iPhone, Apple iPad, Samsung Galaxy, Xiaomi, LG und Huawei

Sicher verbunden: Die integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Ladegeräts sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung

goobay® Multi Fast Charger

						Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	**Farbe**	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Vorgänger**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
vsl. ab KW 42	schwarz	79624	4040849796241	21,99 €	65411	100	1	14,00 cm	10,00 cm	3,50 cm	0,131 kg
vsl. ab KW 42	weiß	79625	4040849796258	21,99 €	65412	100	1	14,00 cm	10,00 cm	3,50 cm	0,131 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

65 W USB-C™ PD GaN Dual-Schnellladegerät

1x USB-C™-Anschluss (Power Delivery) und
1x USB-A-Anschluss

65 W **GaN** **1x USB-C™ PD** **1x USB-A**

Universell durch USB-C™ und USB-A: Mit 65 W ist das Wandladegerät perfekt für so gut wie jedes Gerät, vom Smartphone bis hin zum Hochleistungs-Notebook – und lädt zwei Geräte über nur eine Steckdose

Schnellladem odus inklusive: Das Goobay-Netzteil versorgt per USB-C™ Power Delivery kleine Laptops wie das Apple MacBook Air und lädt gleichzeitig über USB-A Smartphones, Kopfhörer etc.

Clever mit GaN: Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden und eine leichtere, kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten

Komfortabel unterwegs: Die kompakte, leichte Bauform macht das USB-Ladegerät zur idealen Ladelösung zu Hause, unterwegs und auf Reisen

Praktische 2in1-Lösung: Durch die verschiedenen Ports mit USB-C™ und USB-A genügt ein einziger Ladeadapter – für weniger Chaos mit Ladegeräten und weniger Gepäck

Universell einsetzbar: Kompatibel mit allen gängigen Herstellern von Smartphones und Tablets, z. B. Apple iPhone, Apple iPad, Samsung Galaxy, Xiaomi, LG und Huawei

Sicher verbunden: Die integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Ladegeräts sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung

goobay® Multi Fast Charger

						Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	**Farbe**	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Vorgänger**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 42	● schwarz	80552	4040849805523	24,99 €	65409	100	1	14,00 cm	10,00 cm	3,50 cm	0,132 kg
● vsl. ab KW 42	○ weiß	80551	4040849805516	24,99 €	65410	100	1	14,00 cm	10,00 cm	3,50 cm	0,132 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

65 W USB-C™ PD Multiport-Schnellladegerät

2x USB-C™-Anschlüsse (Power Delivery) und
2x USB-A-Anschlüsse (Quick Charge)

65 W | **2x USB-C™ PD** | **2x USB-A QC**

Universell durch USB-C™ und USB-A: Mit 65 W ist das Wandladegerät perfekt für so gut wie jedes Gerät, vom Smartphone bis hin zum Hochleistungs-Notebook – und lädt vier Geräte über nur eine Steckdose

Schnellladem odus inklusive: Das Goobay-Netzteil versorgt per USB-C™ Power Delivery kleine Laptops wie das Apple MacBook Air und lädt gleichzeitig über USB-A Smartphones, Kopfhörer etc.

Komfortabel unterwegs: Die kompakte, leichte Bauform macht das USB-Ladegerät zur idealen Ladelösung zu Hause, unterwegs und auf Reisen

Praktische 4in1-Lösung: Durch die verschiedenen Ports mit USB-C™ und USB-A genügt ein einziger Ladeadapter – für weniger Chaos mit Ladegeräten und weniger Gepäck

Universell einsetzbar: Kompatibel mit allen gängigen Herstellern von Smartphones und Tablets, z. B. Apple iPhone, Apple iPad, Samsung Galaxy, Xiaomi, LG und Huawei

Sicher verbunden: Die integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Ladegeräts sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung

goobay® Multi Fast Charger

					Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	**Farbe**	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 42	● schwarz	80758	4040849807589	24,99 €	100	1	14,00 cm	10,00 cm	3,50 cm	0,150 kg
● vsl. ab KW 42	○ weiß	80759	4040849807596	24,99 €	100	1	14,00 cm	10,00 cm	3,50 cm	0,150 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Netzteil-Adapter-Set, 11-tlg.

6x DC-Adapterstecker plus USB-C™, USB Mini-B, Micro-USB, USB-A-Buchse und Schraubklemmenanschluss

11-tlg. | **6x DC-Stecker** | **USB-C™** | **USB Mini-B** | **Micro-USB** | **USB-A-Buchse**

Alle Adapter

inkl. USB-C™-Adapter, langfristig für viele Geräte nutzbar

1. Micro-USB-Stecker
2. USB-Mini-B-Stecker
3. Stecker mit Schraubanschluss
4. USB-C™-Stecker
5. DC-Stecker (3 × 1,1 mm)
6. DC-Stecker (3,5 × 1,35 mm)
7. DC-Stecker (2,5 × 0,7 mm)
8. DC-Stecker (4 × 1,7 mm)
9. DC-Stecker (4,8 × 1,7 mm)
10. DC-Stecker (5,5 × 2,5 mm)
11. USB-A-Buchse

Immer den richtigen Anschluss zur Hand: DC-Adapter-Set für ein Netzteil mit DC-Stecker (5,5 × 2,1 mm) – so versorgt ein einziges Netzteil zahlreiche Geräte

Zukunftssicher mit USB-C™-Adapter: Durch USB-C™ universell passend für aktuelle und zukünftige Gerätegenerationen, z. B. Laptops, Tablets und Unterhaltungselektronik

Praktische USB-A-Buchse: Für Geräte mit USB-Kabel – die einfache Lösung, wenn kein USB-Ladegerät zur Hand ist (Hinweis: Bitte Spannung des verwendeten Netzteils beachten)

Micro-USB und Mini-USB: Ideal für klassische Geräte, z. B. Digitalkameras, Powerbanks, tragbare Radios, Akkuladegeräte, Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer

6x DC-Adapter bzw. Hohlstecker für maximale Flexibilität: 5,5 × 2,5 mm, 2,5 × 0,7 mm, 3,0 × 1,1 mm, 3,5 × 1,35 mm, 4,0 × 1,7 mm, 4,8 × 1,7 mm (Polarität: positiv)

Schraubklemme für Tüftler: Perfekt als LED-Netzteil-Adapter für LED-Streifen und Beleuchtung, aber auch für Sensoren, Kameras und DIY-Projekte wie Raspberry Pi oder Elektronikentwicklung

goobay®

				Verpackung: Bulk					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 42	80852	4040849808524	5,99 €	200	1	8,00 cm	5,20 cm	3,20 cm	0,080 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

LED-Flammenlampe, 4,5 W

Sockel E27, warmweiße Dekoleuchte (1600 K), 110 lm

E27 | **4,5 W** | **Warmweiß** | **230 V (AC)** | **IP20**

LED-Flammeneffekt-Lampe mit dynamisch leuchtenden LEDs für ein realistisches Flackern in warmem Gelb – vollkommen elektrisch und vollkommen sicher

Perfekt als Dekoleuchte für Wohnzimmer, Esszimmer und Wintergarten, für Fassungen in Deko-Öfen oder Fackelhaltern und als Weihnachtsdeko oder Party-Deko zu Halloween

Bleibt cool in Laternen und Lampen: Als LED-Leuchte entwickelt die Flammenlicht-Birne nur wenig Wärme und ist beim Einschalten sofort hell

Mit Milchglasoptik und 360°-Flammeneffekt für eine gleichmäßige Rundum-Abstrahlung

Mit einer Lebenserwartung von mehr als 20.000 Leuchtstunden bleibt die Flammenbirne viele Jahre lang zuverlässig im Einsatz

Die Flammenlampe ist für den Anschluss ans Stromnetz mit 230 V (AC) geeignet und ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen (Schutzart IP20)

Maße (H x Ø): 16,6 x 6 cm

				Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 41	80740	4040849807404	8,99 €	40	1	6,50 cm	6,50 cm	17,50 cm	0,115 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Kabelschellen-Set, 700-tlg.

Kabelclips mit Nagel zur sauberen Kabelbefestigung, weiß

700-tlg. **7 Größen**

Kabelschellen mit Nagel zum punktgenauen Verlegen und sauberen Befestigen von Elektrokabeln, Ethernet-Kabeln, Audiokabeln etc. in Mauerwerk und Holz

7 verschiedene Größen, runder Querschnitt für Rundkabel: 100x 4 mm, 100x 5 mm, 100x 6 mm, 100x 8 mm, 100x 10 mm, eckiger Querschnitt für Flachkabel: 100x 5 mm, 100x 6 mm

Für die einfache Anwendung verfügt jede Nagelschelle über einen vormontierten, verzinkten Nagel

Zur schnellen, komfortablen Orientierung mit Angabe des Durchmessers auf den einzelnen Kabelhaltern

Perfekt für die Kabelmontage an der Wand, an Sockelleisten und Türrahmen sowie in oder hinter Möbeln

Das Kabelschellen-Sortiment wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox geliefert

				Verpackung: Sleeve					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 43	80468	4040849804687	8,99 €	40	1	44,10 cm	21,90 cm	14,80 cm	0,800 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Schrumpfschlauch-Set, 560-tlg.

schwarz und rot, Länge 45 mm, zur Schrumpfmontage an Elektrokabel

560-tlg. **12 Größen** **2 Farben**

Schrumpfschlauch mit 2:1 Schrumpfverhältnis, entwickelt für Kabelisolierung, Kabelreparatur und Kabelschutz im Elektrik- und Elektronikbereich

12 verschiedene Größen, jeweils zur Hälfte in Schwarz und in Rot: 90x 1 mm, 70x 1,5 mm, 70x 2,0 mm, 70x 2,5 mm, 50x 3 mm, 50x 3,5 mm, 40x 4 mm, 25x 5 mm, 25x 6 mm, 25x 7 mm, 25x 10 mm, 20x 13 mm

Aus bewährtem PE-/EVA-Material und dadurch besonders beständig gegen UV, Temperaturextreme, Feuchtigkeit und Chemikalien – ideal für elektrische Komponenten wie Kabel und Kabelverbinder

Schrumpfschläuche in Rot und Schwarz sorgen für eine eindeutige Kennzeichnung, z. B. von Plus/Minus an Elektrokabeln oder links/rechts an Audiokabeln

Die kleinen Durchmesser können mit geringer Hitze geschrumpft werden, z. B. per Feuerzeug, für die großen ist erhöhte Hitze erforderlich, z. B. durch ein Heißluftgebläse

Das Schrumpfschlauch-Sortiment wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox mit praktischer Aufhängelasche und aufgedruckter Übersicht auf der Deckel-Innenseite geliefert



				Verpackung: Sleeve					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 43	80213	4040849802133	7,99 €	50	1	19,40 cm	12,90 cm	3,70 cm	0,500 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Schrumpfschlauch-Set, 560-tlg.

in 5 Farben, Länge 45 mm, zur Schrumpfmontage an Elektrokabel

560-tlg. **12 Größen** **5 Farben**

Schrumpfschlauch mit 2:1 Schrumpfverhältnis, entwickelt für Kabelisolierung, Kabelreparatur und Kabelschutz im Elektrik- und Elektronikbereich

12 verschiedene Größen,
Schwarz: 90x 1 mm, 50x 3 mm, 25x 10 mm, 20x 13 mm,
Rot: 70x 1,5 mm, 40x 4 mm, 25x 7 mm,
Gelb: 70x 2 mm,
Grün: 70x 2,5 mm,
Blau: 50x 3,5 mm, 25x 5 mm, 25x 6 mm

Aus bewährtem PE-/EVA-Material und dadurch besonders beständig gegen UV, Temperaturextreme, Feuchtigkeit und Chemikalien – ideal für elektrische Komponenten wie Kabel und Kabelverbinder

Komfortabel für Sicherheit und Wartung: In 5 Farben sorgen die Schrumpfschläuche für eine eindeutige Kennzeichnung in Umgebungen mit vielen Kabeln, z. B. in Kabelschränken

Die kleinen Durchmesser können mit geringer Hitze geschrumpft werden, z. B. per Feuerzeug, für die großen ist erhöhte Hitze erforderlich, z. B. durch ein Heißluftgebläse

Das Schrumpfschlauch-Sortiment wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox mit praktischer Aufhängelasche und aufgedruckter Übersicht auf der Deckel-Innenseite geliefert

				Verpackung: Sleeve					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 43	80212	4040849802126	7,99 €	50	1	19,40 cm	12,90 cm	3,70 cm	0,500 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Kabelschuh-Set, 480-tlg.

30 Typen für volle Flexibilität, isoliert und teilisoliert, zum Crimpen an Litzenkabel

480-tlg. **30 Typen** **3 Farben** **AWG 10-22**

Umfangreiches Kabelschuh-Sortiment mit isolierten und teilisolierten Modellen, perfekt als Verbinder für Elektrokabel, Audiokabel und Schalter sowie im Modellbau und für Kabelreparaturen

Verzinnte Kupfer-Ausführung mit PVC-Kragen für die sichere, saubere Crimpmontage an elektrische Kabel – kein Löten erforderlich

Rot für AWG 22–16, 0,5–1,5 mm²:
Flachsteckhülsen 20x vollisoliert (F), 20x teilisoliert (F), 20x teilisoliert (M), Bullet-Steckverbinder 20x F, 20x M, Stoßverbinder 20x, Piggyback-Flachsteckhülsen 10x, Ringkabelschuhe M4, M5, M6 jeweils 20x

Blau für AWG 16–14, 1,5–2,5 mm²:
Flachsteckhülsen 20x vollisoliert (F), 20x teilisoliert (F), 20x teilisoliert (M), Bullet-Steckverbinder 20x F, 20x M, Stoßverbinder 20x, Piggyback-Flachsteckhülsen 10x, Ringkabelschuhe M4, M5, M6 jeweils 20x

Gelb für AWG 12–10, 4–6 mm²:
Flachsteckhülsen 10x vollisoliert (F), 10x teilisoliert (F), 10x teilisoliert (M), Bullet-Steckverbinder 10x F, 10x M, Stoßverbinder 10x, Piggyback-Flachsteckhülsen 10x, Ringkabelschuhe M4, M5, M6 jeweils 10x

Das Kabelverbinder-Set wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox mit praktischer Aufhängelasche und aufgedruckter Übersicht auf der Deckel-Innenseite geliefert

				Verpackung: Sleeve					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 43	80211	4040849802119	29,99 €	20	1	27,90 cm	17,80 cm	4,60 cm	0,730 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Aderendhülsen-Set, 1200-tlg.

8 Typen für volle Flexibilität, isoliert, zum Crimpen an Litzenkabel

1200-tlg. **8 Typen**



Aderendhülsen-Sortiment für den Schutz von Kabelenden, Elektro-Reparaturen und Modellbau – von professionellen Installationen im Schaltschrank bis zur heimischen Lampenmontage

Ideal als Starterset oder Nachfüllpack mit allen gängigen Größen, geeignet für Kabelquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm²

Isolierte Endhülsen:
200x E0508/weiß,
200x E7508/grau,
200x E1008/rot,
250x E1508/schwarz,
250x E2508/blau,
50x E4009/grau,
25x E6012/gelb,
25x E10-12/rot

Verzinnte Kupfer-Ausführung mit PP-Kragen für die sichere, saubere Crimpmontage an elektrische Kabel – kein Löten erforderlich

Das Drahtendhülsen-Set wird in einer übersichtlichen Kunststoffbox mit praktischer Aufhängelasche und aufgedruckter Übersicht auf der Deckel-Innenseite geliefert

				Verpackung: Sleeve					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 43	80210	4040849802102	16,99 €	50	1	20,90 cm	11,10 cm	3,00 cm	0,450 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Vierkant-Crimpzange für Aderendhülsen

Typ HSC8 6-4A, AWG23/7, Crimpwerkzeug für isolierte und unisolierte Aderendhülsen



Typ HSC8 6-4A **AWG23/7**

Crimpzange zum Anpressen von Aderendhülsen an Litzenleiter, z. B. in der Elektroinstallation, in Schaltschränken, Steuerungen und in der Industrieverkabelung

Gleichmäßige Quadrat-Verpressung (Square Crimp): Das Presswerk sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung und stellt sich automatisch auf die jeweiligen Aderendhülsen ein

Mit 6 Presspunkten, passend für Kabelhülsen vom Durchmesser 0,25 mm² bis 10 mm²

Der Griff mit Antirutsch-Beschichtung aus TPR und die geringe Griffweite der Presszange ermöglichen eine einfache, einhändige Bedienung – für komfortables Arbeiten auch bei längeren Einsätzen

Mit 3 Raststufen und praktischer Notentriegelung, die die Aderendhülsen-Zange bei Verkanten wieder öffnet

Die Presskraft der Quetschzange ist über das Stellrad sechsstufig anpassbar

				Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 43	80214	4040849802140	7,99 €	50	1	19,00 cm	7,50 cm	3,80 cm	0,460 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Sechskant-Crimpzange für Aderendhülsen

Typ HSC8 6-6A, AWG23/10, Crimpwerkzeug für isolierte und unisolierte Aderendhülsen



Typ HSC8 6-6A **AWG23/10**

Crimpzange zum Anpressen von Aderendhülsen an Litzenleiter, z. B. in der Elektroinstallation, in der PV- und Industrieverkabelung

Gleichmäßige Sechskant-Verpressung (Hex Crimp): Das Presswerk sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung und stellt sich automatisch auf die jeweiligen Aderendhülsen ein

Mit 6 Presspunkten, passend für Kabelhülsen vom Durchmesser 0,25 mm² bis 6 mm²

Der Griff mit Antirutsch-Beschichtung aus TPR und die geringe Griffweite der Presszange ermöglichen eine einfache, einhändige Bedienung – für komfortables Arbeiten auch bei längeren Einsätzen

Mit 3 Raststufen und praktischer Notentriegelung, die die Aderendhülsen-Zange bei Verkanten wieder öffnet

Die Presskraft der Quetschzange ist über das Stellrad sechsstufig anpassbar

				Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 43	80218	4040849802188	8,99 €	50	1	17,80 cm	8,00 cm	3,00 cm	0,405 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Kabelbinder-Set, 200-tlg.

Cable-Organizer in 4 Größen, schwarz, mit Rastverschluss

200-tlg. **4 Größen** **-40 bis +85 °C**

Multifunktionale, reißfeste Kabelbinder aus Nylon für das Bündeln von Elektrokabeln, Audiokabeln, Netzwerkkabeln, Router- und Telefonkabeln im Haushalt und in der Werkstatt

4 verschiedene Größen:
50 Stk. à 2,5 x 100 mm,
50 Stk. à 2,5 x 150 mm,
50 Stk. à 3,6 x 200 mm,
50 Stk. à 3,6 x 300 mm

Mit hoher Zugfestigkeit für zuverlässigen Halt: 2,5-mm-Varianten belastbar bis 8,2 kg, 3,6-mm-Varianten belastbar bis 18 kg

Stark im Indoor- und Outdoor-Einsatz: Extrem widerstandsfähig, UV-beständig, hitzebeständig von -40 bis 85 °C und chemikalienbeständig

Einfach einfädeln und festziehen: Durch den Rastmechanismus bleibt der Kabelbinder sicher und dauerhaft in der gewählten Position

Schmale Spitze zum komfortablen Einfädeln und saubere Verarbeitung für gratfreie Kanten – einfache Handhabung, keine Verletzung

				Verpackung: Bulk					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 43	80474	4040849804748	4,99 €	100	1	14,00 cm	45,00 cm	2,80 cm	0,140 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Kabelbinder-Set, 1000-tlg.

Cable-Organizer in 5 Größen, schwarz, mit Rastverschluss

1000-tlg. **5 Größen** **-40 bis +85 °C**

Multifunktionale, reißfeste Kabelbinder aus Nylon für das Bündeln von Elektrokabeln, Audiokabeln, Netzwerkkabeln, Router- und Telefonkabeln im Haushalt und in der Werkstatt

5 verschiedene Größen:
300 Stk. à 2,5 x 100 mm,
300 Stk. à 2,5 x 150 mm,
200 Stk. à 3,6 x 200 mm,
100 Stk. à 3,6 x 250 mm,
100 Stk. à 3,6 x 300 mm

Mit hoher Zugfestigkeit für zuverlässigen Halt:
2,5-mm-Varianten belastbar bis 8,2 kg,
3,6-mm-Varianten belastbar bis 18 kg

Stark im Indoor- und Outdoor-Einsatz: Extrem widerstandsfähig, UV-beständig, hitzebeständig von -40 bis 85 °C und chemikalienbeständig

Einfach einfädeln und festziehen: Durch den Rastmechanismus bleibt der Kabelbinder sicher und dauerhaft in der gewählten Position

Schmale Spitze zum komfortablen Einfädeln und saubere Verarbeitung für gratfreie Kanten – einfache Handhabung, keine Verletzung

				Verpackung: Bulk					
Verfügbarkeit	**Art.-Nr.**	**EAN**	**UVP**	**Stk./Umkarton**	**Stk./VPE**	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	**Gewicht**
● vsl. ab KW 43	80475	4040849804755	9,99 €	25	1	25,00 cm	45,00 cm	3,60 cm	0,610 kg

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

wentronic

Unser Grundsatz

„Jedes Geschäft ist dann ein gutes, wenn beide Partner zufrieden sind.“

wentronic

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Benötigen Sie Unterstützung in der Vermarktung dieser Produkte? Geben Sie uns einfach ein Zeichen und los geht’s.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22
www.wentronic.com

Einige der in diesem Dokument verwendeten Bilder wurden ganz oder teilweise mithilfe eines KI-Systems erstellt oder bearbeitet. Sie dienen der visuellen Darstellung und können von realen Produkten abweichen.