Keystone - Système

partout dans le monde
interchangeables
configurable individuellement

wentronic
DEUTSCHLAND

Content

Keystone - Système	3
Avantages du système Keystone	3
Normalisation et assemblage	4
Aperçu des connexions	5
Réseaux	8
Module Keystone : SAT/antenne	12
HDMI	13
Fibres optiques	14
Cinch	15
Haut-parleurs	15
USB	
Montage	17
Panneau	19

Keystone - Système

Avec les systèmes Keystone, il n'y a pas de limites à l'installation.

Dans de plus en plus de domaines de la transmission de signaux, il faut aujourd'hui faire preuve de créativité et développer en permanence des solutions individuelles. Construisez des connexions. Le secteur du divertissement à domicile crée sans cesse de nouvelles possibilités et continue d'évoluer. C'est pourquoi les connecteurs doivent également être adaptés.

Les systèmes Keystone présentent ici un avantage particulier : les connecteurs individuels peuvent être adaptés individuellement les uns aux autres. Et varier le nombre de prises individuelles sans aucun problème.

Simple

brasage laborieux et d'un assemblage complexe de Les systèmes de câbles ont maintenant une fin

Vite

d'une manière rapide et complète Une solution simple pour tous Situations de connexion

Diversité

individuel et diversifié Possibilités d'enfichage pour déjà câbles fixes et terminaux de câbles

Avantages du système Keystone

Montage simple

Grâce à l'assemblage par encliquetage, aucune connaissance technique préalable n'est requise ou un brasage laborieux est nécessaire. Un seul tournevis suffit pour monter le système de clé de voûte.

Déplaçable malgré le support

Même dans les différents supports de clé de voûte, le système d'enclenchement permet d'allonger les fiches jusqu'à à 180 degrés. Avec des boîtiers plats, il est ainsi possible, même sans plier la fiche, de raccorder le câble. À utiliser sans aucun problème.

Une diversité exceptionnelle

Grâce aux possibilités individuelles, les connexions enfichables des keynotes peuvent également être utilisées après l'utilisation de la fonction Il suffit de les remonter, de les retirer l'un de l'autre et de les remplacer par d'autres bouchons à tout moment.



Normalisation et assemblage

Dimensions normalisées

Module Keystone

Monture Keystone



Profondeur de construction

Lors du montage des différents modules, les points suivants doivent être respectés aux différentes profondeurs de montage et d'installation d'être respecté.



Module **avec** profondeur de montage

Module **sans** profondeur de montage

Assemblage par encliquetage



Clipser le module en place par le haut à l'aide du crochet.

Clipser le module en place par le bas à l'aide de la patte d'encliquetage.

Module Keystone avec support

Assemblage de câble sans outil

Fixation du câble par torsion (93826, 93827)

Allumer

Ouverture de l'atelier



Entrée de câble

Attache de câble

Fermer



Eteignez-le



RÉSEAUX

Illustration	No.	Description	Raccordement 1	Raccordement 2	Largeur
	95738	CAT 5e Keystone RJ45 jack, UTP	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	20 mm
	95739	CAT 5e Keystone RJ45 jack, UTP	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	18,11 mm
	51444	CAT 5e raccord modulaire Keystone , STP, slim	2x Fiche RJ45 (8P8C)		15,95 mm
	95740	CAT 6 Keystone RJ45 jack, UTP	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	16,7 mm
	95901	CAT 6 Keystone RJ45 jack, STP	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,2 mm
	95742	CAT 6 Keystone RJ45 jack, UTP	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	16,2 mm
	90863	CAT 6 prise femelle RJ45 Keystone, STP	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,5 mm
	93826	CAT 6 prise femelle RJ45 KeyStone, UTP	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	16,6 mm
	96100	CAT 6 raccord modulaire Keystone, STP	2x Fiche RJ45 (8P8C)		15,9 mm
	90692	CAT 6A Keystone RJ45 jack, UTP, Noir	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,1 mm
	90688	CAT 6A Keystone RJ45 jack, UTP, Bleu	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,1 mm
	90687	CAT 6A Keystone RJ45 jack, UTP, Vert	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,1 mm
	90693	CAT 6A Keystone RJ45 jack, UTP, Gris clair	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,1 mm
	90690	CAT 6A Keystone RJ45 jack, UTP, Orange	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,1 mm
	90689	CAT 6A Keystone RJ45 jack, UTP, Rouge	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,1 mm
	90867	CAT 6A Keystone RJ45 jack, UTP, Blanc	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,1 mm
	90691	CAT 6A Keystone RJ45 jack, UTP, Jaune	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,1 mm
	93827	CAT 6A prise femelle RJ45 Keystone, UTP	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	16,7 mm
	79448	Module Keystone RJ45 CAT 6A, STP, slim-line	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	14,8 mm
	66460	Module RJ45 Keystone CAT 6A, STP, ultrafin, Noir	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	15,8 mm
	66461	Module RJ45 Keystone CAT 6A, STP, ultrafin, Bleu	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	15,8 mm
	66462	Module RJ45 Keystone CAT 6A, STP, ultrafin, Rouge	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	15,8 mm
	66463	Module RJ45 Keystone CAT 6A, STP, ultrafin, Argent	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	15,8 mm
	90864	CAT 6A Keystone RJ45 jack, STP, slim-line	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	16,3 mm
	95900	CAT 6A Keystone RJ45 jack, STP	Fiche RJ45 (8P8C)	Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)	17,3 mm
	90866	CAT 6A raccord modulaire Keystone, STP	2x Fiche RJ45 (8P8C)		17,6 mm

Pour toute commande, veuillez indiquer notre numéro de commande. Les produits et les emballages représentés ne sont pas contractuels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Autres produits sur demande.

SAT/ANTENNE

Illustration	No.	Description	Raccordement 1	Raccordement 2	Largeur
	79474	Module Keystone : SAT/antenne	Prise femelle F	Prise femelle F	0 mm
	79936	Module Keystone : SAT/antenne	Prise femelle coaxiale	Prise femelle F	16,2 mm
	79933	Module Keystone SAT/antenne	Prise femelle coaxiale	Prise femelle F	18,9 mm
	79955	Module Keystone SAT/antenne	Fiche coaxiale	Prise femelle F	16,2 mm
	79938	Module Keystone SAT/antenne	Fiche coaxiale	Prise femelle F	18,9 mm

HDMI

Illustration	No.	Description	Raccordement 1	Raccordement 2	Largeur
	90856	Module Keystone HDMI™ avec prise double HDMI™	2 prises femelles standard HDMI™ (type A)		17,18 mm

FIBRES OPTIQUES

Illustration	No.	Description	Raccordement 1	Raccordement 2	Largeur
	80000	Module Keystone : fibres optiques	2 prises LC-Duplex		17,2 mm
	80017	Module Keystone : fibres optiques	2 prises SC-Simplex		17 mm
	80003	Module Keystone : fibres optiques	2 prises ST-Simplex		17,2 mm

CINCH

Illustration	No.	Description	Raccordement 1	Raccordement 2	Largeur
	79669	Module Keystone Cinch/RCA, Rouge	2 prises femelles Cinch		14,7 mm
	79676	Module Keystone Cinch/RCA, Blanc	2 prises femelles Cinch		16,2 mm
	79672	Module Keystone Cinch/RCA, Jaune	2 prises femelles Cinch		16,2 mm
	79702	Module Keystone Cinch/RCA, Rouge	Prise femelle Cinch	Prise femelle F	14,7 mm
	79727	Module Keystone Cinch/RCA, Blanc	Prise femelle Cinch	Prise femelle F	16,2 mm
	79799	Module Keystone Cinch/RCA, Jaune	Prise femelle Cinch	Prise femelle F	16,2 mm

HAUT-PARLEURS

Illustration	No.	Description	Raccordement 1	Raccordement 2	Largeur
	79476	Module Keystone : haut-parleur, Noir	Prise femelle banane		16,2 mm
	79484	Module Keystone : haut-parleur, Rouge	Prise femelle banane		16,2 mm

USB

Abbildung	Nr.	Beschreibung	Anschluss 1	Anschluss 2	Breite
	79930	Module Keystone USB pouvant être monté des deux côtés	Prise femelle USB 2.0 (type A)	Prise femelle USB 2.0 (type B)	16,9 mm
	79909	Module Keystone USB	2 prises femelles USB 2.0 (type A)		17,2 mm
	79925	Module Keystone USB	2 prises femelles USB 2.0 (type B)		16,8 mm
	79927	Module Keystone USB	2 prises femelles USB 3.0 (type A)		18,3 mm

MONTAGE

Illustration	No.	Description	Raccordement 1	Raccordement 2	Largeur
	79990	Cache Keystone (pack de 4), Noir			
	79816	Cache Keystone (pack de 4), Blanc			
	93825	Anneau de support pour prises Keystone, assorti			
	95902	Cadre de montage pour prises Jack Keystone			
	95903	Cadre de montage pour prises Jack Keystone			
	96502	Boîtier apparent Keystone			
	79883	Support Keystone pour le montage des appareils et des boîtiers			
	79355	Boîtier vide Keystone 1-port			
	79366	Boîtier vide Keystone 2-port			
	79376	Boîtier vide Keystone 4-port			
	79379	Boîtier vide Keystone 6-port			
	79426	Boîtier vide Keystone 8-port			

PANNEAU

Illustration	No.	Description	Raccordement 1	Raccordement 2	Largeur
	95743	Panneau de brassage Keystone 19 pouces (48,3 cm), 24 ports			
	95336	Kit de panneaux de brassage Keystone 19 pouces (48,3 cm), 24 ports			

Pour toute commande, veuillez indiquer notre numéro de commande. Les produits et les emballages représentés ne sont pas contractuels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Autres produits sur demande.

Goobay

CAT 5e Keystone RJ45 jack, UTP, 100 MHz

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- prend en charge l'application IEEE 802.3at PoE +

95738 Bulk

Goobay

CAT 5e Keystone RJ45 jack, UTP, 100 MHz

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil), SNAP-IN

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- forme de construction: 14,7 mm
- prend en charge l'application IEEE 802.3at PoE +

95739 Bulk

Goobay

CAT 5e raccord modulaire Keystone , STP, slim

2 prises femelles RJ45 (8P8C)

- convient également parfaitement au montage simple par encliquetage (Snap-In) dans différents supports, tels que p. ex. le panneau de brassage Keystone
- ce module peut être utilisé en tant que rallonge d'une connexion
- pour le montage dans des supports Keystone avec 19,2 x 14,9 mm
- affectation 1:1
- boîtier métallique
- prend en charge l'application IEEE 802.3at PoE +

51444 Bulk

Goobay

CAT 6 Keystone RJ45 jack, UTP, 250 MHz

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- prend en charge l'application IEEE 802.3at PoE +

95740 Bulk

Pour toute commande, veuillez indiquer notre numéro de commande. Les produits et les emballages représentés ne sont pas contractuels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Autres produits sur demande.



Goobay

CAT 6 Keystone RJ45 jack, STP, 250 MHz

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil), sortie coudée 90°

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- boîtier métallique
- prend en charge l'application IEEE 802.3at PoE +

95901 Bulk

Goobay

CAT 6 Keystone RJ45 jack, UTP, 250 MHz

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil), SNAP-IN

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- forme de construction: 16,7 mm

95742 Bulk

Goobay

CAT 6 prise femelle RJ45 Keystone, STP, 250 MHz

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil), SNAP-IN

- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- forme de construction: 17,3 mm
- compatible avec une application Ethernet 10 Gigabit
- adapté à la « Power over Ethernet (PoE) » conformément à la norme IEEE 802.3 af
- décharge de traction via le serre-câbles
- boîtier en zinc moulé sous pression

90863 Bulk

Goobay

CAT 6 prise femelle RJ45 KeyStone, UTP, 250 MHz

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil); fixation par couvercle rotatif

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- adapté au câble rond AWG 22 à AWG 24, diamètre de câble max.: 7,5 mm
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- adapté à la « Power over Ethernet (PoE) » conformément à la norme IEEE 802.3 af

93826 Bulk

Pour toute commande, veuillez indiquer notre numéro de commande. Les produits et les emballages représentés ne sont pas contractuels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Autres produits sur demande.

Goobay

CAT 6 raccord modulaire Keystone, STP

2 prises femelles RJ45 (8P8C)

- convient également parfaitement au montage simple par encliquetage (Snap-In) dans différents supports, tels que p. ex. le panneau de brassage Keystone
- ce module peut être utilisé en tant que rallonge d'une connexion
- pour le montage dans des supports Keystone avec 19,2 x 14,9 mm
- affectation 1:1
- boîtier métallique
- prend en charge l'application IEEE 802.3at PoE +

96100	Bulk

Goobay

CAT 6A Keystone RJ45 jack, UTP, 500 MHz

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil); SNAP-IN

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires et boîtiers de raccordement
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- boîtier en plastique

blanc	90867	Bulk	noir	90692	Bulk
bleu	90688	Bulk	rouge	90689	Bulk
gris clair	90693	Bulk	vert	90687	Bulk
jaune	90691	Bulk	orange	90690	Bulk

Goobay

CAT 6A prise femelle RJ45 Keystone, UTP, 500 MHz

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil); fixation par couvercle rotatif

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- adapté au câble rond AWG 22 à AWG 24, diamètre de câble max.: 7,5 mm
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- adapté à la « Power over Ethernet (PoE) » conformément à la norme IEEE 802.3 af

93827	Bulk

Goobay

Module Keystone RJ45 CAT 6A, STP, slim-line

14,8 mm de largeur, type crocodile, bornier pour montage LSA (sans outil)

- pour l'installation dans des tableaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtes de dérivation
- les connexions sont codées couleur TIA 568A/B
- convient aux applications Ethernet 10 Gigabits
- convient pour l'alimentation par Ethernet (PoE) selon IEEE 802.3 af
- décharge de traction par serre-câbles
- boîtier en zinc moulé sous pression entièrement blindé

79448	Bulk

Goobay

Module RJ45 Keystone CAT 6A, STP, ultrafin

type crocodile, Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- adapté aux applications Ethernet 10 Gigabit
- décharge de traction via le serre-câbles
- boîtier en zinc coulé entièrement blindé

argent	66463	Bulk	noir	66460	Bulk
bleu	66461	Bulk	rouge	66462	Bulk

Goobay

CAT 6A Keystone RJ45 jack, STP, 500 MHz, slim-line

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- forme de construction: 16,3 mm
- adapté aux applications Ethernet 10 Gigabit
- adapté à la « Power over Ethernet (PoE) » conformément à la norme IEEE 802.3 af
- décharge de traction via le serre-câbles
- boîtier en zinc moulé sous pression

90864	Bulk

Goobay

CAT 6A Keystone RJ45 jack, STP, 500 MHz

Bloc de jonction pour montage LSA (sans outil)

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement
- les connexions TIA 568A/B comportent un codage en couleur
- forme de construction: 17,3 mm
- adapté aux applications Ethernet 10 Gigabit
- adapté à la « Power over Ethernet (PoE) » conformément à la norme IEEE 802.3 af
- décharge de traction via le serre-câbles
- boîtier en zinc moulé sous pression

95900	Bulk

Goobay

CAT 6A raccord modulaire Keystone, STP

2 prises femelles RJ45 (8P8C)

- convient également parfaitement au montage simple par encliquetage (Snap-In) dans différents supports, tels que p. ex. le panneau de brassage Keystone
- ce module peut être utilisé en tant que rallonge d'une connexion
- boîtier métallique

90866	Bulk

Goobay

Module Keystone : SAT/antenne

Prise femelle F > Prise femelle F

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique

79474 Bulk

Goobay

Module Keystone : SAT/antenne

Prise femelle coaxiale > Prise femelle F

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique

79936 Bulk

Goobay

Module Keystone SAT/antenne

Prise femelle coaxiale > Prise femelle F

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique
- pour le montage affleurant sans profondeur de montage

79933 Bulk

Goobay

Module Keystone SAT/antenne

Fiche coaxiale > Prise femelle F

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique

79955 Bulk

Goobay

Module Keystone SAT/antenne

Fiche coaxiale > Prise femelle F

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique
- pour le montage affleurant sans profondeur de montage

79938 Bulk

HDMI

Goobay

Module Keystone HDMI™ avec prise double HDMI™

pour le raccordement des câbles HDMI™ posés dans le mur

- pour le montage dans des panneaux de distribution modulaires jusqu'à 24 ports et boîtiers de raccordement

90856 Bulk

Goobay

Module Keystone : fibres optiques

2 prises LC-Duplex

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- pour fibres multimodes
- boîtier en plastique

80000	Bulk

Goobay

Module Keystone : fibres optiques

2 prises SC-Simplex

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- pour fibres multimodes
- boîtier en plastique

80017	Bulk

Goobay

Module Keystone : fibres optiques

2 prises ST-Simplex

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- pour fibres multimodes
- boîtier en plastique

80003	Bulk





Goobay

Module Keystone Cinch/RCA

2 prises femelles Cinch, Doré

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique

blanc	79676	Bulk
jaune	79672	Bulk
rouge	79669	Bulk





Goobay

Module Keystone Cinch/RCA

Prise femelle Cinch > Prise femelle F; Doré

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique

blanc	79727	Bulk
jaune	79799	Bulk
rouge	79702	Bulk

HAUT-PARLEURS

Goobay

Module Keystone : haut-parleur

borne > douille filetée

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- doré
- boîtier en plastique

noir	79476	Bulk
rouge	79484	Bulk

Goobay

Module Keystone USB pouvant être monté des deux côtés

Prise femelle USB 2.0 (type A)

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique

79930 Bulk

Goobay

Module Keystone USB

2 prises femelles USB 2.0 (type A)

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique

79909 Bulk

Goobay

Module Keystone USB

2 prises USB 2.0 (Type B)

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique

79925 Bulk

Goobay

Module Keystone USB

2 prises femelles USB 3.0 (type A)

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- boîtier en plastique

79927 Bulk

Pour toute commande, veuillez indiquer notre numéro de commande. Les produits et les emballages représentés ne sont pas contractuels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Autres produits sur demande.

Goobay

Cache Keystone (pack de 4)

pour protéger contre la poussière

- pour le montage dans les panneaux de brassage Keystone, les prises et les boîtiers, etc.
- version en plastique

blanc	79816	Bulk
noir	79990	Bulk



Goobay

Anneau de support pour prises Keystone, assorti

pour accueillir deux prises Keystone

- livraison sans module ni plaque centrale
- assorti, compatible avec les plaques centrales TAE du fabricant de la gamme d'interrupteurs
- sortie inclinée de 40°

93825 Bulk

Goobay

Cadre de montage pour prises Jack Keystone

pour 2 modules RJ45 SNAP-IN

- pour le montage dans les caniveaux de câbles

95902 Bulk

Goobay

Cadre de montage pour prises Jack Keystone

pour 3 modules RJ45 SNAP-IN

- pour le montage dans les caniveaux de câbles

95903 Bulk

Goobay

Boîtier apparent Keystone

convient à la plaque frontale Keystone 80 x 80, 2 ports/3 ports

- 2 vis incluses

96502 Bulk

Pour toute commande, veuillez indiquer notre numéro de commande. Les produits et les emballages représentés ne sont pas contractuels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Autres produits sur demande.

Goobay

Support Keystone pour le montage des appareils et des boîtiers

adapté au port Keystone de 19,2 x 14,9 mm

- convient au montage simple par encliquetage (Snap-In) d'un module Keystone
- deux alésages pour la fixation par vis ; écart de 28,9 mm
- champ d'inscription intégré
- zinc moulé sous pression
- 2 vis incluses

79883 Bulk

Goobay

Boîtier vide Keystone 1-port

montage simple par encliquetage

- pour une utilisation sur une paroi ou des carters
- câblage 180°
- avec champ d'inscription

79355 Bulk

Goobay

Boîtier vide Keystone 2-port

montage simple par encliquetage

- pour une utilisation sur une paroi ou des carters
- câblage 180°
- avec champ d'inscription

79366 Bulk

Goobay

Boîtier vide Keystone 4-port

montage simple par encliquetage

- pour une utilisation sur une paroi ou des carters
- câblage 180°
- avec champ d'inscription

79376 Bulk

Pour toute commande, veuillez indiquer notre numéro de commande. Les produits et les emballages représentés ne sont pas contractuels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Autres produits sur demande.

Goobay

Boîtier vide Keystone 6-port

montage simple par encliquetage

- pour une utilisation sur une paroi ou des carters
- câblage 180°
- avec champ d'inscription

79379 Bulk



Goobay

Boîtier vide Keystone 8-port

montage simple par encliquetage

- pour une utilisation sur une paroi ou des carters
- câblage 180°
- avec champ d'inscription

79426 Bulk

PANNEAU

Goobay

Panneau de brassage Keystone 19 pouces (48,3 cm), 24 ports

pour 24 modules Keystone

- panneau de brassage (1 U) jusqu'à 24 câbles
- convient parfaitement au montage simple par encliquetage (Snap-In) de 24 modules Keystone
- pour une connectique LSA sans dénudage, soudage ni vissage
- panneau de brassage (1 unité de hauteur) à installer dans des baies de 48,3 cm (19")
- avec champ d'inscription
- vis et matériel de montage compris dans la livraison

95743 Bulk



Goobay

Kit de panneaux de brassage Keystone 19 pouces (48,3 cm), 24 ports

avec 24 modules UTP CAT 6

- panneau de brassage (1 unité de hauteur) pour max. 24 câbles d'installation
- pour accueillir des prises Jack Keystone SNAP-IN
- pour une connectique LSA sans dénudage, soudage ni vissage
- blocs de jonction avec marquage coloré selon la norme TIA 568 A/B
- avec champ d'inscription
- vis et matériel de montage compris dans la livraison

95336 Bulk

Pour toute commande, veuillez indiquer notre numéro de commande. Les produits et les emballages représentés ne sont pas contractuels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Autres produits sur demande.

Version 12/2019

Wentronic GmbH
Pillmannstr. 12, 38112 Braunschweig, Allemagne

Tel/Fax +49 - 5 31 - 2 10 58 - 0/ -22
E-Mail: office@wentronic.com