

# Keystone - Sistema

universale

sostituibile

configurabile individualmente



# Pago

Keystone - Sistema	3
Vantaggi del sistema Keystone	3
Standardizzazione e montaggio	4
Elenco delle connessioni	5
Network	8
Modulo Keystone SAT/antenna	12
HDMI	13
Cavi in fibra ottica	14
RCA	15
Altoparlanti	15
USB	16
Montage	17
Pannello	19

# Keystone - Sistema

Con i sistemi Keystone non ci sono limiti all'installazione.

Nei maggior settori della trasmissione del segnale, è necessario essere creativi e sviluppare costantemente soluzioni individuali. Costruire le connessioni. Il settore dell'home entertainment crea sempre nuove possibilità e continua ad evolversi. Pertanto anche i connettori devono essere adattati.

I sistemi Keystone hanno un vantaggio particolare: i singoli connettori possono essere adattati individualmente l'uno all'altro e variare il numero delle singole spine senza problemi.



## Semplice

faticosa saldatura e un complicato montaggio dei sistemi di cavi sono ora giunti al termine



## Velocemente

in modo rapido e completo una soluzione semplice per tutti le situazioni di connessione



## Diversità

individuale e diversificata opzioni plug-in per le opzioni già esistenti cavi fissi e punti terminali dei cavi

# Vantaggi del sistema Keystone

## Facilità di montaggio

Grazie al montaggio a scatto, non sono necessarie conoscenze tecniche precedenti ne una saldatura laboriosa. Basta un solo cacciavite per installare il sistema keystone.

## Muovibile nonostante il sostegno

Anche nei vari supporti della chiave di volta, il sistema di interblocco permette di estendere le spine fino a 180 gradi. Nelle custodie piatte è quindi possibile collegare il cavo anche senza piegare la spina per essere usato senza problemi.

## Diversità eccezionale

Grazie alle possibilità individuali, i collegamenti a innesto dei tasti possono essere utilizzati anche dopo aver utilizzato la funzione basta rimontarli, rimuoverli l'uno dall'altro e sostituirli con tappi nuovi in qualsiasi momento.




# Standardizzazione e montaggio

## Dimensioni standard




## Profondità di costruzione

Durante il montaggio dei singoli moduli devono essere osservati i seguenti punti le diverse profondità di montaggio e di installazione da rispettare.




## Montaggio a scatto



## Montaggio del cavo senza attrezzi

Fissaggio del cavo tramite rotazione (93826, 93827)




Accendi la luce



Apertura del workshop




Entrata cavi




Serracavo



Chiudere



Spegnere



## NETWORK

Illustrazione	No.	Descrizione	Collegamento 1	Collegamento 2	Larghezza
	95738	CAT 5e presa RJ45 Keystone, UTP	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	20 mm
	95739	CAT 5e presa RJ45 Keystone, UTP	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	18,11 mm
	51444	CAT 5e modulare Keystone, STP, slim	2 prese RJ45 (8P8C)		15,95 mm
	95740	CAT 6 Presa Keystone RJ45, UTP	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	16,7 mm
	95901	CAT 6 presa RJ45 Keystone, STP	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,2 mm
	95742	CAT 6 presa RJ45 Keystone, UTP	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	16,2 mm
	90863	CAT 6 presa RJ45 Keystone, STP	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,5 mm
	93826	CAT 6 presa RJ45 Keystone, UTP	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	16,6 mm
	96100	CAT 6 modulare Keystone, STP	2 prese RJ45 (8P8C)		15,9 mm
	90692	CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, nero	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,1 mm
	90688	CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, blu	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,1 mm
	90687	CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, verde	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,1 mm
	90693	CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, grigio chiaro	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,1 mm
	90690	CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, arancione	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,1 mm
	90689	CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, rosso	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,1 mm
	90867	CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, bianco	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,1 mm
	90691	CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, giallo	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,1 mm
	93827	CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	16,7 mm
	79448	Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, sottile e sottile	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	14,8 mm
	66460	Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, slim-line, nero	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	15,8 mm
	66461	Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, slim-line, blu	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	15,8 mm
	66462	Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, slim-line, rosso	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	15,8 mm
	66463	Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, slim-line, argento	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	15,8 mm
	90864	CAT 6A presa RJ45 Keystone, STP, slim-line	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	16,3 mm
	95900	CAT 6A presa RJ45 Keystone, STP	Presa RJ45 (8P8C)	LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)	17,3 mm
	90866	CAT 6A modulare Keystone, STP	2 prese RJ45 (8P8C)		17,6 mm

**MODULO KEYSTONE SAT/ANTENNA**

Illustrazione	No.	Descrizione	Collegamento 1	Collegamento 2	Larghezza
	79474	Modulo Keystone SAT/antenna	Presa F	Presa F	0 mm
	79936	Modulo Keystone SAT/antenna	Presa coassiale	Presa F	16,2 mm
	79933	Modulo Keystone SAT/antenna	Presa coassiale	Presa F	18,9 mm
	79955	Modulo Keystone SAT/antenna	Spina coassiale	Presa F	16,2 mm
	79938	Modulo Keystone SAT/antenna	Spina coassiale	Presa F	18,9 mm

**HDMI**

Illustrazione	No.	Descrizione	Collegamento 1	Collegamento 2	Larghezza
	90856	Modulo Keystone HDMI™ con doppia presa HDMI™	2 prese HDMI™ (tipo A)		17,18 mm

**CAVI IN FIBRA OTTICA**

Illustrazione	No.	Descrizione	Collegamento 1	Collegamento 2	Larghezza
	80000	Modulo Keystone per cavo a fibra ottica	2 prese LC-Duplex		17,2 mm
	80017	Modulo Keystone per cavo a fibra ottica	2 prese SC-Simplex		17 mm
	80003	Modulo Keystone per cavo a fibra ottica	2 prese ST-Simplex		17,2 mm

**RCA**

Illustrazione	No.	Descrizione	Collegamento 1	Collegamento 2	Larghezza
	79669	Modulo Keystone Cinch/RCA, rosso	2 prese RCA		14,7 mm
	79676	Modulo Keystone Cinch/RCA, bianco	2 prese RCA		16,2 mm
	79672	Modulo Keystone Cinch/RCA, giallo	2 prese RCA		16,2 mm
	79702	Modulo Keystone Cinch/RCA, rosso	Presa RCA	Presa F	14,7 mm
	79727	Modulo Keystone Cinch/RCA, bianco	Presa RCA	Presa F	16,2 mm
	79799	Modulo Keystone Cinch/RCA, giallo	Presa RCA	Presa F	16,2 mm

**ALTOPARLANTI**

Illustrazione	No.	Descrizione	Collegamento 1	Collegamento 2	Larghezza
	79476	Modulo Keystone per altoparlanti, nero			16,2 mm
	79484	Modulo Keystone per altoparlanti, rosso			16,2 mm

**USB**

Illustrazione	No.	Descrizione	Collegamento 1	Collegamento 2	Larghezza
	79930	Modulo Keystone USB, installabile su entrambi i lati	Presa USB 2.0 (tipo A)	Presa USB 2.0 (tipo B)	16,9 mm
	79909	Modulo Keystone USB	2 prese USB 2.0 (tipo A)		17,2 mm
	79925	Modulo Keystone USB	2 prese USB 2.0 (tipo B)		16,8 mm
	79927	Modulo Keystone USB	2 prese USB 3.0 (tipo A)		18,3 mm

**MONTAGE**

Illustrazione	No.	Descrizione	Collegamento 1	Collegamento 2	Larghezza
	79990	Keystone copertura (confezione da 4), nero			
	79816	Keystone copertura (confezione da 4), bianco			
	93825	Anello portante per Keystone, design adattivo			
	95902	Telaio da incasso per prese Keystone			
	95903	Telaio da incasso per prese Keystone			
	96502	Alloggiamento a muro Keystone			
	79883	Supporto Keystone per il montaggio di dispositivi e alloggiamenti			
	79355	Alloggiamento vuoto Keystone per porta 1			
	79366	Alloggiamento vuoto Keystone per porta 2			
	79376	Alloggiamento vuoto Keystone per porta 4			
	79379	Alloggiamento vuoto Keystone per porta 6			
	79426	Alloggiamento vuoto Keystone per porta 8			

**PANELLO**

Illustrazione	No.	Descrizione	Collegamento 1	Collegamento 2	Larghezza
	95743	Kit composto da pannello Keystone a 24 porte, 19-Zoll (48,3 cm)			
	95336	Kit composto da pannello Keystone a 24 porte, 19-Zoll (48,3 cm)			



## Goobay

## CAT 5e presa RJ45 Keystone, UTP, 100 MHz

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- supporta l'applicazione PoE + IEEE 802.3at



95738 Bulk



## Goobay

## CAT 5e presa RJ45 Keystone, UTP, 100 MHz

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi), SNAP-IN

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- struttura: 14,7 mm
- supporta l'applicazione PoE + IEEE 802.3at



95739 Bulk



## Goobay

## CAT 5e modulare Keystone, STP, slim

2 prese RJ45 (8P8C)

- adatto per il semplice montaggio snap-in in diversi supporti, come ad es. in pannelli patch Keystone, prese o alloggiamenti
- innesto per il collegamento di due cavi di rete conf.
- per l'integrazione in supporti Keystone da 19,2 x 14,9 mm
- configurazione 1:1
- struttura in metallo
- supporta l'applicazione PoE + IEEE 802.3at



51444 Bulk



## Goobay

## CAT 6 Presa Keystone RJ45, UTP, 250 MHz

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- supporta l'applicazione PoE + IEEE 802.3at



95740 Bulk



## Goobay

## CAT 6 presa RJ45 Keystone, STP, 250 MHz

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi), uscita angolata di 90°

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- struttura in metallo
- supporta l'applicazione PoE + IEEE 802.3at



95901 Bulk



## Goobay

## CAT 6 presa RJ45 Keystone, UTP, 250 MHz

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi), SNAP-IN

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- struttura: 16,7 mm



95742 Bulk



## Goobay

## CAT 6 presa RJ45 Keystone, STP, 250 MHz

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi), SNAP-IN

- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- struttura: 17,3 mm
- adatto per applicazioni Ethernet da 10 Gigabit
- adatto per Power over Ethernet (PoE) a norma IEEE 802.3 af
- scarico trazione tramite giunti cavo
- alloggiamento in zinco pressofuso



90863 Bulk



## Goobay

## CAT 6 presa RJ45 Keystone, UTP, 250 MHz

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi); con il pulsante rotante

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- adatto per cavi AWG 22-24, max. diametro del cavo: 7,5 mm
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- adatto per Power over Ethernet (PoE) a norma IEEE 802.3 af



93826 Bulk






### Goobay CAT 6 modulare Keystone, STP

2 prese RJ45 (8P8C)

- adatto per il semplice montaggio snap-in in diversi supporti, come ad es. in pannelli patch Keystone, prese o alloggiamenti
- innesto per il collegamento di due cavi di rete conf.
- per l'integrazione in supporti Keystone da 19,2 x 14,9 mm
- configurazione 1:1
- struttura in metallo
- supporta l'applicazione PoE + IEEE 802.3at



96100 Bulk



### Goobay CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, 500 MHz

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi); SNAP-IN,nero

- può essere montato nei pannelli Keystone o nelle prese di parete
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- struttura in plastica



arancione	90690	Bulk	grigio chiaro	90693	Bulk
bianco	90867	Bulk	nero	90692	Bulk
blu	90688	Bulk	rosso	90689	Bulk
giallo	90691	Bulk	verde	90687	Bulk



### Goobay CAT 6A presa RJ45 Keystone, UTP, 500 MHz

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi); con il pulsante rotante

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- adatto per cavi AWG 22-24, max. diametro del cavo: 7,5 mm
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- adatto per Power over Ethernet (PoE) a norma IEEE 802.3 af



93827 Bulk



### Goobay Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, sottile e sottile

Larghezza 14,8 mm, tipo coccodrillo, morsettiera per montaggio LSA (senza attrezzi)

- per l'installazione in pannelli di distribuzione modulare fino a 24 porte e scatole di derivazione
- le connessioni sono TIA 568A/B con codice colore
- adatto per applicazioni 10 Gigabit Ethernet
- adatto per Power over Ethernet (PoE) secondo IEEE 802.3 af
- scarico della trazione tramite fascette stringicavo
- alloggiamento in zinco pressofuso completamente schermato



79448 Bulk



### Goobay Modulo Keystone RJ45 CAT 6A, STP, slim-line

a coccodrillo, LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- adatto per applicazioni Ethernet da 10 Gigabit
- scarico trazione tramite giunti cavo
- alloggiamento in zinco pressofuso completamente schermato



argento	66463	Bulk	nero	66460	Bulk
blu	66461	Bulk	rosso	66462	Bulk



### Goobay CAT 6A presa RJ45 Keystone, STP, 500 MHz, slim-line

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- struttura: 16,3 mm
- adatto per applicazioni Ethernet da 10 Gigabit
- adatto per Power over Ethernet (PoE) a norma IEEE 802.3 af
- scarico trazione tramite giunti cavo
- alloggiamento in zinco pressofuso



90864 Bulk



### Goobay CAT 6A presa RJ45 Keystone, STP, 500 MHz

LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento
- i collegamenti sono codificati tramite colori a norma TIA 568 A/B
- struttura: 17,3 mm
- adatto per applicazioni Ethernet da 10 Gigabit
- adatto per Power over Ethernet (PoE) a norma IEEE 802.3 af
- scarico trazione tramite giunti cavo
- alloggiamento in zinco pressofuso



95900 Bulk



### Goobay CAT 6A modulare Keystone, STP

2 prese RJ45 (8P8C)

- adatto per il semplice montaggio snap-in in diversi supporti, come ad es. in pannelli patch Keystone, prese o alloggiamenti
- innesto per il collegamento di due cavi di rete conf.
- struttura in metallo



90866 Bulk





### Goobay Modulo Keystone SAT/antenna

Presca F - Presca F

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica



79474 Bulk



### Goobay Modulo Keystone SAT/antenna

Presca coassiale - Presca F

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica



79936 Bulk



### Goobay Modulo Keystone SAT/antenna

Presca coassiale - Presca F

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica
- per l'incasso a filo pavimento senza profondità di montaggio



79933 Bulk



### Goobay Modulo Keystone SAT/antenna

Spina coassiale - Presca F

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica



79955 Bulk



### Goobay Modulo Keystone SAT/antenna

Spina coassiale - Presca F

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica
- per l'incasso a filo pavimento senza profondità di montaggio



79938 Bulk



## HDMI



### Goobay Modulo Keystone HDMI™ con doppia presa HDMI™

per il collegamento dei cavi HDMI™ posati nella parete

- per l'integrazione in campi di distribuzione modulare di max. 24 porte e prese di collegamento



90856 Bulk





Goobay  
Modulo Keystone per cavo a fibra ottica  
2 prese LC-Duplex

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- per cavi multimode
- alloggiamento in plastica



80000 Bulk



Goobay  
Modulo Keystone per cavo a fibra ottica  
2 prese SC-Simplex

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- per cavi multimode
- alloggiamento in plastica



80017 Bulk



Goobay  
Modulo Keystone per cavo a fibra ottica  
2 prese ST-Simplex

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- per cavi multimode
- alloggiamento in plastica



80003 Bulk




Goobay  
Modulo Keystone Cinch/RCA  
2 prese RCA, dorato

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica



bianco	79676	Bulk
giallo	79672	Bulk
rosso	79669	Bulk



Goobay  
Modulo Keystone Cinch/RCA  
Presa RCA > Presa F; dorato

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica



bianco	79727	Bulk
giallo	79799	Bulk
rosso	79702	Bulk



## ALTOPARLANTI



Goobay  
Modulo Keystone per altoparlanti  
morsetto > boccola filettata

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- dorato
- alloggiamento in plastica



nero	79476	Bulk
rosso	79484	Bulk





Goobay  
Modulo Keystone USB, installabile su entrambi i lati  
Presse USB 2.0 (tipo A)

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica



79930 Bulk



Goobay  
Modulo Keystone USB  
2 prese USB 2.0 (tipo A)

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica



79909 Bulk



Goobay  
Modulo Keystone USB  
2 prese USB 2.0 (tipo B)

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica



79925 Bulk




Goobay  
Modulo Keystone USB  
2 prese USB 3.0 (tipo A)

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- alloggiamento in plastica



79927 Bulk



Goobay  
Keystone copertura (confezione da 4)  
da utilizzare come protezione antipolvere

- per l'installazione all'interno di pannelli patch Keystone, prese e alloggiamenti, ecc.
- struttura in plastica

bianco	79816	Bulk
nero	79990	Bulk



Goobay  
Anello portante per Keystone, design adattivo  
per l'inserimento di 2 Keystone

- consegna senza moduli e piastra centrale
- design adattivo, compatibile con le piastre centrali TAE del costruttore degli interruttori
- uscita angolare di 40°

93825 Bulk



Goobay  
Telaio da incasso per prese Keystone  
per 2 moduli SNAP-IN RJ45

- per l'installazione all'interno di canaline passacavi

95902 Bulk



Goobay  
Telaio da incasso per prese Keystone  
per 3 moduli SNAP-IN RJ45

- per l'installazione all'interno di canaline passacavi

95903 Bulk



Goobay  
Alloggiamento a muro Keystone  
adatto a Keystone Faceplate 80x80, 2 porte/3 porte

- 2 viti incluse

96502 Bulk






## Goobay

## Supporto Keystone per il montaggio di dispositivi e alloggiamenti

adatto a porta Keystone da 19,2 x 14,9 mm

- adatto al semplice montaggio snap-in di un modulo Keystone
- due fori per il fissaggio a vite; distanza 28,9 mm
- con campo per dicitura integrato
- in zinco pressofuso
- 2 viti incluse



79883 Bulk



## Goobay

## Alloggiamento vuoto Keystone per porta 1

con semplice installazione snap-in

- per l'utilizzo a parete o in alloggiamenti
- condotta per cavi a 180°
- con campo per dicitura



79355 Bulk



## Goobay

## Alloggiamento vuoto Keystone per porta 2

con semplice installazione snap-in

- per l'utilizzo a parete o in alloggiamenti
- condotta per cavi a 180°
- con campo per dicitura



79366 Bulk



## Goobay

## Alloggiamento vuoto Keystone per porta 4

con semplice installazione snap-in

- per l'utilizzo a parete o in alloggiamenti
- condotta per cavi a 180°
- con campo per dicitura



79376 Bulk



## Goobay

## Alloggiamento vuoto Keystone per porta 6

con semplice installazione snap-in

- per l'utilizzo a parete o in alloggiamenti
- condotta per cavi a 180°
- con campo per dicitura



79379 Bulk



## Goobay

## Alloggiamento vuoto Keystone per porta 8

con semplice installazione snap-in

- per l'utilizzo a parete o in alloggiamenti
- condotta per cavi a 180°
- con campo per dicitura



79426 Bulk



## PANELLO




## Goobay

## Kit composto da pannello Keystone a 24 porte, 19-Zoll (48,3 cm)

per Keystone modulo 24x

- campo patch (1 U) per max. 24 cavi di installazione
- adatto per una facile installazione snap-in di 24 jack Keystone UTP/FTP
- per tecnica di connessione senza saldature, avvitamenti e spelature
- per il montaggio a 48,3 cm (19 ") in armadi
- con zona etichettatura
- incluso materiale di montaggio e viti incluse nella confezione

95743 Bulk



## Goobay

## Kit composto da pannello Keystone a 24 porte, 19-Zoll (48,3 cm)

incl. modulo 24x CAT 6 UTP

- campo patch (1 U) per max. 24 cavi di installazione
- adatto per una facile installazione snap-in di 24 jack Keystone
- per tecnica di connessione senza saldature, avvitamenti e spelature
- basette di collegamento con marcatura a colore a norma TIA 568 A/B
- con campo per dicitura
- incluso materiale di montaggio e viti incluse nella confezione

95336 Bulk



Wentronic GmbH  
Pillmannstr. 12, 38112 Braunschweig, Germania

Tel/Fax +49 - 5 31 - 2 10 58 - 0/ -22  
E-Mail: [office@wentronic.com](mailto:office@wentronic.com)

[wentronic.com](http://wentronic.com)