

2018


NEW Q3

Unser Produktportfolio wächst stetig.

Jetzt spannende Neuheiten seit Veröffentlichung des Wentronic Lieferprogramms auf einem Blick entdecken.

INHALT

TV & SAT	
KOAXIALKABEL – F-ANTENNENKABEL (SAT-TV)	2-3
KOAXIALKABEL – IEC-ANTENNENKABEL (KABEL-TV)	4-5
INSTALLATION & ZUBEHÖR – F-VERBINDUNGEN & ADAPTER	6
INSTALLATION & ZUBEHÖR – IEC-VERBINDUNGEN & ADAPTER	6
REINIGUNG	7-8
AUDIO/VIDEO	
HDMI – VERBINDUNGSKABEL	9
TAB & PHONE	
SPEICHERMEDIEN	10
SCHUTZHÜLLEN- & FOLIEN	10-11
ETUIS & TASCHEN	12
KABEL & ADAPTER – SYNCEN & LADEN	13-14
KABEL & ADAPTER – AUDIO/VIDEO	14
LADEGERÄTE – FÜR DIE STECKDOSE	15
NOTEBOOK & PC	
USB – USB-C™ 3.1 GEN.1	16
LICHT	
LEUCHTEN – LUPENLEUCHTEN	17
STROM	
ZEITSCHALTUHREN	18



Schirmungsmaß	135 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.02 mm
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	8 mm
Durchmesser Dielektrikum	5 mm
Knickschutz	beidseitig


Goobay

SAT Antennenkabel (135 dB typ), 4x geschirmt

vergoldet, F-Stecker > F-Stecker

- Innenleiter aus hochreinem OFC Vollkupfer für optimale Leit- und Übertragungseigenschaften für eine nahezu verlustfreie Signalführung
- 4-faches, hochdichtes Schirmungsmaterial (aus hochdichtem 2-fachen Geflecht und 2-facher Folie) mit 135 dB Schirmungsmaß
- perfektes Verhältnis zwischen Abschirmung und Flexibilität – ideale Schirmung für perfekten Empfang und störungslose Übertragung
- massive Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten - perfektionieren die Langlebigkeit, Stabilität und Passgenauigkeit
- breite, griffige Metallkappen für ein müheloses Aufschrauben ohne Werkzeug
- optimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung schützt vor einem Überschreiten des maximalen Biegeradiuses

1,00 m	70661	Retail Polybag
2,00 m	70664	Retail Polybag
3,00 m	70666	Retail Polybag
5,00 m	70672	Retail Polybag
10,00 m	70678	Retail Polybag



Schirmungsmaß	135 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.02 mm
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	8 mm
Durchmesser Dielektrikum	5 mm
Knickschutz	beidseitig

Goobay


SAT Antennenkabel (135 dB typ), 4x geschirmt

vergoldet, F-Stecker > F-Stecker

- Innenleiter aus hochreinem OFC Vollkupfer für optimale Leit- und Übertragungseigenschaften für eine nahezu verlustfreie Signalführung
- 4-faches, hochdichtes Schirmungsmaterial (aus hochdichtem 2-fachen Geflecht und 2-facher Folie) mit 135 dB Schirmungsmaß
- perfektes Verhältnis zwischen Abschirmung und Flexibilität – ideale Schirmung für perfekten Empfang und störungslose Übertragung
- massive Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten - perfektionieren die Langlebigkeit, Stabilität und Passgenauigkeit
- breite, griffige Metallkappen für ein müheloses Aufschrauben ohne Werkzeug
- optimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung schützt vor einem Überschreiten des maximalen Biegeradiuses

1,00 m	70598	Retail Polybag
2,00 m	70600	Retail Polybag
3,00 m	70606	Retail Polybag
5,00 m	70644	Retail Polybag
10,00 m	70653	Retail Polybag





Schirmungsmaß	135 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.02 mm
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	8 mm
Durchmesser Dielektrikum	5 mm
Knickschutz	beidseitig


Goobay

SAT Antennenkabel (135 dB typ), 4x geschirmt

vergoldet, F-Stecker 90° > F-Stecker 90°

- Innenleiter aus hochreinem OFC Vollkupfer für optimale Leit- und Übertragungseigenschaften für eine nahezu verlustfreie Signalführung
- 4-faches, hochdichtes Schirmungsmaterial (aus hochdichtem 2-fachen Geflecht und 2-facher Folie) mit 135 dB Schirmungsmaß
- perfektes Verhältnis zwischen Abschirmung und Flexibilität – ideale Schirmung für perfekten Empfang und störungslose Übertragung
- massive Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten - perfektionieren die Langlebigkeit, Stabilität und Passgenauigkeit
- breite, griffige Metallkappen für ein müheloses Aufschrauben ohne Werkzeug
- optimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung schützt vor einem Überschreiten des maximalen Biegeradiuses

1,00 m	70567	Retail Polybag
2,00 m	70573	Retail Polybag
3,00 m	70578	Retail Polybag
5,00 m	70584	Retail Polybag
10,00 m	70589	Retail Polybag



Schirmungsmaß	135 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.02 mm
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	8 mm
Durchmesser Dielektrikum	5 mm
Knickschutz	beidseitig

Goobay


SAT Antennenkabel (135 dB typ), 4x geschirmt

vergoldet, F-Stecker 90° > F-Stecker 90°

- Innenleiter aus hochreinem OFC Vollkupfer für optimale Leit- und Übertragungseigenschaften für eine nahezu verlustfreie Signalführung
- 4-faches, hochdichtes Schirmungsmaterial (aus hochdichtem 2-fachen Geflecht und 2-facher Folie) mit 135 dB Schirmungsmaß
- perfektes Verhältnis zwischen Abschirmung und Flexibilität – ideale Schirmung für perfekten Empfang und störungslose Übertragung
- massive Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten - perfektionieren die Langlebigkeit, Stabilität und Passgenauigkeit
- breite, griffige Metallkappen für ein müheloses Aufschrauben ohne Werkzeug
- optimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung schützt vor einem Überschreiten des maximalen Biegeradiuses

1,00 m	70481	Retail Polybag
2,00 m	70483	Retail Polybag
3,00 m	70484	Retail Polybag
5,00 m	70485	Retail Polybag
10,00 m	70490	Retail Polybag





Schirmungsmaß	135 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.02 mm
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	8 mm
Durchmesser Dielektrikum	5 mm
Knickschutz	beidseitig


Goobay

TV Antennenkabel (135 dB typ), 4x geschirmt

vergoldet, Koax-Buchse > Koax-Stecker

- Innenleiter aus hochreinem OFC Vollkupfer für optimale Leit- und Übertragungseigenschaften für eine nahezu verlustfreie Signalführung
- 4-faches, hochdichtes Schirmungsmaterial (aus hochdichtem 2-fachen Geflecht und 2-facher Folie) mit 135 dB Schirmungsmaß
- perfektes Verhältnis zwischen Abschirmung und Flexibilität – ideale Schirmung für perfekten Empfang und störungslose Übertragung
- massive Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten - perfektionieren die Langlebigkeit, Stabilität und Passgenauigkeit
- optimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung schützt vor einem Überschreiten des maximalen Biegeradiuses

1,00 m	70346	Retail Polybag
2,00 m	70367	Retail Polybag
3,00 m	70378	Retail Polybag
5,00 m	70384	Retail Polybag
10,00 m	70389	Retail Polybag



Schirmungsmaß	135 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.02 mm
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	8 mm
Durchmesser Dielektrikum	5 mm
Knickschutz	beidseitig

Goobay


TV Antennenkabel (135 dB typ), 4x geschirmt

vergoldet, Koax-Buchse > Koax-Stecker

- Innenleiter aus hochreinem OFC Vollkupfer für optimale Leit- und Übertragungseigenschaften für eine nahezu verlustfreie Signalführung
- 4-faches, hochdichtes Schirmungsmaterial (aus hochdichtem 2-fachen Geflecht und 2-facher Folie) mit 135 dB Schirmungsmaß
- perfektes Verhältnis zwischen Abschirmung und Flexibilität – ideale Schirmung für perfekten Empfang und störungslose Übertragung
- massive Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten - perfektionieren die Langlebigkeit, Stabilität und Passgenauigkeit
- optimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung schützt vor einem Überschreiten des maximalen Biegeradiuses

1,00 m	70313	Retail Polybag
2,00 m	70317	Retail Polybag
3,00 m	70318	Retail Polybag
5,00 m	70319	Retail Polybag
10,00 m	70325	Retail Polybag





Schirmungsmaß	135 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.02 mm
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	8 mm
Durchmesser Dielektrikum	5 mm
Knickschutz	beidseitig


Goobay

TV Antennenkabel (135 dB typ), 4x geschirmt

vergoldet, Koax-Buchse 90° > Koax-Stecker 90°

- Innenleiter aus hochreinem OFC Vollkupfer für optimale Leit- und Übertragungseigenschaften für eine nahezu verlustfreie Signalführung
- 4-faches, hochdichtes Schirmungsmaterial (aus hochdichtem 2-fachen Geflecht und 2-facher Folie) mit 135 dB Schirmungsmaß
- perfektes Verhältnis zwischen Abschirmung und Flexibilität – ideale Schirmung für perfekten Empfang und störungslose Übertragung
- massive Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten - perfektionieren die Langlebigkeit, Stabilität und Passgenauigkeit
- optimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung schützt vor einem Überschreiten des maximalen Biegeradiuses

1,00 m	70455	Retail Polybag
2,00 m	70461	Retail Polybag
3,00 m	70464	Retail Polybag
5,00 m	70466	Retail Polybag
10,00 m	70475	Retail Polybag



Schirmungsmaß	135 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
Innenleiter, Aderdurchmesser	1.02 mm
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 128x
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	8 mm
Durchmesser Dielektrikum	5 mm
Knickschutz	beidseitig

Goobay

TV Antennenkabel (135 dB typ), 4x geschirmt

vergoldet, Koax-Buchse 90° > Koax-Stecker 90°

- Innenleiter aus hochreinem OFC Vollkupfer für optimale Leit- und Übertragungseigenschaften für eine nahezu verlustfreie Signalführung
- 4-faches, hochdichtes Schirmungsmaterial (aus hochdichtem 2-fachen Geflecht und 2-facher Folie) mit 135 dB Schirmungsmaß
- perfektes Verhältnis zwischen Abschirmung und Flexibilität – ideale Schirmung für perfekten Empfang und störungslose Übertragung
- massive Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten - perfektionieren die Langlebigkeit, Stabilität und Passgenauigkeit
- optimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung schützt vor einem Überschreiten des maximalen Biegeradiuses

1,00 m	70411	Retail Polybag
2,00 m	70417	Retail Polybag
3,00 m	70420	Retail Polybag
5,00 m	70422	Retail Polybag
7,50 m	70444	Retail Polybag
10,00 m	70450	Retail Polybag



Goobay

Easy-Installation F-Stecker


- innovatives, müheloses Konfektionieren von Satelliten- und Koaxialkabeln
- in nur 3 Schritten zu einem professionellen Ergebnis
- Machen Sie es schnell: Abmessen, Schneiden und Konfektionieren in unter 30 Sekunden!

für 6,8-7,0 mm Kabel-Ø
(blauer Ring)für 7,2-7,4 mm Kabel-Ø
(roter Ring)für 8,2-8,4 mm Kabel-Ø
(weißer Ring)

58935 Retail Polybag

58936 Retail Polybag

58937 Retail Polybag



TV & SAT – INSTALLATION & ZUBEHÖR – IEC-VERBINDUNGEN & ADAPTER

Goobay

Easy-Installation IEC/Koax-Buchse

für 6,5-8,0 mm Kabel-Ø



- innovatives, müheloses Konfektionieren von Satelliten- und Koaxialkabeln
- in nur 3 Schritten zu einem professionellen Ergebnis
- Machen Sie es schnell: Abmessen, Schneiden und Konfektionieren in unter 30 Sekunden!

58813 Retail Polybag VE 10



Goobay

Easy-Installation IEC/Koax-Stecker

für 6,5-8,0 mm Kabel-Ø



- innovatives, müheloses Konfektionieren von Satelliten- und Koaxialkabeln
- in nur 3 Schritten zu einem professionellen Ergebnis
- Machen Sie es schnell: Abmessen, Schneiden und Konfektionieren in unter 30 Sekunden!

58812 Retail Polybag VE 10





Goobay

Reinigungstücher in Spenderdose, 100 Stück

für LCD-, LED-, Plasma- und Glasbildschirme

- sanfte, weiche, biologisch abbaubare Reinigungstücher für LCD-, LED-, Plasma-, Notebook-, PC-, Smartphone- und Touch-Displays
- entfernt schonend Fingerabdrücke, Staub und Verschmutzung
- für empfindliche Oberflächen geeignet; ohne Alkohol, nicht brennbar
- antistatisch wirkende Inhaltsstoffe

72441 Bulk



Goobay

Druckgasspray für EDV/Büro 400 ml

für eine einfache Reinigung von Büroartikeln, Tastaturen, Druckern, PC-Gehäusen, Kopieren, Faxgeräten u.v.m.

- der starke Druckluftstrahl entfernt Schmutz und Staub auch an schwer zugänglichen Stellen
- mit Sprühkopfverlängerung

400 ml 72442 Bulk

600 ml 72443 Bulk



Goobay

Kunststoffreiniger 250 ml

zur Reinigung und Pflege von Kunststoffoberflächen

- spezielle Formel für eine schonende Reinigung von Kunststoffoberflächen
- entfernt sorgfältig Fingerabdrücke, Staub und Verschmutzung
- enthält Alkohol für eine effektive Reinigung von Kunststoffoberflächen

72447 Bulk



Goobay

Bildschirmreiniger 250 ml

zur Reinigung und Pflege von LCD, LED, Plasma- und Glasbildschirmen

- eine spezielle Formel reinigt LCD-, LED- und Plasma- sowie Glasbildschirme schonend
- entfernt sorgfältig Fingerabdrücke, Staub und Verschmutzung
- für empfindliche Oberflächen geeignet; ohne Alkohol

72444 Bulk



Goobay

**Bildschirmreinigungsset:
250 ml-Spray + Mikrofaser**

zur Reinigung und Pflege von LCD-, LED-, Plasma- und Glasbildschirmen

- Inhalt: Reinigungsspray 250 ml und Mikrofaserreinigungstuch (20 cm x 20 cm)
- streifenfreie Reinigung auch für Bildschirme und Notebook Displays
- entfernt schonend Fingerabdrücke, Staub und Verschmutzung
- für empfindliche Oberflächen geeignet; ohne Alkohol, nicht brennbar

72445 Bulk



Goobay

**Bildschirmreinigungsset:
100 ml-Spray + Mikrofaser**

zur Reinigung und Pflege von LCD-, LED-, Plasma- und Glasbildschirmen

- Inhalt: Reinigungsspray 100 ml und Mikrofaserreinigungstuch (20 cm x 20 cm)
- streifenfreie Reinigung auch von Computermonitoren und Notebook-Displays
- entfernt schonend Fingerabdrücke, Staub und Verschmutzung
- für empfindliche Oberflächen geeignet; ohne Alkohol, nicht brennbar

62059 Retail Box



Goobay

**Bildschirmreinigungsset 4in1:
250 ml-Spray + 30 ml-Spray + 2 Mikrofaser**

zur Reinigung und Pflege von LCD-, LED-, Plasma- und Glasbildschirmen

- Inhalt: 2 Reinigungssprays 30 ml und 250 ml, sowie 2 Mikrofaserreinigungstücher (20 cm x 20 cm und 30 cm x 30 cm)
- streifenfreie Reinigung auch für Bildschirme und Displays
- entfernt schonend Fingerabdrücke, Staub und Verschmutzung
- für empfindliche Oberflächen geeignet; ohne Alkohol, nicht brennbar

72446 Retail Box





Goobay

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet, vergoldet

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)

- HighSpeed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60Hz (2160p)
- HDCP 2.2 konform
- unterstützt Audio Return Channel (ARC) und High Dynamic Range (HDR)
- vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
- 21:9-CinemaScope-Seitenverhältnis
- aktives HDMI™ Kabel mit integrierten Verstärker - signalrichtungsgebunden

25,00 m	55981* Bulk
30,00 m	55982* Bulk
50,00 m	55983* Bulk



* Offizielle Testkriterien für High Speed-HDMI™-Kabel existieren nur bis 7,5 m.



Strontium Nitro

Full-HD fähige SD-Speicherkarte mit 16 GB

sehr gute Leistung mit bis zu 95 MB/s Übertragungsgeschwindigkeit, Full-HD-fähig, 4-Proof-Technologie

- Nitro-Performance mit bis zu 95 MB/s Transferrate
- für hochleistungsfähige DSLR-Kameras, D-SLM-Kameras, 4K-Camcorder und anderes professionelles Foto- und Video-Equipment
- 4-Proof-Technologie (resistent gegenüber Wasser, Magneten, extremen Temperaturen und Röntgenstrahlen)
- Bei Lieferung nach Deutschland alle Preise inklusive ZPÜ Gebühren!

39030 Retail Blister



TAB & PHONE – SCHUTZHÜLLEN & FOLIEN

3SIXT Red

Display-Schutzglas - Edge to Edge



- die gebogene 9H Oberfläche ist 9 mal härter als Glas und bietet optimalen Schutz vor Kratzern
- das Schutzglas kann NICHT durch Metall zerkratzt werden
- passt sich wie eine zweite Haut dem Smartphone an
- sehr leicht und robust
- in Verbindung mit einer Smartphonehülle bietet es einen optimalen Schutz
- 100%-ige Passgenauigkeit

passend für Apple iPhone X/XS	45697	Retail Box	3S-1226
passend für Apple iPhone XR	45704	Retail Box	3S-1235
passend für Apple iPhone XS Max	45711	Retail Box	3S-1244



passend für Samsung Galaxy Note 9	45716	Retail Box	3S-1250
passend für Samsung Galaxy Note 9	45715	Retail Box	3S-1249





45712
45705
45698



38790
83202

3SIXT Red Display-Schutzglas

- die 9H Oberfläche ist 9 mal härter als Glas und bietet optimalen Schutz vor Kratzern
- das Schutzglas kann NICHT durch Metall zerkratzt werden
- passt sich wie eine zweite Haut dem Smartphone an
- sehr leicht und robust
- in Verbindung mit einer Smartphonehülle bietet es einen optimalen Schutz
- 100%-ige Passgenauigkeit

passend für Apple iPhone 8/7/6S	38790	Retail Box	3S-0977
passend für Apple iPhone 8 Plus	83202	Retail Box	3S-0756
passend für Apple iPhone X/XS	45698	Retail Box	3S-1227
passend für Apple iPhone XR	45705	Retail Box	3S-1236
passend für Apple iPhone XS Max	45712	Retail Box	3S-1245



Samsung

passend für Samsung Galaxy S9	39193	Retail Box	3S-1055
passend für Samsung Galaxy S9+	39194	Retail Box	3S-1056



86160



94533



45709
45702
45695

3SIXT Red Pure Flex

- extrem dünnes und schlagfestes Material zum Schutz vor äußeren Einwirkungen und Beschädigungen
- Anschlüsse und Tasten bleiben problemlos erreichbar
- transparente Rückseite
- 100%-ige Passgenauigkeit

passend für Apple iPhone 8	86963	Retail Box	3S-0692
passend für Apple iPhone 8 Plus	86160	Retail Box	3S-0726
passend für Apple iPhone X/XS	45695	Retail Box	3S-1222
passend für Apple iPhone XR	45702	Retail Box	3S-1231
passend für Apple iPhone XS Max	45709	Retail Box	3S-1240





94551

85875
84577



3SIXT Black Aramid Case

- 100 % DuPont™Kevlar®-Material ist 5x härter als Stahl und bietet volle Signalstärke
- außergewöhnlich leicht (10 g) und sehr dünnes Material (0,7 mm Wandstärke)
- Hülle beeindruckt durch enorme Kratzfestigkeit
- sicherer Halt durch rutschfeste Oberfläche

passend für Apple iPhone X	94551	Retail Box	3S-0945
passend für Apple iPhone 7/8	85875	Retail Box	3S-0715
passend für Apple iPhone 8 Plus	84577	Retail Box	3S-0749



3SIXT Red Neo Wallet

- 2in1 - Innentasche lässt sich mühelos entnehmen und als zusätzliche Tasche nutzen
- auffallend eleganter Begleiter aus echtem Leder
- ultraleichtes Material bietet einen sehr guten Tragekomfort
- mit zusätzlichen Fächern für Bank- und Visitenkarten, sowie Banknoten
- bietet Schutz vor äußeren Einwirkungen und Beschädigungen
- schneller und leichter Einbau für die Nutzung im Auto, durch integrierte Magnete (passende Halterung nicht im Lieferumfang enthalten)

passend für Apple iPhone XS Max	45707	Retail Box	3S-1238
passend für Apple iPhone XR	45700	Retail Box	3S-1229
passend für Apple iPhone X/XS	45693	Retail Box	3S-1220



3SIXT Red Slim Folio

- Klapphülle im eleganten Design mit zusätzlicher Aufstellfunktion und gummierter Rückseite
- zwei eingearbeitete Einschubfächer z. B. für Kreditkarten, Fotos usw.
- zum Schutz vor äußeren Einwirkungen und Beschädigungen
- 100%-ige Passgenauigkeit

passend für Apple iPhone X/XS	45692	Retail Box	3S-1219
passend für Apple iPhone XR	45699	Retail Box	3S-1228
passend für Apple iPhone XS Max	45706	Retail Box	3S-1237



passend für Samsung Galaxy Note 9	45713	Retail Box	3S-1247
-----------------------------------	-------	------------	---------





3SIXT Black

Sync- und Ladekabel

für Geräte mit Apple Lightning Connector

- besonders flexibles Kabel mit Textilummantelung und Metallsteckern
- Apple-MFI lizenziert für iPad, iPad mini, iPhone, iPod
- USB 2.0 für Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- 2,0 m Kabellänge für genügend Reichweite

0,30 m	38803	Retail Box	3S-1121
1,00 m	38804	Retail Box	3S-1122
2,00 m	38805	Retail Box	3S-1123



3SIXT Black

Micro-USB Sync- und Ladekabel

für viele Android und Windows Geräte

- besonders flexibles Kabel mit Textilummantelung und Metallsteckern
- kompatibel mit vielen gängigen Tablets/Smartphones von Samsung, HTC, Kindle, Sony, Windows, Huawei, usw.
- USB 2.0 für Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

0,30 m	38799	Retail Box	3S-1117
1,00 m	38800	Retail Box	3S-1118
2,00 m	38801	Retail Box	3S-1119



3SIXT Black

3in1 Sync/Ladekabel

3in1 Stecker mit Micro-USB, USB-C™ und Lightning

- 3in1 Stecker mit Micro-USB, USB-C™ und Lightning
- besonders flexibles Kabel mit Textilummantelung und Metallsteckern
- kompatibel mit USB-C™ Geräten wie Apple MacBook oder Google ChromeBook
- Micro-USB 2.0 für Hi-Speed Datenübertragungen bis zu 480 Mbit/s
- 1,0 m Kabellänge für genügend Reichweite

1,00 m	38809	Retail Box	3S-1127
--------	-------	------------	---------



3SIXT Black

Sync- und Ladekabel USB-C™

für Geräte mit USB-C™ Anschluss

- besonders flexibles Kabel mit Textilummantelung und Metallsteckern
- kompatibel mit USB-C™ Geräten wie Apple MacBook oder Google ChromeBook
- USB 2.0 für Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

0,30 m	38810	Retail Box	3S-1128
1,00 m	38811	Retail Box	3S-1129
2,00 m	38812	Retail Box	3S-1130





3SIXT Black

USB 3.1 Gen 1 USB-C™ Sync- und Ladekabel

für Geräte mit USB-C™ Anschluss

- USB 3.1 Gen 1 für Super-Speed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s
- USB Power Delivery: Lädt USB-C™ fähige Geräte mit maximaler Geschwindigkeit (3A, 60W Max)
- besonders flexibles Kabel mit Textilummantelung und Metallsteckern
- kompatibel mit USB-C™ Geräten wie Apple MacBook oder Google ChromeBook
- USB-C™ Stecker beidseitig verwendbar
- 1,0 m Kabellänge für genügend Reichweite

1,00 m 38815 Retail Box 3S-1133



Skross

Charge'n Sync USB Type-C

für alle USB-Geräte mit USB Type-C 2.0 Anschluss

- Standard: 2.0

72660 Retail Blister



TAB & PHONE – KABEL & ADAPTER – AUDIO/VIDEO



3SIXT Black

Audio-Kabel

3,5 mm Doppel-Klinke für Tablets und Smartphones

- zwei 3,5 mm Klinken-Stecker für Audio-Verbindungen per AUX-In
- besonders flexibles Kabel mit Textilummantelung und Metallsteckern
- vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände
- kompatibel mit vielen Tablets, Smartphones, Autoradios, Mobil-Lautsprechern, usw.
- 1,5 m Kabellänge für genügend Reichweite

1,50 m 38816 Retail Box 3S-1134





3SIXT Red

Qi-Induktionsladegerät

kabellos und superschnell mit 5W laden

- kabelloses Laden durch Induktionstechnologie (Qi Standard)
- einfach Gerät auflegen und Aufladen
- reduziert das tägliche Kabel-Chaos
- platzsparend - kleine, flache Bauform im eleganten Design
- Eingangsspannung 5 V über USB-Anschluss; Lademodus 5 W
- kombinierbar mit 110 V - 240 V Netzadapter oder 12V/24V Kfz-Adapter min.2A (nicht im Lieferumfang enthalten)

66583 Retail Box 3S-1046



3SIXT Red

Dual USB-Ladegerät Quick Charge 3.0

mit Micro USB Kabel 1.0m

- Bis zu 75 % schnelleres Laden als mit herkömmlichen Ladegeräten
- mit Micro USB Kabel 1.0m
- USB1 Typ A Quick Charge bis zu 15 W
- USB2 Typ A Smart Charging bis zu 12 W
- Überstrom- und Überspannungsschutz

45914 Retail Box 3S-0980



Goobay

Micro USB Ladegerät 2,5 A mit Schalter

Ersatz-Netzteil für Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2 und Raspberry Pi 3

- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
- 1 m Ladekabel für ausreichend Bewegungsspielraum
- Überlast- und kurzschlussicher
- Lade-Controller reguliert optimalen Ladestrom

66746 Retail Polybag



Neue Länge!



Goobay

USB-C™ auf USB A 3.0 Kabel

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1

1,50 m	66506	Bulk
--------	-------	------



Goobay

USB-C™ auf USB A 3.0 Kabel 90°

USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker



- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1

0,50 m	66500	Bulk
1,00 m	66501	Bulk
1,50 m	66502	Bulk
2,00 m	66503	Bulk
3,00 m	66504	Bulk



Neue Längen!



Goobay

USB-C™ 3.1 Generation 1 Kabel

USB-C™-Stecker > USB-C™-Stecker

- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
- zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 4,5 W
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

1,50 m	66507	Bulk
2,00 m	66508	Bulk
3,00 m	66509	Bulk





Goobay

LED Klemm-Lupenleuchte, 4W/8W

127 mm Glaslinse; 1,75x Vergrößerung; 3 Dioptrien; 400 Lumen - 760 Lumen, 2 Stufen dimmbar

- 127 mm Lupendurchmesser mit harmonischer LED-Ringbeleuchtung
- Glaslinse mit 3 Dioptrien und 1,75 Vergrößerung
- Gelenkarm mit integrierter Kabelführung und 700 mm Arbeitsradius
- Lupenkopf um bis zu 100° neig- und 250° schwenkbar
- Klemmauflage für bis zu 50 mm starke Platten
- Helligkeit per Touch-Panel stufenweise einstellbar
- Linsenwechsel dank Schnellverschluss einfach möglich



55666 Retail Box



Goobay

LED Klemm-Lupenleuchte, 1~9W

127 mm Glaslinse; 1,75x Vergrößerung; 3 Dioptrien; 860 Lumen, 6 Stufen dimmbar

- 127 mm Lupendurchmesser mit harmonischer LED-Ringbeleuchtung
- Glaslinse mit 3 Dioptrien und 1,75 Vergrößerung
- Gelenkarm mit integrierter Kabelführung und 700 mm Arbeitsradius
- Lupenkopf um bis zu 100° neig- und 250° schwenkbar
- Klemmauflage für bis zu 50 mm starke Platten
- Helligkeit per Touch-Panel stufenweise einstellbar
- Linsenwechsel dank Schnellverschluss einfach möglich



55667 Retail Box





Goobay

ITA - Analoge Zeitschaltuhr

präzise und einfache Steuerung von elektronischen Geräten

- italienisches Stecksystem (3polig ;Typ L, CEI 23-16-VII)
- schaltet Geräte bis zu 96x pro Tag im 15-Minutentakt an oder aus
- Dauerbetrieb über Schalter möglich
- mit Kontroll-LED

55454 Retail Box



Goobay

ITA - Digitale Zeitschaltuhr

präzise und komfortable Steuerung von elektronischen Geräten

- ideal für wiederkehrende Aufgaben, wie z.B. Rollos, Aquarien und Werbeschilder
- 10 Schaltprogramme in 1 Minutenschritten
- 16 verschiedene Wochentagskombinationen
- 12- oder 24-Stundenanzeige
- italienisches Stecksystem (3polig ;Typ L, CEI 23-16-VII)
- Dauerbetrieb möglich
- inkl. Back-up Akku für ca. 4 Tage, keine Neuprogrammierung nach Stromausfall oder Trennung von der Steckdose erforderlich

55455 Retail Box



Goobay

ITA - Analoge Zeitschaltuhr IP44

präzise und einfache Steuerung von elektronischen Geräten;
für den Außenbereich geeignet

- italienisches Stecksystem (3polig ;Typ L, CEI 23-16-VII)
- schaltet Geräte bis zu 48x pro Tag im 30-Minutentakt an oder aus
- Dauerbetrieb über Schalter möglich

55456 Retail Box

