



## Erwischt!

Gib Einbrechern keine Chance.



Goobay

### LED-Außenstrahler, Slim Classic

Lichtlösung für Hauseingänge, Garagen, Carports & Zugangswege

- extrem flache Bauform & hohe Energieeffizienz
- sehr lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED-Leuchtmittel
- zeichnet sich durch helles, neutral-weißes Licht mit großem Abstrahlwinkel von 120° aus
- IP65 - für den Außeneinsatz geeignet (-25 ~ 40°C)
- robustes Aluminium-Gehäuse schützt vor Wittereinflüssen
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage & ca. 30 cm (38909) | 40 cm (39010)  
Anschlussleitung mit Aderendhülsen



Betriebsspannung	230 V (AC)
Lichtfarbe	neutral-weiß
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	120 °

50 W	39009	Retail Box	210 x 180 x 30 mm	entspricht Glühlampe 290 W	4000 Lm
100 W	39010	Retail Box	280 x 250 x 35 mm	entspricht Glühlampe 580 W	8000 Lm




Goobay

### LED-Außenstrahler, 50 W, Slim Design

moderne Lichtlösung für Hauseingänge, Garagen, Carports & Zugangswege

- extrem flache Bauform, topaktuelles Design & hohe Energieeffizienz
- sehr lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED-Leuchtmittel
- zeichnet sich durch sehr helles, neutral-weißes Licht mit großem Abstrahlwinkel von 110° aus
- IP65 - für den Außeneinsatz geeignet (-40 ~ 50°C)
- stoßfestes Aluminium-Druckgussgehäuse & Sicherheitsglas schützen vor Wettereinflüssen
- sehr stabiler, verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage & ca. 30 cm Anschlussleitung mit Aderendhülsen



Betriebsspannung	230 V (AC)
Lichtfarbe	neutral-weiß
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	110 °

50 W 38705 Retail Box 205 x 46 x 146 mm entspricht Glühlampe 290 W 4000 Lm



Goobay

### LED-Außenstrahler, 50 W, Slim Classic, mit Bewegungsmelder

Lichtlösung mit PIR-Sensor für Hauseingänge, Garagen, Carports & Zugangswege

- extrem flache Bauform & hohe Energieeffizienz
- sehr lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED-Leuchtmittel
- zeichnet sich durch helles, neutral-weißes Licht mit großem Abstrahlwinkel von 120° aus
- IP44 - gegen Spritzwasser geschützt (-25 ~ 40°C)
- robustes Aluminium-Gehäuse schützt vor Wettereinflüssen
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage & ca. 30 cm Anschlussleitung mit Aderendhülsen
- PIR-Erfassungsbereich: max. 8 m im 100° Winkel, einstellbare Ausschaltverzögerung (10 - 300 s), Lichtempfindlichkeit (3 - 2000 lx) & Reichweite



Betriebsspannung	230 V (AC)
Lichtfarbe	neutral-weiß
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	120 °

50 W 39014 Retail Box 210 x 254 x 30 mm entspricht Glühlampe 290 W 4000 Lm




Goobay

### LED-Außenstrahler, 50 W, Slim Design, mit Bewegungsmelder

moderne Lichtlösung mit PIR-Sensor für Hauseingänge, Garagen, Carports & Zugangswege

- extrem flache Bauform, topaktuelles Design & hohe Energieeffizienz
- sehr lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED-Leuchtmittel
- zeichnet sich durch sehr helles, neutral-weißes Licht mit großem Abstrahlwinkel von 110° aus
- IP64 - staubdicht & gegen Spritzwasser geschützt (-40 ~ 50°C)
- stoßfestes Aluminium-Druckgussgehäuse & Sicherheitsglas schützen vor Wettereinflüssen
- sehr stabiler, verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage & ca. 30 cm Anschlussleitung mit Aderendhülsen
- PIR-Erfassungsbereich: max. 10 m im 110° Winkel, einstellbare Ausschaltverzögerung (20 - 420 s) & Lichtempfindlichkeit (20 - 2000 lx)



Betriebsspannung	230 V (AC)
Lichtfarbe	neutral-weiß
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	110 °

50 W 38709 Retail Box 205 x 52 x 146 mm entspricht Glühlampe 290 W 4000 Lm



Goobay

## LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, 1,5 W

ideale Lichtlösung für Hauseingänge, Carports & Treppen

- trendige neue Stromlinienform & schöner Lichteffekt
- keine Energiekosten - maximale Energieeffizienz (A++) dank 0,7 Wp Polykristallinem Silizium Solarpanel
- intelligenter PIR-Sensor - 3 Modi, Einschaltung bei
- sehr helles Licht - innovative LEDs (SMD2835, 12 x vorn, 2 x hinten)
- fest integrierter, langlebiger Li-Ion-Akku (18650) 3,7 V / 1200 mAh
- IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20~50°C)
- ABS+PC+Anti-UV Material - langlebig & formbeständig

Betriebsspannung	3,7 V (DC)
Abstrahlwinkel	90 °
Maße	144,5 x 96 x 79 mm

Weiß	45802	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 24 W	220 lm
------	-------	------------	--------------	--------	--------------	--------



Goobay

## LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, 3,2 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Carports & Treppen

- trendige neue Stromlinienform & schöner Lichteffekt
- keine Energiekosten - maximale Energieeffizienz (A++) dank 2,3 Wp Monokristallinem Silizium Solarpanel
- intelligenter PIR-Sensor - 4 Modi, Einschaltung bei < 30 Lux
- sehr helles Licht - innovative LEDs (SMD2835, 28 x vorn, 2 x hinten)
- austauschbarer, langlebiger Li-Ion-Akku (18650) 3,7 V / 2000 mAh
- IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20~50°C)
- ABS+PC+Anti-UV Material - langlebig & formbeständig

Betriebsspannung	3,7 V (DC)
Abstrahlwinkel	120 °
Maße	212 x 140 x 109,2 mm

Schwarz	45807	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 38 W	400 lm
Weiß	45808	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 38 W	400 lm



Goobay

## LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, 3,2 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Carports & Treppen

- trendige neue Stromlinienform & schöner Lichteffekt
- keine Energiekosten - maximale Energieeffizienz (A++) dank 2,3 Wp Monokristallinem Silizium Solarpanel
- intelligenter PIR-Sensor - 4 Modi, Einschaltung bei < 30 Lux
- sehr helles Licht - innovative LEDs (SMD2835, 28 x vorn, 2 x hinten)
- austauschbarer, langlebiger Li-Ion-Akku (18650) 3,7 V / 2000 mAh
- IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20~50°C)
- ABS+PC+Anti-UV Material - langlebig & formbeständig

Betriebsspannung	3,7 V (DC)
Abstrahlwinkel	90 °
Maße	300 x 215 x 35 mm

Schwarz	55488	Retail Box	neutral-weiß	4000 K	ersetzt 82 W	1080 lm
---------	-------	------------	--------------	--------	--------------	---------





Betriebsspannung	230 V (AC)
Abstrahlwinkel	100 °
Maße	145 x 332 x 57 mm

Goobay

## LED Außen-Flutlichtstrahler mit Erdspeiß, 20 W

Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege, Garten & Co.

- LED Technology für maximale Energieeffizienz (A+)
- extrem lange Lebensdauer durch integriertes, nicht wechselbares LED Leuchtmittel
- stoßfestes und wartungsfreies Aluminium-Druckgussgehäuse
- für Außeneinsatz geeignet (IP65)
- geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr
- verstellbarer Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ
- Kabellänge 1,4 m

59004 Retail Box kalt-weiß 6500 K ersetzt 105 W 1650 Lm



Goobay

## LED-Taschenlampe Super Bright 1500

ideal für Arbeit, Freizeit, Sport, Camping, Angeln, Jagd und Pannenhilfe

- super helle 20 W Cree XHP50.2 Hochleistungs-LED
- 1500 lm mit einer Leuchtweite von bis zu 300 m
- dank IPX7 vor starkem Regen und zeitweiligem Untertauchen geschützt
- 3 Leuchtmodi: 100% Licht, 20% Licht und SOS; auch durch leichtes Knopfdrücken einstellbar
- Leuchtenkopf mit Fokusring zur stufenlosen Einstellung des Lichtkegels
- korrosionsbeständiges Aluminium-Gehäuse und praktische Handschlaufe
- batteriebetrieben (6x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)

44559 Retail Blister



Goobay

## LED-Taschenlampe High Bright 300

ideal für Freizeit, Sport, Camping, Angeln, Jagd und Pannenhilfe

- sehr helle 5 W Cree XPG2 Hochleistungs-LED
- 300 lm mit einer Leuchtweite von bis zu 150 m
- spritzwassergeschützt nach IPX4
- 3 Leuchtmodi: 100% Licht, 20% Licht und SOS; auch durch leichtes Knopfdrücken einstellbar
- Leuchtenkopf mit Fokusring zur stufenlosen Einstellung des Lichtkegels
- korrosionsbeständiges Aluminium-Gehäuse und praktische Handschlaufe
- batteriebetrieben (3x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten)

44560 Retail Blister



A



Goobay

## LED-Stirnlampe High Bright 240

ideal für Freizeit, Sport, Camping, Angeln, Jagd und Pannenhilfe

- hohe Leuchtkraft von 240 Lumen, bis zu 100 m Leuchtweite und niedriges Gewicht für hohen Tragekomfort
- 7 Leuchtmodi: rechter Schalter - 100% Spot & weißes Flutlicht (Leuchtdauer ca. 2 Std.), 100% Spot (ca. 4 Std.), 50% Spot (ca. 7 Std.) und stroboskopischer Spot (ca. 5 Std.);
- linker Schalter - 100% weißes Flutlicht, 100% rotes Flutlicht, 100% grünes Flutlicht (Leuchtdauer je Modus ca. 3,5 Std.)
- mit praktischen Zusatzfunktionen: Haken zum Aufhängen, Pfeife für Notfälle und rotes Sicherheitsrücklicht mit 2 Leuchtmodi (Dauerlicht, Blinklicht)
- spritzwassergeschützt nach IPX4
- verstellbares Kopfband und bis zu 65° neigbare Stirnlampe zur idealen Ausleuchtung des Laufweges
- batteriebetrieben: 3x AAA (LR03, nicht im Lieferumfang enthalten) und 1x CR2032 (3 V Lithium Batterie, im Lieferumfang enthalten)

66518 Retail Box



Goobay

## Steckdosenleiste spritzwassergeschützt

3x Schutzkontaktbuchse mit Schutzkappen, für den Außenbereich geeignet

- stabiles Gehäuse mit robustem Rahmen und Ösen zur Wandmontage
- mit Schutzkappen und beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung / Berührungsschutz
- gerader Schutzkontaktstecker
- 45° gedrehte Steckdosenplätze
- Schutzart IP44



3,00 m 45193 Sleeve





Goobay

## 2-fach Gartensteckdose mit Funk-Fernbedienung

speziell für den Außenbereich geeignet -spritzwassergeschützt IP44 mit Fernbedienung

- Steuerung per Fernbedienung
- Doppelsteckdose mit praktischen Klappdeckeln zum Schutz
- robust und spritzwassergeschützt gemäß IP 44 Standard
- Ein-/Ausschalter an der Steckdose
- Befestigung im Erdreich durch Bodendübel
- inklusive 2 m Netzkabel zur Stromversorgung

76779 Retail Box



Goobay

## Gartensteckdose 2-fach mit Zeitschaltuhr

speziell für den Außenbereich geeignet - spritzwassergeschützt IP44 mit Timerfunktion

- präzises Programmieren der Steckdose durch analoge Zeitschaltuhr
- Doppelsteckdose mit praktischen Klappdeckeln zum Schutz
- robust und spritzwassergeschützt gemäß IP 44 Standard
- umschaltbar auf Dauerbetrieb
- Befestigung im Erdreich durch Bodendübel
- inklusive 2 m Netzkabel zur Stromversorgung

55942 Retail Box



Goobay

## Gartensteckdose 4-fach

speziell für den Außenbereich geeignet -spritzwassergeschützt IP44

- 2x Doppelsteckdose mit praktischen Klappdeckeln zum Schutz
- robust und spritzwassergeschützt gemäß IP 44 Standard
- Befestigung im Erdreich durch Bodendübel
- inklusive 2 m Netzkabel zur Stromversorgung

55943 Retail Box





Goobay

## Analoge Zeitschaltuhr IP44

präzise und einfache Steuerung von elektronischen Geräten; für den Außenbereich geeignet

- schaltet Geräte bis zu 48x pro Tag im 30-Minutentakt an oder aus

1er-Set	73289	Retail Box
2er-Set	55547	Retail Box
3er-Set	55548	Retail Box



Goobay

## Analoge Zeitschaltuhr

präzise und einfache Steuerung von elektronischen Geräten

- schaltet Geräte bis zu 96x pro Tag im 15-Minutentakt an oder aus
- Dauerbetrieb über Schalter möglich
- mit Kontroll-LED

1er-Set	51276	Retail Box
2er-Set	55538	Retail Box
3er-Set	55539	Retail Box
5er-Set	55540	Retail Box



Goobay

## Analoge Zeitschaltuhr

präzise und einfache Steuerung von elektronischen Geräten

- schaltet Geräte bis zu 48x pro Tag im 30-Minutentakt an oder aus
- Dauerbetrieb über Schalter möglich

59038	Retail Box
-------	------------





Goobay

## Digitale Zeitschaltuhr IP44

präzise und komfortable Steuerung elektronischer Geräte; für den Außenbereich geeignet

- ideal für wiederkehrende Aufgaben, wie z.B. Rollos, Aquarien, Werbeschilder
- 10 Schaltprogramme in 1 Minutenschritten
- 16 verschiedene Wochentagskombinationen
- 12- oder 24-Stundenanzeige
- Steckdose mit Kindersicherung
- Dauerbetrieb möglich
- inkl. Back-up Akku für ca. 4 Tage, keine Neuprogrammierung nach Stromausfall oder Trennung von der Steckdose erforderlich

1er-Set	51301	Retail Box
2er-Set	55545	Retail Box
3er-Set	55546	Retail Box



Goobay

## Digitale Zeitschaltuhr

präzise Steuerung von elektronischen Geräten mit unauffälligem Design

- ideal für wiederkehrende Aufgaben, wie z.B. Rollos, Aquarien, Werbeschilder
- 10 Schaltprogramme in 1 Minutenschritten
- 16 verschiedene Wochentagskombinationen
- 12- oder 24-Stundenanzeige
- Steckdose mit Kindersicherung
- Dauerbetrieb möglich
- inkl. Back-up Akku für ca. 4 Tage, keine Neuprogrammierung nach Stromausfall oder Trennung von der Steckdose erforderlich

1er-Set	93256	Retail Box
2er-Set	55541	Retail Box
3er-Set	55542	Retail Box



Goobay

## Digitale Zeitschaltuhr

präzise und komfortable Steuerung von elektronischen Geräten

- ideal für wiederkehrende Aufgaben, wie z.B. Rollos, Aquarien und Werbeschilder
- 10 Schaltprogramme in 1 Minutenschritten
- 16 verschiedene Wochentagskombinationen
- 12- oder 24-Stundenanzeige
- Steckdose mit Kindersicherung
- Dauerbetrieb möglich
- inkl. Back-up Akku für ca. 4 Tage, keine Neuprogrammierung nach Stromausfall oder Trennung von der Steckdose erforderlich


1er-Set	51277	Retail Box
2er-Set	55543	Retail Box
3er-Set	55544	Retail Box



Goobay

## Infrarot Bewegungsmelder

zur Aufputz-Wandmontage; 180 ° Erfassung, 12 m Reichweite, für Außen (IP44), LED-geeignet



- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Außenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielflicht
- dreh- und neigbarer Sensor für eine optimale Erfassung bis in jeden Winkel
- konzipiert für die einfache & schnelle Wand-Aufputzmontage
- dank Schutzklasse IP44 gegen Spritzwasser geschützt



Schwarz 96000 Retail Box

Weiß 95174 Retail Box



Goobay

## Infrarot Bewegungsmelder

zur Aufputz-Wandmontage; 180° Erfassung, 12 m Reichweite, für Außen (IP44), LED-geeignet



- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Außenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielflicht
- dreh- und neigbarer Sensor für eine optimale Erfassung bis in jeden Winkel
- konzipiert für die einfache & schnelle Wand-Aufputzmontage
- dank Schutzklasse IP44 gegen Spritzwasser geschützt



Schwarz 96001 Retail Box

Weiß 95175 Retail Box



Goobay

## Infrarot/Akustik Bewegungsmelder

zur Unterputz-Wandmontage; 160° Erfassung, 9 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet



- Sensorik reagiert sowohl auf Bewegung, als auch auf Geräusche
- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Flur/Haus geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielflicht
- konzipiert für die einfache & schnelle Unterputzmontage



95171 Retail Box





## Goobay Infrarot Bewegungsmelder

zur Unterputz-Wandmontage; 160° Erfassung, 9 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Flur/Haus geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- konzipiert für die einfache & schnelle Unterputzmontage

96005 Retail Box



## Goobay Infrarot-Bewegungsmelder

zur Unterputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 8 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Unterputz-Deckenmontage

71362 Retail Box




## Goobay Infrarot Bewegungsmelder

zur Unterputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 6 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Unterputz-Deckenmontage

95173 Retail Box



## Goobay Infrarot Bewegungsmelder

zur Unterputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 6 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet

- Kleinstbauweise ermöglicht fast unsichtbare Montage in Hohlraumdecken/Lampen
- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Unterputz-Deckenmontage

96006 Retail Box



Goobay

## Infrarot Bewegungsmelder

zur Aufputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 6 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet



95172 Retail Box



Goobay

## Infrarot Bewegungsmelder

zur Aufputz-Deckenmontage; 360° Erfassung, 6 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet; 3-fach Infrarot



96007 Retail Box



Goobay

## Mikrowellen-Bewegungsmelder

Unterputzmontage; 360° Erfassung, 8 m Reichweite, für Innen (IP20), LED-geeignet



96011 Retail Box



- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielflicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Aufputz-Deckenmontage

- dreifach Sensor für mehr Reichweite und extra genaue Erkennung
- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielflicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache & schnelle Aufputz-Deckenmontage

- Kleinstbauweise ermöglicht fast unsichtbare Montage in Hohlraumdecken/Lampen
- Hochfrequenz-Sensoren erfassen Bewegungen auch durch Glas, Holz, Leichtbauwände, usw.
- besonders zur Schaltung von Lampen, Leuchten, LEDs im Innenbereich geeignet
- präzise Erkennung von Personen und Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielflicht
- mehrfach regelbarer Sensor für eine optimale Einstellung der Erfassung
- konzipiert für die einfache und schnelle Unterputz-Montage

**A**

## Goobay LED-Deckenleuchte

mit Bewegungsmelder; 360 ° Erfassung, 6 m Reichweite, für Innen (IP20), integrierte LEDs warm-weiß

- warm-weißes Licht mit 2.700 K und hoher Energieeinsparung gegenüber Standardlampen
- integrierte Infrarot-Erkennung von Personen/Tieren in der Dunkelheit oder im Zwielicht
- regelbare Lichtempfindlichkeit und Abschaltzeit für eine optimale Einstellung des Sensors
- konzipiert für die einfache Aufputz-Deckenmontage in Flur, Diele, Treppenhaus, Bad, usw.

71360 Retail Box

**A++**

## Goobay Kompakt LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder

für Innen (IP20), 120 ° Erfassung, 9 m Reichweite, kalt-weiß

- sichere und kinderleichte Anwendung über die Eurosteckdose
- automatische Abschaltung, sobald keine Bewegung mehr erfasst wird
- voreingestellte Empfindlichkeit, Reichweite und Abschaltzeit

96501 Retail Box

**A+**

## Goobay LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder

für Innen (IP20), 120 ° Erfassung, 9 m Reichweite, kalt-weiß

- sichere und kinderleichte Anwendung über die Eurosteckdose
- automatische Abschaltung, sobald keine Bewegung mehr erfasst wird
- voreingestellte Empfindlichkeit, Reichweite und Abschaltzeit

96500 Retail Box



Goobay

## 3er Set Lampenfassung E27 mit Funkfernbedienung

ideal für Abstellräume, Dachböden, Keller, Garagen, Flure oder Treppen



- keine Installation erforderlich - sofort einsatzbereit
- funktioniert durch Türen, Glas, dünne Wände und Möbel
- unabhängiges An- und Ausschalten der 3 Lampenfassungen per Funkfernbedienung (Batterie LR23 nicht im Lieferumfang enthalten)
- kombinierbar mit E27 LEDs (max. 20 W), Energiesparlampen (max. 20 W) oder Glühbirnen (max. 60 W)
- max. Erkennungsreichweite 30 m (auf freier Fläche), Erfassungswinkel 360°
- Übertragungsfrequenz 433.92 MHz



55499 Retail Box



Goobay

## Lampenfassung E27 mit Sound- & Lichtsensor

ideal für Abstellräume, Dachböden, Keller, Garagen, Flure oder Treppen



- keine Installation erforderlich - sofort einsatzbereit
- automatische Funktionsaktivierung in der Dämmerung (<10 Lux)
- automatische Einschaltung bei Geräuschen (ab 60 dB), z.B. Stimmen, Klatschen, Fußschritte u.ä.
- automatische Abschaltung bei Stille, Abschaltverzögerung ca. 45 s
- kombinierbar mit E27 LEDs (max. 20 W), Energiesparlampen (max. 20 W) oder Glühbirnen (max. 60 W)
- Erfassungswinkel 360°



55500 Retail Box



Goobay

## Lampenfassung E27 mit Mikrowellen- & Lichtsensor

ideal für Abstellräume, Dachböden, Keller, Garagen, Flure oder Treppen



- funktioniert durch Türen, Glasscheiben und dünne Wände
- automatische Funktionsaktivierung in der Dämmerung ( $\leq 3$  Lux)
- automatische Einschaltung bei Bewegungserkennung, einstellbare Erfassungssensitivität
- Abschaltverzögerung von 15-300 s einstellbar
- keine Funktionsbeeinträchtigung durch die Umgebungstemperatur im Sommer
- kombinierbar mit E27 LEDs (max. 20 W), Energiesparlampen (max. 20 W) oder Glühbirnen (max. 60 W)
- Installationshöhe 2-3,5 m, Erkennungsreichweite 3-7 m, Erfassungswinkel 360°



55501 Retail Box

