



sichere  
Anbringung

**TV Wandhalter &  
Kabelorganisation**




## Inhalt

Halterungen für Fernseher - FIX	Seite 8
Halterungen für Fernseher - Motion	Seite 10
Halterungen für Fernseher - Fullmotion	Seite 11
Halterungen für Monitore	Seite 14
Halterungen für Beamer & Projektoren	Seite 15
Adapter	Seite 17
Kabelorganisation	Seite 18

# Unsere Wandhalter auf einen Blick

Die Goobay Halterungen für Fernseher überzeugen durch ihre zuverlässigen und praktischen Eigenschaften. Einfache Montage, sicherer Halt sowie die zurückhaltende Optik setzen Ihr TV-Gerät einfach und optimal in Szene. Ihr Heimkino wird durch flexible und extraflache Lösungen von Goobay zum richtigen Erlebnis. Je nach Bedarf an Flexibilität und Funktionalität werden die Varianten FIX, MOTION und FULLMOTION unterschieden.




# Wandhalter kaufen – was ist zu beachten?

Beim Kauf eines Wandhalters ist die Kompatibilität mit dem TV-Gerät zu berücksichtigen. Die Abstände der Gewindelöcher werden als VESA-Norm bezeichnet. Diese VESA-Norm sollte bei TV-Gerät und Wandhalter identisch sein. Messen die Lochabstände horizontal und vertikal jeweils 400 mm, beträgt die VESA-Norm 400 x 400.

Nach Überprüfung der VESA-Norm ist die maximale Traglast ein weiteres entscheidendes Kriterium. Die maximale Traglast der Halterung muss das Gewicht des TV-Geräts überschreiten.

**Wichtig: Die Zoll- und Zentimeterangaben der Wandhalter sind Richtwerte. Entscheidend sind die VESA-Norm und die maximale Traglast.**



## Übersicht Halterungen für Fernseher

	M bis zu 42" (107 cm)
<b>Fix</b>	-
<b>Motion</b>	TV EasyFlex M (51883/51893)
	TV EasyFlip M (63485)
<b>Fullmotion</b>	TV EasyScope M (51884/51984) TV EasyScope Twin M (51885/51895) TV EasyFold M (63484)

L bis zu 58" (147 cm)	XL bis zu 75" (190 cm)
TV EasyMount L (63490) TV EasyFix Invisible L (63474) TV EasyFix Ultraslim L (63473)	TV EasyMount XL (63478) TV EasyFix Invisible XL (63475) TV EasyFix Ultraslim XL (63493) TV EasyFix XL2 (67820)
TV EasyFlex L (67822) TV EasyFlex Slim L (63494)	TV EasyFlex Slim XL (63495)
-	-
TV EasyFold L (63486) TV EasyFold ML (69295)	TV EasyFold XL (63487) TV EasyFold Slim XL2 (44828) TV EasyFold XL Croner (69242)



### TV EasyMount L

montagefreundlicher TV-Halter

- wenige Bauteile für eine extra leichte Montage
- geeignet für Geräte bis 50 kg
- geringer Wandabstand von nur 15 mm

**L**

26-58" (66-147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 63490



### TV EasyMount XL

montagefreundlicher TV-Halter

- wenige Bauteile für eine extra leichte Montage
- geeignet für Geräte bis 50 kg
- geringer Wandabstand von nur 24 mm

**XL**

37-75" (94-190cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 400x200 mm,  
300x300 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm,  
800x600 mm

A-No. 63478



### TV EasyFix Invisible

nahezu unsichtbarer Halter für TVs

- minimal möglicher Wandabstand von nur 10 mm
- zusätzliche Gerätesicherung für zuverlässigen Halt
- geeignet für Geräte bis 40 kg

**L**

26-58" (66-147cm)

200x200 mm, 300x300 mm,  
400x200 mm, 400x400 mm


A-No. 63474

**XL**

37-75" (94-190cm)

200x200 mm, 300x300 mm,  
400x200 mm, 400x400 mm,  
600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63475



### TV EasyFix Ultraslim

ultraflacher Wandhalter für TVs

- geringer Wandabstand von nur 19 mm
- zusätzliche Gerätesicherung für zuverlässigen Halt und Diebstahlsicherung
- geeignet für Geräte bis 45 kg

**L**

23-58" (58-147cm)

100x100 mm, 200x100 mm,  
200x200 mm, 400x200 mm

A-No. 63473

**XL**

37-75" (94-190cm)

300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm, 600x400 mm,  
800x400 mm

A-No. 63493



### TV EasyFix XL+

robuster Wandhalter für TVs

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- zusätzliche Gerätesicherung für zuverlässigen Halt
- geeignet für Geräte bis 55 kg

**XL**

37-75" (94-190cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 67820



### TV EasyFlex L+

neigbarer Wandhalter für TVs

- stufenlos um bis zu 12° neigbar
- geeignet für Geräte bis 40 kg

**L**

32-58" (82-147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm

A-No. 67822



### TV EasyFlex Slim

extraflacher, neigbarer Halter für TVs

- geringer Wandabstand von nur 45 mm
- flexibel um bis zu 10° neigbar
- geeignet für Geräte bis 75 kg

**L**

23-58" (58-147cm)

100x100 mm, 200x100 mm,  
200x200 mm, 400x200 mm

A-No. 63494

**XL**

37-75" (94-190cm)

200x200 mm, 300x300 mm,  
400x200 mm, 400x400 mm,  
600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63495



### TV EasyFlip M

Halter für TVs

- 180° Schwenkmechanik zur TV-Montage an Wandecken
- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- geeignet für Geräte bis 25 kg

**M**

26-42" (66-107cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm

A-No. 63485



### TV EasyFlex M

neigbarer Wandhalter für TVs

- um bis zu 20° neig- und 60° schwenkbar
- geeignet für Geräte bis 30 kg

**M**

17-58" (43-147cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51893 - schwarz

A-No. 51883 - silber



### TV EasyScope M

Teleskopwandhalter für TVs

- verstellbarer Wandabstand zwischen 100-330 mm
- um bis zu 20° neig- und 180° schwenkbar
- geeignet für Geräte bis 30 kg

**M**

17-42" (43-107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51894 - schwarz

A-No. 51884 - silber



### TV EasyScope Twin M

Doppel-Teleskopwandhalter für TVs

- verstellbarer Wandabstand zwischen 100-470 mm
- um bis zu 20° neig- und 180° schwenkbar
- geeignet für Geräte bis 30 kg

**M**

17-42" (43-107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51895 - schwarz

A-No. 51885 - silber



### TV EasyFold ML

Doppelflügel-Halter für TVs

- verstellbarer Wandabstand zwischen 37-272 mm
- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- um bis zu 15° neig- und 80° schwenkbar
- geeignet für Geräte bis 30 kg

#### ML

23-58" (48-147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm,  
300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 69295



### TV EasyFold Slim XL+

flacher Doppelflügel-Halter für TVs


- verstellbarer Wandabstand zwischen 49-482 mm
- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- um bis zu 17° neig- und 120° schwenkbar
- geeignet für Geräte bis 45 kg

#### XL+

37-75" (94-190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 44828



### TV EasyFold M

Doppelflügel-Halter für TVs

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- verstellbarer Wandabstand zwischen 27-262 mm
- um bis zu 15° neig- und 100° schwenkbar
- geeignet für Geräte bis 30 kg

#### M

17-42" (43-147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63484



### TV EasyFold Corner XL

Eck-Wandhalter für TVs

- verstellbarer Wandabstand zwischen 125-515 mm
- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- um bis zu 30° neig- und 10° schwenkbar
- geeignet für Geräte bis 60 kg

#### XL

37-65" (94-165 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 69242



### TV EasyFold

Doppelflügel-Halter für TVs

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- verstellbarer Wandabstand zwischen 74-475 mm
- um bis zu 17° neig- und 120° schwenkbar
- geeignet für Geräte bis 40 kg

#### L

26-58" (66-147 cm)

200x200 mm, 300x300 mm,  
400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 63486

#### XL

32-75" (81-190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm,  
400x200 mm, 400x400 mm,  
600x400 mm

A-No. 63487



## ScreenFlex

### Tischhalter für Monitore


- um bis zu 15° neig- und 180° schwenkbar
- höhenverstellbar zwischen 100-400 mm
- gummierte Klemmauflagen für 10-40 mm starke Platten

#### ScreenFlex

13-32" (33-81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63496



## ScreenFlex Twin

### Tischhalter für 2 Monitore

- um bis zu 30° neig- und 360° schwenkbar
- passend für Monitore von 33-58 cm (13-23")
- VESA-Lochabstände bis 100 x 100 mm
- für Schreibtischdurchführungen geeignet

#### ScreenFlex Twin

13-23" (33-58 cm)

75x75 mm, 100x100 mm

A-No. 69296



## ScreenScope

### Teleskop-Tischhalter für Monitore

- Teleskoparm auf bis zu 385 mm ausziehbar
- um bis zu 15° neig- und 180° schwenkbar
- höhenverstellbar zwischen 100-400 mm
- gummierte Klemmauflagen für 10-40 mm starke Platten

#### ScreenScope

13-32" (33-81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63497



## BeamerFlex

### zweistufig verstellbarer Deckenhalter

- Deckenabstand auf 130 oder 200 mm einstellbar
- um bis zu 15° neig- und 360° drehbar
- integrierte Kabelführung sorgt für Ordnung
- geeignet für Geräte bis 10 kg

#### BeamerFlex

für Projektoren

130 -320 mm Lochabstände

A-No. 51896 - weiß

A-No. 51905 - silber



## BeamerFlex L

### universeller Deckenhalter für Projektoren; mit Kardangelen

- Deckenabstand auf 150 mm
- um bis zu 15° neig-, 15° schwenk- und 360° drehbar
- integrierte Kabelführung sorgt für Ordnung
- geeignet für Geräte bis 13,5 kg

#### BeamerFlex

für Projektoren

54-320 mm Lochabstände

A-No. 72333

demnächst



## BeamerFlex XL

### universeller Deckenhalter für Projektoren

- Deckenabstand 135 mm
- um bis zu 20° neig-, 20° schwenk- und 360° drehbar
- mit integriertem Kugelgelenk und Griffknopf zur einfachen Positionseinstellung
- geeignet für Geräte bis 25 kg

#### BeamerFlex

für Projektoren

80-500 mm Lochabstände

A-No. 72332

demnächst

# Zubehör



## VESA Adapter für TV Wandhalter zur Erweiterung der VESA-Maße eines TV Wandhalters



- zur Befestigung am VESA Halterkopf eines TV-Wandhalters
- erweitert VESA-Lochabstände von 50 x 50 mm bis 200 x 200 mm
- maximale Belastung abhängig von Wandhalterung
- aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Metall gefertigt

### VESA Adapter

10-32" (25 -81 cm)

200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63267

## VESA Adapter für TV Wandhalter zur Erweiterung der VESA-Maße eines TV Wandhalters



- zur Befestigung am VESA Halterkopf eines TV-Wandhalters
- erweitert VESA-Lochabstände von 200 x 200 mm bis 400 x 400 mm
- maximale Belastung abhängig von Wandhalterung
- aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Metall gefertigt

### Vesa Adapter

32-58" (81 -147 cm)

300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 60134



## Halbrunder Aluminium-Kabelkanal

zum unsichtbaren Verlegen von Kabeln

- 33 mm Breite bietet Platz für mehrere Kabel
- Aluminium in perfekter Optik formvollendet abgestimmt auf hochwertiges Equipment
- auf jede Länge kürzbar mit handelsüblichem Werkzeug
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

1,1 Meter lang - 33 mm breit

A-No. 90723 - schwarz  
A-No. 90727 - weiß  
A-No. 90666 - silber



## Halbrunder Aluminium-Kabelkanal

zum unsichtbaren Verlegen von Kabeln

- 50 mm Breite bietet Platz für mehrere Kabel
- Aluminium in perfekter Optik formvollendet abgestimmt auf hochwertiges Equipment
- auf jede Länge kürzbar mit handelsüblichem Werkzeug
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

1,1 Meter lang - 50 mm breit

A-No. 90724 - schwarz  
A-No. 90728 - weiß  
A-No. 90668 - silber



## Eckverbindung

zur Erweiterung von Kabelkanälen

- 33 mm Breite bietet Platz für mehrere Kabel
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- kinderleichte Montage dank vorgestanzter Bohrungen

33 mm breit

A-No. 90781 - schwarz  
A-No. 90782 - weiß  
A-No. 90780 - silber



## Kabelkanal

robuster Spiralschlauch gegen den Kabelsalat

- stabiler Kunststoff-Kabelkanal mit 20 mm Durchmesser
- Länge von 2,5 m kann mit einer Schere gekürzt werden
- Einziehhilfe für Kabel im Lieferumfang enthalten

2,5 Meter

A-No. 51922 - grau  
A-No. 51924 - schwarz



## Kabelmantel

flexibler und montagefreundlicher Kabelmantel

- flexibler Gewebeschlauch mit 20-40 mm Durchmesser
- Länge von 1,8 m kann mit einer Schere gekürzt werden
- Klettverschluss ermöglicht einfachste Montage

Textilgewebe

1,8 Meter

A-No. 51919 - schwarz  
A-No. 51918 - weiß  
A-No. 51916 - grau

