



goobay[®]

Preso!

Non dare alcuna possibilità ai ladri.



Goobay

Faretto da esterno LED, Slim Classic

soluzione illuminotecnica per ingressi, garage, pensiline e vie d'accesso

- forma estremamente piatta ed elevata efficienza energetica
- durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata non sostituibile
- si contraddistingue per una luce bianca neutra luminosa e un ampio angolo di irradiazione di 120°
- IP65: idonea all'utilizzo esterno (-25 ~ 40°C)
- l'robusto alloggiamento in alluminio fornisce protezione dagli agenti atmosferici
- staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete, oltre a cavo di collegamento di circa 30 cm con puntalini



Tensione di esercizio	230 V (AC)
Colore luminoso	bianco naturale
Temperatura di colore	4000 K
Angolo del fascio luminoso	120 °


50 W	39009	Retail Box	210 x 180 x 30 mm	corrisponde lampadina 290 W	4000 Lm
100 W	39010	Retail Box	280 x 250 x 35 mm	corrisponde lampadina 580 W	8000 Lm



Goobay

Faretto da esterno LED, 50 W, Slim Design

moderna soluzione illuminotecnica per ingressi, garage, pensiline e vie d'accesso



- forma estremamente piatta, design all'avanguardia e dall'elevata efficienza energetica
- durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata non intercambiabile
- si contraddistingue per una luce bianca neutra molto luminosa e un ampio angolo di irradiazione di 110°
- IP65: idonea all'utilizzo esterno (-40 ~ 50°C)
- alloggiamento in alluminio pressofuso antiurto e vetro di sicurezza per la protezione dagli agenti atmosferici
- staffa di fissaggio estremamente stabile e regolabile per il montaggio a parete, oltre a cavo di collegamento di circa 30 cm con puntalini

Tensione di esercizio	230 V (AC)
Colore luminoso	bianco naturale
Temperatura di colore	4000 K
Angolo del fascio luminoso	110 °

50 W 38705 Retail Box 205 x 46 x 146 mm corrisponde lampadina 290 W 4000 Lm



Goobay

Faretto da esterno a LED, 50 W, Slim Classic, con rilevatore di movimento

soluzione illuminotecnica dotata di sensore PIR per ingressi, garage, pensiline e vie d'accesso



- forma estremamente piatta ed elevata efficienza energetica
- durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata non sostituibile
- si contraddistingue per una luce bianca neutra luminosa e un ampio angolo di irradiazione di 120°
- IP44: resistente agli spruzzi d'acqua (-25 ~ 40°C)
- l'irresistente alloggiamento in alluminio fornisce protezione dagli agenti atmosferici
- staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete, oltre a cavo di collegamento di circa 30 cm con puntalini
- area di rilevamento PIR: max. 8 m con angolo di 100°, spegnimento ritardato regolabile (10 - 300 s), sensibilità alla luce (3 - 2000 lx) e portata regolabili

Tensione di esercizio	230 V (AC)
Colore luminoso	bianco naturale
Temperatura di colore	4000 K
Angolo del fascio luminoso	120 °


50 W 39014 Retail Box 210 x 254 x 30 mm corrisponde lampadina 290 W 4000 Lm



Goobay

Faretto da esterno a LED, 50 W, Slim Design, con rilevatore di movimento

moderna soluzione illuminotecnica dotata di sensore PIR per ingressi, garage, pensiline e vie d'accesso



- forma estremamente piatta, design all'avanguardia e dall'elevata efficienza energetica
- durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata non intercambiabile
- si contraddistingue per una luce bianca neutra molto luminosa e un ampio angolo di irradiazione di 110°
- IP64: resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua (-40 ~ 50°C)
- alloggiamento in alluminio pressofuso antiurto e vetro di sicurezza per la protezione dagli agenti atmosferici
- staffa di fissaggio estremamente stabile e regolabile per il montaggio a parete, oltre a cavo di collegamento di circa 30 cm con puntalini
- area di rilevamento PIR: max. 10 m con angolo di 110°, spegnimento ritardato regolabile (20 - 420 s) e sensibilità alla luce (20 - 2000 lx)

Tensione di esercizio	230 V (AC)
Colore luminoso	bianco naturale
Temperatura di colore	4000 K
Angolo del fascio luminoso	110 °

50 W 38709 Retail Box 205 x 52 x 146 mm corrisponde lampadina 290 W 4000 Lm



Goobay

Applique LED ad energia solare con sensore di movimento, 1,5 W

soluzione per ingressi, tettoie per automobili e scale

- nuovo design aerodinamico e piacevole effetto luminoso
- nessun consumo: massima efficienza energetica (A++) grazie all'integrazione di un pannello fotovoltaico policristallino in silicio da 0,7 Wp
- sensore PIR intelligente: 3 modalità, accensione in caso di =30 lux
- forte illuminazione: LEDs innovativi (SMD2835, 12 x anteriori, 2 x posteriori)
- batteria integrata fissa a lunga durata agli ioni di litio (18650) 3,7 V / 1200 mAh
- IP65: protezione perfetta con ogni tempo (-20~50°C)
- ABS+PC e materiali anti-UV: duratura ed indeformabile

Tensione di esercizio	3,7 V (DC)
Angolo del fascio luminoso	90 °
Dimensioni	144,5 x 96 x 79 mm

bianco	45802	Retail Box	bianco naturale	4000 K	24 W	220 lm	corrisponde lampadina
--------	-------	------------	-----------------	--------	------	--------	-----------------------



Goobay

Applique LED ad energia solare con sensore di movimento, 3,2 W

Soluzione per ingressi, tettoie per automobili e scale

- nuovo design aerodinamico e piacevole effetto luminoso
- nessun consumo: massima efficienza energetica (A++) grazie all'integrazione di un pannello fotovoltaico monocristallino in silicio da 2,3 Wp
- sensore PIR intelligente: 4 modalità, accensione in caso di =30 lux
- forte illuminazione: LEDs innovativi (SMD2835, 28 x anteriori, 2 x posteriori)
- batteria intercambiabile a lunga durata agli ioni di litio (18650) 3,7 V / 2000 mAh
- IP65: protezione perfetta con ogni tempo (-20~50°C)
- ABS+PC e materiali anti-UV: duratura ed indeformabile

Tensione di esercizio	3,7 V (DC)
Angolo del fascio luminoso	120 °
Dimensioni	212 x 140 x 109,2 mm

nero	45807	Retail Box	bianco naturale	4000 K	38 W	400 lm	corrisponde lampadina
bianco	45808	Retail Box	bianco naturale	4000 K	38 W	400 lm	corrisponde lampadina



Goobay

Applique LED ad energia solare con sensore di movimento, 3,2 W

Soluzione per ingressi, tettoie per automobili e scale

- nuovo design aerodinamico e piacevole effetto luminoso
- nessun consumo: massima efficienza energetica (A++) grazie all'integrazione di un pannello fotovoltaico monocristallino in silicio da 2,3 Wp
- sensore PIR intelligente: 4 modalità, accensione in caso di =30 lux
- forte illuminazione: LEDs innovativi (SMD2835, 28 x anteriori, 2 x posteriori)
- batteria intercambiabile a lunga durata agli ioni di litio (18650) 3,7 V / 2000 mAh
- IP65: protezione perfetta con ogni tempo (-20~50°C)
- ABS+PC e materiali anti-UV: duratura ed indeformabile

Tensione di esercizio	3,7 V (DC)
Angolo del fascio luminoso	90 °
Dimensioni	300 x 215 x 35 mm

nero	55488	Retail Box	bianco naturale	4000 K	82 W	1080 lm	corrisponde lampadina
------	-------	------------	-----------------	--------	------	---------	-----------------------





Tensione di esercizio	230 V (AC)
Angolo del fascio luminoso	100 °
Dimensioni	145 x 332 x 57 mm

Goobay

Faro da esterno a LED con picchetto di terra, 20 W

Soluzione per l'illuminazione di androni, vie d'accesso, giardini ecc.

- tecnologia a LED per la massima efficienza energetica (A+)
- durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata, non intercambiabile
- alloggiamento in pressofuso resistente ai colpi che non richiede manutenzione
- idoneo per l'uso all'esterno (IP65)
- sviluppo di calore ridotto, nessun pericolo di ferimento
- staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete o per il fissaggio su un cavalletto
- lunghezza del cavo 1,4 m

59004 Retail Box bianco freddo 6500 K corrisponde lam-
padina 105 W 1650 Lm



Goobay

Torcia a LED super luminosa 1500

ideale per lavoro, tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

- 20 W LED ad elevate prestazioni Cree XHP50.2 super luminoso
- 1500 lm con un fascio luminoso fino a 300 m
- protezione contro forte pioggia e immersione temporanea grazie a IPX7
- 3 modalità di illuminazione: 100% di luce, 20% di luce ed SOS; regolabili anche premendo leggermente il pulsante
- testa con anello di messa a fuoco per regolare in modo continuo il cono luminoso
- alloggiamento in alluminio resistente alla corrosione e pratico cordoncino da polso
- alimentazione a batterie (6X AA non incluse nella fornitura)

44559 Retail Blister



Goobay

Torcia a LED ad alta luminosità 300

ideale per tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

- 5 W LED ad elevate prestazioni Cree XPG2 molto luminoso
- 300 lm con un fascio luminoso fino a 150 m
- resistente agli schizzi d'acqua secondo IPX4
- 3 modalità di illuminazione: 100% di luce, 20% di luce ed SOS; regolabili anche premendo leggermente il pulsante
- testa con anello di messa a fuoco per regolare in modo continuo il cono luminoso
- alloggiamento in alluminio resistente alla corrosione e pratico cordoncino da polso
- alimentazione a batterie (3 AAA non incluse nella fornitura)

44560 Retail Blister



A**Goobay****Lampada frontale a LED High Bright 240**

ideale per tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

- elevata intensità luminosa di 240 lumen, fascio luminoso fino a 100 m e peso ridotto, molto comoda da indossare
- 7 modi luminosi: selettore destro - 100% spot e riflettore a luce bianca (durata di illuminazione ca. 2 ore), 100% spot (ca. 4 ore), 50% spot (ca. 7 ore) e spot stroboscopico (ca. 5 ore);
- selettore sinistro - 100% riflettore a luce bianca, 100% riflettore a luce rossa, 100% riflettore a luce verde (durata di illuminazione cadaun modo ca. 3,5 ore)
- con pratiche funzioni aggiuntive: gancio per appendere, fischietto di emergenza e luce posteriore rossa di sicurezza con 2 modi luminosi (luce fissa, luce lampeggiante)
- resistente agli schizzi d'acqua secondo IPX4
- fascia da testa regolabile e lampada frontale inclinabile fino a 65°, ideale per illuminare il percorso da compiere
- alimentazione a batterie: n. 3 AAA (LR03, non incluse nella fornitura) e n. 1 CR2032 (batteria al litio 3 V, inclusa nella fornitura)

66518 Retail Box

**Goobay****Bloc multiprise prises protégé contre les éclaboussures**

3 prise à contact de protection avec couvercles de protection adapté, pour l'extérieur



- boîtier stable doté d'un cadre robuste et d'anneaux pour un montage mural
- avec couvercles de protection et interrupteur marche/arrêt lumineux
- sécurité enfants / protection contre les contacts
- prise de terre droite
- sorties de prises à 45°
- IP 44

3,00 m 45193 Sleeve





Goobay

Prise double de jardin avec télécommande radio

prise télécommandée spécialement adaptée pour l'extérieur et protégée des éclaboussures (IP44)

- commande à distance
- double prise d'alimentation avec couvercle rabattable servant de protection
- robuste et protégée des éclaboussures selon l'indice de protection IP44
- interrupteur marche/arrêt sur la prise
- fixation dans le sol avec des chevilles d'ancrage
- avec câble d'alimentation de 2 m

76779 Retail Box



Goobay

Prise da giardino a 2 ingressi con timer

ideale per l'utilizzo in ambienti esterni - con protezione antispruzzo IP44 e funzione timer

- programmazione precisa della presa grazie all'orologio analogico
- presa doppia con pratico coperchio di protezione
- robusta e dotata di protezione antispruzzo a norma IP44
- commutabile per l'utilizzo prolungato
- ancoraggio al terreno tramite tassello
- incluso cavo per l'alimentazione elettrica da 2 m

55942 Retail Box



Goobay

Prise da giardino a 4 vie

ideale per l'utilizzo in ambienti esterni - con protezione antispruzzo IP44

- 2x presa doppia con pratico coperchio di protezione
- robusta e dotata di protezione antispruzzo a norma IP44
- ancoraggio al terreno tramite tassello
- incluso cavo per l'alimentazione elettrica da 2 m

55943 Retail Box





Goobay

Minuteur analogique IP44

pour la commande simple et précise d'appareils électroniques; pour l'extérieur

- actionne des appareils jusqu'à 48 x par jour par intervalles de 30 min

1 pezzo	73289	Retail Box
2 pezzi	55547	Retail Box
3 pezzi	55548	Retail Box



Goobay

Timer analogico

per controllare in modo preciso e semplice i dispositivi elettronici

- attiva o disattiva i dispositivi fino a 96 volte al giorno a intervalli di 15 minuti
- funzionamento continuo possibile mediante interruttore
- con LED di controllo

1 pezzo	51276	Retail Box
2 pezzi	55538	Retail Box
3 pezzi	55539	Retail Box
5 pezzi	55540	Retail Box



Goobay

Timer digitale

Per un controllo preciso dei dispositivi elettronici, design discreto

- ideale per azioni ricorrenti, ad es. tende a rullo, acquari, cartelli pubblicitari
- 10 programmi da impostare a intervalli di 1 minuto
- 16 diverse combinazioni giornaliere
- indicazione 12 o 24 ore
- presa con protezione per bambini
- funzionamento continuo possibile
- incl. batteria di backup per una durata di ca. 4 giorni, nessuna riprogrammazione in seguito a mancanza di corrente o scollegamento dalla presa



1 pezzo	93256	Retail Box
2 pezzi	55541	Retail Box
3 pezzi	55542	Retail Box





Goobay

Rilevatore di movimento a infrarossi

plafone montaggio a parete; 180° rilevazione, 12 m distanza, uso esterna (IP44), adatta a LED

- soprattutto utilizzabile per l'illuminazione esterna, lampade, LED, ecc.
- rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
- ruotabile e inclinabile sensore per il rilevamento di angolo ottima
- progettato per il montaggio facile e veloce
- spruzzi d'acqua grazie alla classe di protezione IP44



bianco 95174 Retail Box

nero 96000 Retail Box



Goobay

Rilevatore di movimento a infrarossi

plafone montaggio a parete; 180° rilevazione, 12 m distanza, uso esterna (IP44), adatta a LED

- soprattutto utilizzabile per l'illuminazione esterna, lampade, LED, ecc.
- rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
- ruotabile e inclinabile sensore per il rilevamento di angolo ottima
- progettato per il montaggio facile e veloce
- spruzzi d'acqua grazie alla classe di protezione IP44



bianco 95175 Retail Box

nero 96001 Retail Box



Goobay

Rilevatore di movimento a infrarossi/acustica

montaggio a parete da incasso; 160° rilevazione, 9 m distanza, uso interno (IP20), adatta a LED

- sensore reagisce sul movimento, così come il suono/rumore
- in particolare utilizzabile per in-house/corridoio illuminazione, lampade, LED, ecc.
- rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
- progettato per montaggio ad incasso facile e veloce



95171 Retail Box





Goobay

Rilevatore di movimento a infrarossi

montaggio a parete da incasso; 160° rilevazione, 9 m distanza, uso interno (IP20), adatta a LED

- in particolare utilizzabile per in-house/corridoio illuminazione, lampade, LED, ecc.
- rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
- progettato per montaggio ad incasso facile e veloce

96005 Retail Box



Goobay

Rilevatore di movimento a infrarossi

montaggio a soffitto da incasso; 360° rilevazione, 8 m distanza, uso interno (IP20), adatta a LED

- particolarmente utile per illuminazione interna, lampade, LED, ecc.
- rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
- multi sensore regolabile per installazione ottimale rilevamento
- progettato per il montaggio da incasso a soffitto facile e veloce

71362 Retail Box




Goobay

Rilevatore di movimento a infrarossi

montaggio a soffitto da incasso; 360° rilevazione, 6 m distanza, uso interno (IP20), adatta a LED

- particolarmente utile per illuminazione interna, lampade, LED, ecc.
- rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
- multi sensore regolabile per installazione ottimale rilevamento
- progettato per il montaggio da incasso a soffitto facile e veloce

95173 Retail Box



Goobay

Rilevatore di movimento a infrarossi

montaggio a soffitto da incasso; 360° rilevazione, 6 m distanza, uso interno (IP20), adatta a LED

- la miniaturizzazione permette quasi invisibile di montaggio alzato o cavità soffitti/lampade
- particolarmente utile per illuminazione interna, lampade, LED, ecc.
- rilevazione accurata di persone e animali nel buio o al crepuscolo
- multi sensore regolabile per installazione ottimale rilevamento
- progettato per il montaggio da incasso a soffitto facile e veloce

96006 Retail Box



Goobay

Rilevatore di movimento a infrarossi

montaggio a soffitto da incasso; 360° rilevazione, 6 m distanza, uso interno (IP20), adatta a LED



95172 Retail Box



Goobay

Rilevatore di movimento a infrarossi

montaggio a soffitto da incasso; 360° rilevazione, 6 m distanza, uso interno (IP20), adatta a LED; tripla infrarossi



96007 Retail Box



Goobay

Rilevatore di movimento a microonde/radar

montaggio ad incasso; 360° rilevazione, 8 m distanza, uso interno (IP20), adatta a LED



96011 Retail Box



A

Goobay LED luce di soffitto

con rilevatore di movimento; 360 ° rilevazione, 6 m distanza, uso interno (IP20), LED integrati bianco caldo

- luce bianco caldo con 2.700 K fornisce elevato risparmio energetico rispetto alle lampade standard
- sensore a infrarossi integrato rileva in modo preciso persone/animali nel buio o al crepuscolo
- impostazione del sensore facile e ideale, grazie alla sensibilità regolabile e tempo di spegnimento
- progettato per montaggio a sbalzo in corridoi, ingresso, scale, bagni, ecc.

71360 Retail Box

**A++**

Goobay Luce notturna a LED compatta con sensore di movimento

uso interno (IP20), 120 ° rilevazione, 9 m distanza, bianco freddo

- facile da usare e infallibile luce plug-in euro Standard Tedesco
- spegnimento automatico dopo non viene rilevato nessun movimento ulteriore
- sensibilità preimpostato, l'intervallo e tempo di spegnimento

96501 Retail Box

**A+**

Goobay Luce notturna LED con sensore di movimento

uso interno (IP20), 120 ° rilevazione, 9 m distanza, bianco freddo

- facile da usare e infallibile luce plug-in euro Standard Tedesco
- spegnimento automatico dopo non viene rilevato nessun movimento ulteriore
- sensibilità preimpostato, l'intervallo e tempo di spegnimento

96500 Retail Box



Goobay

Set di 3 portalampada E27 con telecomando

ideale per ripostigli, soffitte, cantine, garage, corridoi, scale



- non richiede installazione - subito pronto all'uso
- funziona attraverso porte, vetri, pareti sottili e mobili
- accensione e spegnimento indipendenti dei 3 portalampada tramite telecomando (batteria LR23 non inclusa nella consegna)
- utilizzabile con LED E27 (max. 20 W), lampade a risparmio energetico (max. 20 W) o lampadine (max. 60 W)
- distanza di rilevazione max. 30 m (su una superficie libera), angolo di rilevamento 360°
- frequenza di trasmissione 433.92 MHz



55499 Retail Box



Goobay

Portalampada E27 con sensore di suono e luce

ideale per ripostigli, soffitte, cantine, garage, corridoi o scale



- non richiede installazione - subito pronto all'uso
- si attiva automaticamente nella semioscurità ($\leq 10\text{ Lux}$)
- accensione automatica in caso di rumore (da 60 dB), ad es. con voci, battito delle mani, passi, ecc.
- spegnimento automatico in assenza di rumore
- utilizzabile con LED E27 (max. 20 W), lampade a risparmio energetico (max. 20 W) o lampadine (max. 60 W)
- angolo di rilevamento 360°



55500 Retail Box



Goobay

Portalampada E27 con sensore a microonde e luce

ideale per ripostigli, soffitte, cantine, garage, corridoi, scale



- funziona attraverso porte, vetri, pareti sottili e mobili
- si attiva automaticamente nella semioscurità ($\leq 3\text{ Lux}$)
- accensione automatica in caso di rilevazione di movimento, sensibilità di rilevazione regolabile
- ritardo all'accensione regolabile da 15 a 300 sec.
- l'aumento della temperatura ambiente in estate non incide sulla funzionalità
- utilizzabile con LED E27 (max. 20 W), lampade a risparmio energetico (max. 20 W) o lampadine (max. 60 W)
- altezza di installazione 2-3,5 m, distanza di rilevazione 3-7 m, angolo di rilevamento 360°



55501 Retail Box

