



Mam cię!

Nie daj włamywaczom szansy.



A

Goobay

Reflektor zewnętrzny LED, 50 W, Slim Classic

rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, garażu, przy wiacie dla samochodu i drodze dojazdowej

- niezwykle płaski kształt i wysoka wydajność energetyczna
- bardzo długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu światła LED
- odznacza się jasnym, naturalnie białym światłem o szerokim kącie świecenia 120°
- IP65 – nadaje się do zastosowania na zewnątrz (-25 ~ 40°C)
- solidna obudowa z aluminium chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
- regulowany uchwyt do montażu ściennego i przewód przyłączeniowy o długości ok. 30 cm z tulejkami końcowymi



Napięcie robocze	230 V (AC)
Kolor świecenia	neutralna biel
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt świecenia	120 °


50 W	39009	Retail Box	210 x 180 x 30 mm	odpowiada żarówce o mocy 290 W	4000 Lm
100 W	39010	Retail Box	280 x 250 x 35 mm	odpowiada żarówce o mocy 580 W	8000 Lm



Goobay

Reflektor zewnętrzny LED, 50 W, Slim Design

nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, garażu, przy wiacie dla samochodu i drodze dojazdowej



- niezwykle płaski kształt, najnowocześniejsze wzornictwo i wysoka wydajność energetyczna
- bardzo długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymienalnemu źródłu światła LED
- odznacza się bardzo jasnym, naturalnie białym światłem o szerokim kącie świecenia 110°
- IP65 – nadaje się do zastosowania na zewnątrz (-40 ~ 50°C)
- odporna na uderzenia obudowa tłoczona z aluminium i szkło bezpieczne chronią przed wpływem warunków atmosferycznych
- bardzo stabilny, regulowany uchwyt do montażu ściennego i przewód przyłączeniowy o długości ok. 30 cm z tulejkami końcowymi

Napięcie robocze	230 V (AC)
Kolor świecenia	neutralna biel
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt świecenia	110 °

50 W 38705 Retail Box 205 x 46 x 146 mm odpowiada żarówce o mocy 290 W 4000 Lm



Goobay

Reflektor zewnętrzny LED, 50 W, Slim Classic, z czujnikiem ruchu

Rozwiązanie oświetleniowe z czujnikiem ruchu PIR do zastosowania przy wejściu do domu, garażu, przy wiacie dla samochodu i drodze dojazdowej



- niezwykle płaski kształt i wysoka wydajność energetyczna
- bardzo długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymienalnemu źródłu światła LED
- odznacza się jasnym, naturalnie białym światłem o szerokim kącie świecenia 120°
- IP44 – ochrona przed rozpryskami wody (-25 ~ 40°C)
- solidna obudowa z aluminium chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
- regulowany uchwyt do montażu ściennego i przewód przyłączeniowy o długości ok. 30 cm z tulejkami końcowymi
- Obszar działania czujnika PIR: maks. 8 m w zakresie 100°, regulacja opóźnienia wyłączenia (10–300 s), światłoczułości (3–2000 lx) i zasięgu

Napięcie robocze	230 V (AC)
Kolor świecenia	neutralna biel
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt świecenia	120 °


50 W 39014 Retail Box 210 x 254 x 30 mm odpowiada żarówce o mocy 290 W 4000 Lm



Goobay

Reflektor zewnętrzny LED, 50 W, Slim Design, z czujnikiem ruchu

nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe z czujnikiem ruchu PIR do zastosowania przy wejściu do domu, garażu, przy wiacie dla samochodu i drodze dojazdowej



- niezwykle płaski kształt, najnowocześniejsze wzornictwo i wysoka wydajność energetyczna
- bardzo długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymienalnemu źródłu światła LED
- odznacza się bardzo jasnym, naturalnie białym światłem o szerokim kącie świecenia 110°
- IP64 – pyłoszczelność i ochrona przed rozpryskami wody (-40 ~ 50°C)
- odporna na uderzenia obudowa tłoczona z aluminium i szkło bezpieczne chronią przed wpływem warunków atmosferycznych
- bardzo stabilny, regulowany uchwyt do montażu ściennego i przewód przyłączeniowy o długości ok. 30 cm z tulejkami końcowymi
- Obszar działania czujnika PIR: maks. 10 m w zakresie 110°, regulacja opóźnienia wyłączenia (20–420 s) i światłoczułości (20–2000 lx)

Napięcie robocze	230 V (AC)
Kolor świecenia	neutralna biel
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt świecenia	110 °

50 W 38709 Retail Box 205 x 52 x 146 mm odpowiada żarówce o mocy 290 W 4000 Lm



Goobay

Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 1,5 W

idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, wiacie garażowej, schodach i drogach doprowadzających

- modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
- nie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A++) dzięki wysokiej jakości wbudowanemu polikrystalicznemu krzemowemu panelowi fotowoltaicznemu 0,7 Wp
- inteligentny czujnik ruchu PIR – 3 tryby, automatyczne włączanie przy ≤ 30 luksach, kąt detekcji 120° , zasięg 2–6 m, wysokość montażu ≤ 4 m
- bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835, 12 diod z przodu, 2 z tyłu), zasięg widzenia 5–6 m
- wbudowany na stałe akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/1200 mAh
- IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca ($-20 \sim 50^\circ\text{C}$)
- tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe, odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku

Napięcie robocze	3,7 V (DC)
Kąt świecenia	90°
Wymiary	144,5 x 96 x 79 mm

			neutralna		odpowiada żarówce	
Biały	45802	Retail Box	biel	4000 K	o mocy 24 W	220 lm



Goobay

Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 3,2 W

idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, wiacie garażowej, schodach i drogach doprowadzających

- modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
- nie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A++) dzięki wysokiej jakości wbudowanemu monokrystalicznemu krzemowemu panelowi fotowoltaicznemu 2,3 Wp
- inteligentny czujnik ruchu PIR – 4 tryby, automatyczne włączanie przy ≤ 30 luksach
- bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835, 28 diod z przodu, 2 z tyłu)
- wymienny akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/2000 mAh
- IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca ($-20 \sim 50^\circ\text{C}$)
- tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe, odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku

Napięcie robocze	3,7 V (DC)
Kąt świecenia	120°
Wymiary	212 x 140 x 109,2 mm

			neutralna		odpowiada żarówce	
Czarny	45807	Retail Box	biel	4000 K	o mocy 38 W	400 lm
			neutralna		odpowiada żarówce	
Biały	45808	Retail Box	biel	4000 K	o mocy 38 W	400 lm



Goobay

Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 10 W

idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, wiacie garażowej, schodach i drogach doprowadzających

- modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
- nie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A+) dzięki wysokiej jakości wbudowanemu polikrystalicznemu krzemowemu panelowi fotowoltaicznemu 6 Wp
- inteligentny czujnik ruchu PIR – 4 tryby, automatyczne włączanie przy ≤ 30 luksach
- bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (60 x SMD2835)
- 4 wymienne akumulatory Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/1800 mAh
- IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca ($-20 \sim 50^\circ\text{C}$)
- tworzywo ABS+PC+aluminium+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe, odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku

Napięcie robocze	3,7 V (DC)
Kąt świecenia	90°
Wymiary	300 x 215 x 35 mm

			neutralna		odpowiada żarówce	
Czarny	55488	Retail Box	biel	4000 K	o mocy 82 W	1080 lm





Napięcie robocze	230 V (AC)
Kąt świecenia	100 °
Wymiary	145 x 332 x 57 mm

Goobay

Naświetlacz zewnętrzny LED z bolcem do wbijania w grunt, 20 W

rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, na podjeździe, w ogrodzie itp

- technologia LED dla zapewnienia maksymalnej efektywności energetycznej (A+)
- nadzwyczaj długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewyminnemu źródłu światła LED
- odporna na uderzenia i niewymagająca konserwacji obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- nadaje się do zastosowania na zewnątrz (IP65)
- niewielka ilość wytwarzanego ciepła, brak ryzyka odniesienia obrażeń
- regulowany uchwyt do montażu ściennego lub mocowania na statywie
- długość kabla 1,4 m



59004 Retail Box zimna biel 6500 K odpowiada żarówce o mocy 105 W 1650 Lm



Goobay

Latarka LED Super Bright 1500

idealna do pracy i wypoczynku, na kempingu, podczas uprawiania sportu, wędkowania, polowania, w przypadku awarii na drodze

- wyjątkowo jasne diody 20 W LED Cree XHP50.2 o dużej mocy
- 1500 lm, zasięg świecenia do 300 m
- klasa IPX7 – zabezpieczenie przed silnym deszczem i chwilowym zanurzeniem
- 3 tryby świecenia: 100% światła, 20% światła oraz SOS; wystarczy delikatnie nacisnąć przycisk, aby zmienić tryb
- głowica latarki z pierścieniem regulacji ogniskowej do płynnego ustawiania wiązki światła
- odporna na korozję obudowa aluminiowa oraz praktyczny pasek do zawieszenia na ręce
- zasilanie bateryjne (6x baterie AA, do kupienia osobno)



44559 Retail Blister



Goobay

Latarka LED High Bright 300

idealna podczas wypoczynku, na kempingu, podczas uprawiania sportu, wędkowania, polowania, w przypadku awarii na drodze

- bardzo jasne 5 W diody LED Cree XPG2 o dużej mocy
- 300 lm o zasięgu świecenia do 150 m
- klasa IPX4 – zabezpieczenie przed zachlapaniem
- 3 tryby świecenia: 100% światła, 20% światła oraz SOS; wystarczy delikatnie nacisnąć przycisk, aby zmienić tryb
- głowica latarki z pierścieniem regulacji ogniskowej do płynnego ustawiania wiązki światła
- odporna na korozję obudowa aluminiowa oraz praktyczny pasek do zawieszenia na ręce
- zasilanie bateryjne (3x baterie AAA, do kupienia osobno)



44560 Retail Blister

A



Goobay

Latarka czołowa LED High Bright 240

idealna podczas wypoczynku, uprawiania sportu, wędkowania, polowania, na kempingu lub w przypadku awarii samochodu

- duża moc światła 240 lumenów, zasięg świecenia do 100 m i niewielka waga zapewniająca duży komfort noszenia
- 7 trybów świecenia: prawy przełącznik – światło punktowe i białe światło ogólne 100% (czas świecenia ok. 2 godz.), światło punktowe 100% (ok. 4 godz.), światło punktowe 50% (ok. 7 godz.) i stroboskopowe światło punktowe (ok. 5 godz.);
- lewy przełącznik – białe światło ogólne 100%, czerwone światło ogólne 100%, zielone światło ogólne 100% (czas świecenia w każdym trybie ok. 3,5 godz.)
- z praktycznymi funkcjami dodatkowymi: haczyk do zawieszania, gwizdek do sytuacji awaryjnych i czerwone tylne światło bezpieczeństwa z 2 trybami świecenia (światło ciągłe, światło migające)
- zabezpieczenie przed zachlapaniem zgodnie z klasą IPX4
- regulowana taśma na głowę i możliwość przechylenia latarki czołowej pod kątem do 65° umożliwia idealne oświetlenie drogi
- zasilanie bateryjne: 3 x bateria AAA (LR03, do nabycia osobno) i 1 x bateria CR2032 (bateria litowa 3 V, w zestawie)

66518 Retail Box



Goobay

Listwa zasilająca; bryzgoszczelna

3 gniazd ze stykiem ochronnym z klapkami ochronnymi do użytku na zewnątrz budynku



- wytrzymała obudowa z solidną ramą i otworami do montażu na ścianie
- z klapkami ochronnymi i podświetlanym włącznikiem
- zabezpieczenie przed dziećmi / zabezpieczenie przed dotknięciem
- wtyk prosty ze stykiem ochronnym
- gniazda umieszczone pod kątem 45°
- stopień ochrony IP44

3,00 m 45193 Sleeve





Goobay

Gniazdo ogrodowe podwójne ze zdalnym sterowaniem radiowym

nadaje się specjalnie do użytku na zewnątrz budynku – bryzgoszczelne IP44 z pilotem zdalnego sterowania

- sterowanie pilotem zdalnego sterowania
- podwójne gniazdo z praktycznymi klapkami ochronnymi
- wytrzymałe i bryzgoszczelne zgodnie ze standardem IP 44
- gniazdo wyposażone we włącznik/wyłącznik
- mocowanie w ziemi za pomocą kołka
- w zestawie przewód zasilania sieciowego (2 m)

76779 Retail Box



Goobay

Gniazdo ogrodowe podwójne z zegarem sterującym

nadaje się specjalnie do użytku na zewnątrz budynku – bryzgoszczelne IP44 z funkcją wyłącznika czasowego

- możliwość precyzyjnego zaprogramowania gniazodka dzięki analogowemu zegarowi sterującemu
- podwójne gniazdo z praktycznymi klapkami ochronnymi
- wytrzymałe i bryzgoszczelne zgodnie ze standardem IP 44
- możliwość przełączenia na tryb pracy ciągłej
- mocowanie w ziemi za pomocą kołka
- w zestawie przewód zasilania sieciowego (2 m)

55942 Retail Box



Goobay

Gniazdo ogrodowe poczwórne

nadaje się specjalnie do użytku na zewnątrz budynku – bryzgoszczelne IP44

- podwójne gniazdo z praktycznymi klapkami ochronnymi
- wytrzymałe i bryzgoszczelne zgodnie ze standardem IP 44
- mocowanie w ziemi za pomocą kołka
- w zestawie przewód zasilania sieciowego (2 m)

55943 Retail Box





Goobay

Analogowy zegar sterujący IP44

precyzyjne i łatwe sterowanie urządzeniami elektronicznymi;
do użytku na zewnątrz budynku

- włącza lub wyłącza urządzenia nawet 48 razy dziennie co 30 minut

1 szt.	73289	Retail Box
2 szt.	55547	Retail Box
3 szt.	55548	Retail Box



Goobay

Analogowy zegar sterujący

precyzyjne i łatwe sterowanie urządzeniami elektronicznymi

- włącza lub wyłącza urządzenia 96 razy dziennie co 15 minut
- możliwy tryb pracy ciągłej przy użyciu przełącznika
- z lampką kontrolna LED

1 szt.	51276	Retail Box
2 szt.	55538	Retail Box
3 szt.	55539	Retail Box
5 szt.	55540	Retail Box



Goobay

Analogowy zegar sterujący

precyzyjne i łatwe sterowanie urządzeniami elektronicznymi

- włącza lub wyłącza urządzenia nawet 96 razy dziennie co 30 minut
- możliwy tryb pracy ciągłej przy użyciu przełącznika

59038	Retail Box
-------	------------





Goobay

Cyfrowy zegar sterujący IP44

precyzyjne i komfortowe sterowanie urządzeniami elektronicznymi; nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynku

- idealny w przypadku powtarzających się zadań, np. do sterowania pracą rolet, akwariów i tablic reklamowych
- 10 programów sterujących w krokach co 1 minutę
- 16 różnych kombinacji dni tygodnia
- wyświetlanie czasu w trybie 12- lub 24-godzinny
- gniazdo wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi
- możliwy tryb pracy ciągłej
- z akumulatorem do zasilania awaryjnego na ok. 4 dni, w przypadku braku prądu lub odłączenia gniazda nie ma konieczności ponownego programowania

1 szt.	51301	Retail Box
2 szt.	55545	Retail Box
3 szt.	55546	Retail Box



Goobay

Cyfrowy zegar sterujący

precyzyjne sterowanie urządzeniami elektronicznymi i dyskretne wzornictwo

- idealny w przypadku powtarzających się zadań, np. do sterowania pracą rolet, akwariów i tablic reklamowych
- 10 programów sterujących w krokach co 1 minutę
- 16 różnych kombinacji dni tygodnia
- wyświetlanie czasu w trybie 12- lub 24-godzinny
- gniazdo wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi
- możliwy tryb pracy ciągłej
- z akumulatorem do zasilania awaryjnego na ok. 4 dni, w przypadku braku prądu lub odłączenia gniazda nie ma konieczności ponownego programowania

1 szt.	93256	Retail Box
2 szt.	55541	Retail Box
3 szt.	55542	Retail Box



Goobay


Cyfrowy zegar sterujący

precyzyjne i komfortowe sterowanie urządzeniami elektronicznymi

- idealny w przypadku powtarzających się zadań, np. do sterowania pracą rolet, akwariów i tablic reklamowych
- 10 programów sterujących w krokach co 1 minutę
- 16 różnych kombinacji dni tygodnia
- wyświetlanie czasu w trybie 12- lub 24-godzinny
- gniazdo wtykowe z zabezpieczeniem przed dziećmi
- możliwy tryb pracy ciągłej
- z akumulatorem do zasilania awaryjnego na ok. 4 dni, w przypadku braku prądu lub odłączenia gniazda nie ma konieczności ponownego programowania

1 szt.	51277	Retail Box
2 szt.	55543	Retail Box
3 szt.	55544	Retail Box





Goobay

Kompaktowy czujnik ruchu na podczerwień

montowany na ścianie zewnętrznej 180°Wykrywanie, zasięg 12 m, montaż napowietrzny/wyłączania(IP44), zdatność do LED

- doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED na zewnątrz budynku
- precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
- obracany i nachylany czujnik umożliwiający optymalne wykrywanie nawet w trudno dostępnych miejscach
- przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu natynkowego na ścianie
- stopień ochrony IP44 zapewniający ochronę przed wodą rozpryskową

Czarny	96000	Retail Box
--------	-------	------------

Biały	95174	Retail Box
-------	-------	------------



Goobay

Kompaktowy czujnik ruchu na podczerwień, montowany na ścianie zewnętrznej

montowany na ścianie zewnętrznej; 180°Wykrywanie, zasięg 12 m, montaż napowietrzny/wyłączania(IP44), zdatność do LED



- doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED na zewnątrz budynku
- precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
- obracany i nachylany czujnik umożliwiający optymalne wykrywanie nawet w trudno dostępnych miejscach
- przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu natynkowego na ścianie
- stopień ochrony IP44 zapewniający ochronę przed wodą rozpryskową

Czarny	96001	Retail Box
--------	-------	------------

Biały	95175	Retail Box
-------	-------	------------



Goobay

Czujnik ruchu na podczerwień/akustyczny

do zamontowania w ścianie; 160°Wykrywanie, zasięg 9 m, do wnętrza (IP20), zdatność do LED



- czujnik reaguje zarówno na ruch, jak i na odgłosy
- doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED w korytarzu lub w domu
- precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
- przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego

95171	Retail Box
-------	------------





Goobay

Czujnik ruchu na podczerwień

do zamontowania w ścianie; 160°Wykrywanie, zasięg 9 m, do wnętrz (IP20), zdatność do LED

- doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED w korytarzu lub w domu
- precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
- przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego

96005 Retail Box



Goobay

Czujnik ruchu na podczerwień

do montażu sufitowego; 360°Wykrywanie, zasięg 8 m, do wnętrz (IP20), zdatność do LED

- doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED wewnątrz pomieszczeń
- precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
- regulowany czujnik umożliwiający optymalne ustawienie wykrywania
- przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego w suficie

71362 Retail Box




Goobay

Czujnik ruchu na podczerwień

do montażu sufitowego; 360°Wykrywanie, zasięg 6 m, do wnętrz (IP20), zdatność do LED

- doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED wewnątrz pomieszczeń
- precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
- regulowany czujnik umożliwiający optymalne ustawienie wykrywania
- przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego w suficie

95173 Retail Box



Goobay

Miniczujnik ruchu na podczerwień

do montażu sufitowego; 360°Wykrywanie, zasięg 6 m, do wnętrz (IP20), zdatność do LED

- niewielki rozmiar umożliwia niemal niewidoczny montaż w sufitach podwieszanych/lampach
- doskonale nadaje się do włączania/wyłączania lamp, lampek, diod LED wewnątrz pomieszczeń
- precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności i w półmroku
- regulowany czujnik umożliwiający optymalne ustawienie wykrywania
- przeznaczony do łatwego i szybkiego montażu podtynkowego w suficie


96006 Retail Box



Goobay

Czujnik ruchu na podczerwień do montażu sufitowego

do montażu sufitowego; 360°Wykrywanie, zasięg 6 m, do wewnątrz (IP20), zdatność do LED




95172 Retail Box



Goobay

Czujnik ruchu na podczerwień

do montażu sufitowego; 360°Wykrywanie, zasięg 6 m, do wewnątrz (IP20), zdatność do LED



96007 Retail Box



Goobay

Czujnik ruchu do wykorzystujący mikrofałę/technikę radarową

Montaż podtynkowy; 360°Wykrywanie, zasięg 8 m, do wewnątrz (IP20), zdatność do LED



96011 Retail Box



A

Goobay

Lampa sufitowa LED

z czujnikiem ruchu; rejestrowanie 360 °, zasięg 6 m, do wewnątrz (IP20), wbudowane diody LED ciepła biel

- ciepłe białe światło o temperaturze 2700 K i duża oszczędność energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami
- z funkcją wykrywania ludzi/zwierząt w ciemności i w półmroku
- regulowana światłoczułość i czas wyłączenia umożliwiające optymalne ustawienie czujnika
- przeznaczona do łatwego montażu natynkowego na suficie w korytarzu, przedpokoju, łazience, na klatce schodowej itp.

71360 Retail Box

**A++**

Goobay

Kompaktowa lampa nocna LED z czujnikiem ruchu

do wewnątrz (IP20), 120 ° wykrywanie, zasięg 9 m, zimna biel

- gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym zapewniające bezpieczne i łatwe użytkowanie
- automatyczne wyłączenie, gdy przestanie być wykrywany ruch
- domyślnie ustawiona czułość, zasięg i czas wyłączenia

96501 Retail Box

**A+**

Goobay

Lampa nocna LED z czujnikiem ruchu

do wewnątrz (IP20), 120 ° wykrywanie, zasięg 9 m, zimna biel

- gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym zapewniające bezpieczne i łatwe użytkowanie
- automatyczne wyłączenie, gdy przestanie być wykrywany ruch
- domyślnie ustawiona czułość, zasięg i czas wyłączenia

96500 Retail Box





Goobay

Zestaw 3 oprawek żarówek E27 ze zdalnym sterowaniem bezprzewodowym

idealne do pomieszczeń gospodarczych, strychów, piwnic, garaży, korytarzy lub klatek schodowych

- nie jest wymagana instalacja – urządzenie gotowe do użycia
- działa przez drzwi, szyby, cienkie ściany i meble
- niezależne włączanie i wyłączanie 3 oprawek za pomocą zdalnego sterowania bezprzewodowego
- możliwość łączenia z diodami LED E27 (maks. 20 W), świetłówkami energooszczędnymi (maks. 20 W) lub żarówkami (maks. 60 W)
- maks. zasięg wykrywania 30 m (na wolnej powierzchni), kąt detekcji 360°
- częstotliwość transmisji 433,92 MHz



55499 Retail Box



Goobay

Oprawka żarówki E27 z czujnikiem dźwięku i czujnikiem światła

idealne do pomieszczeń gospodarczych, strychów, piwnic, garaży, korytarzy lub klatek schodowych

- nie jest wymagana instalacja – urządzenie gotowe do użycia
- automatyczna aktywacja funkcji o zmierzchu (<10 luksów)
- automatyczne włączanie przy detekcji hałasu (od 60 dB), np. głosy, klaskanie, odgłosy kroków itp.
- automatyczne wyłączenie w ciszy
- możliwość łączenia z diodami LED E27 (maks. 20 W), świetłówkami energooszczędnymi (maks. 20 W) lub żarówkami (maks. 60 W)
- kąt detekcji 360°



55500 Retail Box



Goobay

Oprawka żarówki E27 z czujnikiem mikrofalowym i czujnikiem światła

idealne do pomieszczeń gospodarczych, strychów, piwnic, garaży, korytarzy lub klatek schodowych

- działa przez drzwi, szyby okienne i cienkie ściany
- automatyczna aktywacja funkcji o zmierzchu (≤ 3 luksów)
- automatyczne włączanie przy detekcji ruchu, możliwość ustawienia intensywności wykrywania
- możliwość ustawienia opóźnienia wyłączenia w zakresie 15–300 s
- brak zakłóceń działania w wyniku oddziaływania temperatury otoczenia latem
- możliwość łączenia z diodami LED E27 (maks. 20 W), świetłówkami energooszczędnymi (maks. 20 W) lub żarówkami (maks. 60 W)
- wysokość instalacji 2-3,5 m, zakres wykrywania 3-7 m, kąt detekcji 360°



55501 Retail Box

