



Installation
facile

fixation
sûre

**Support mural TV et
organisation de câble**



Simple.

Tout.




Convient.

Contenu

Supports pour téléviseurs - FIX	page 8
Supports pour téléviseurs - Motion	page 10
Supports pour téléviseurs - Fullmotion	page 11
Supports pour moniteurs	page 14
Supports pour projecteurs	page 15
adaptateur	page 17
câble maangement	page 18

Nos supports muraux en un coup d'œil

Les supports TV de Goobay convainquent par leurs propriétés fiables et pratiques. Le montage simple, la fixation sûre ainsi que l'aspect discret mettent simplement et parfaitement en valeur votre téléviseur. Votre cinéma maison se transforme en expérience unique grâce aux solutions flexibles et extraplates de Goobay. Selon les besoins en termes de flexibilité et de fonctionnalité, vous avez le choix entre les variantes FIX, MOTION et FULLMOTION.



Acheter un support mural – de quoi faut-il tenir compte ?

Si vous achetez un support mural, vérifiez sa compatibilité avec votre téléviseur. Les écarts des trous filetés sont désignés de norme VESA. Cette norme VESA doit être identique sur le téléviseur comme sur le support mural. Si les écarts des trous mesurent respectivement 400 mm horizontalement et verticalement, alors la norme VESA est de 400 x 400.

Un autre critère décisif à côté de la vérification de la norme VESA est la charge maximale. La charge maximale du support doit dépasser le poids du téléviseur.

Important : les indications en pouces et en centimètres du support mural sont des valeurs indicatives. La norme VESA ainsi que la charge maximale représentent les critères essentiels.



Vue d'ensemble des supports pour les téléviseurs

	M jusqu'à 42" (107 cm)
Fix	-
Motion	TV EasyFlex M (51883/51893)
	TV EasyFlip M (63485)
Fullmotion	TV EasyScope M (51884/51984) TV EasyScope Twin M (51885/51895) TV EasyFold M (63484)

L jusqu'à 58" (147 cm)	XL jusqu'à 75" (190 cm)
TV EasyMount L (63490) TV EasyFix Invisible L (63474) TV EasyFix Ultraslim L (63473)	TV EasyMount XL (63478) TV EasyFix Invisible XL (63475) TV EasyFix Ultraslim XL (63493) TV EasyFix XL2 (67820)
TV EasyFlex L (67822) TV EasyFlex Slim L (63494)	TV EasyFlex Slim XL (63495)
-	-
TV EasyFold L (63486) TV EasyFold ML (69295)	TV EasyFold XL (63487) TV EasyFold Slim XL2 (44828) TV EasyFold XL Croner (69242)



TV EasyMount L

crochet facile à poser pour TV

- certaines pièces rendent l'installation plus facile
- convient aux poids allant jusqu'à 50 kg
- distance à partir du mur aussi basse que 15 mm

L

26-58" (66-147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 63490



TV EasyMount XL

crochet facile à poser pour TV

- certaines pièces rendent l'installation plus facile
- convient aux poids allant jusqu'à 50 kg
- distance à partir du mur aussi basse que 24 mm

XL

37-75" (94-190cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 400x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm, 800x600 mm

A-No. 63478



TV EasyFix Invisible

crochet presque invisible pour TV

- distance à partir du mur aussi basse que 10 mm
- support TV supplémentaire pour installation en toute sécurité
- convient aux poids allant jusqu'à 40 kg

L

26-58" (66-147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm


A-No. 63474

XL

37-75" (94-190cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63475



TV EasyFix Ultraslim

crochets de console murale ultra discrets pour TV

- distance à partir du mur aussi basse que 19 mm
- Protection supplémentaire des appareils pour une protection fiable contre le vol et le vol
- convient aux poids allant jusqu'à 45 kg

L

23-58" (58-147cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 400x200 mm

A-No. 63473

XL

57-75" (94-190cm)

300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63493



TV EasyFix XL+

console murale robuste pour TV


- bras en acier stables laqués-époxy
- support TV supplémentaire pour installation en toute sécurité
- convient aux poids allant jusqu'à 55 kg

XL

37-75" (94-190cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 67820



TV EasyFlex L+

console murale inclinable pour TV

- inclinaison variable jusqu'à 12°
- convient aux poids allant jusqu'à 40 kg

L

32-58" (82-147cm)

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 67822



TV EasyFlex Slim

crochet inclinable extra discret TV

- distance à partir du mur aussi basse que 45 mm
- inclinaison flexible jusqu'à 10°
- convient aux poids allant jusqu'à 75 kg

L

23-58" (58-147cm)

100x100 mm, 200x100 mm,
200x200 mm, 400x200 mm

A-No. 63494

XL

37-75" (94-190cm)

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm,
600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63495



TV EasyFlip M

console murale de TV spéciale

- articulation de 180° pour l'installation de TV dans les coins
- bras en acier stables laqués-époxy
- convient aux poids allant jusqu'à 25 kg

M

26-42" (66-107cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,
400x400 mm

A-No. 63485



TV EasyFlex M

console murale inclinable pour TV

- articulation inclinable jusqu'à 20° et 60°
- convient aux poids allant jusqu'à 30 kg

M

17-58" (43-147cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51893 - noire

A-No. 51883 - silber



TV EasyScope M

console murale télescopique pour TV

- distance du mur réglable entre 100-330 mm
- articulation inclinable jusqu'à 20° et 180°
- convient aux poids allant jusqu'à 30 kg

M

17-42" (43-107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51894 - noire

A-No. 51884 - argenté



TV EasyScope Twin M

console murale télescopique pour TV

- distance du mur réglable entre 100-470 mm
- articulation inclinable jusqu'à 20° et 180°
- convient aux poids allant jusqu'à 30 kg

M

17-42" (43-107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51895 - noire

A-No. 51885 - argenté



TV EasyFold ML

crochet dual-wing pour TV


- distance du mur réglable entre 37-272 mm
- bras en acier stables laqués-époxy
- articulation inclinable jusqu'à 15° et 80°
- convient aux poids allant jusqu'à 30 kg

ML

23-58" (48-147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm,
300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 69295



TV EasyFold M

crochet dual-wing pour TV

- bras en acier stables laqués-époxy
- distance du mur réglable entre 27-262 mm
- articulation inclinable jusqu'à 15° et 100°
- convient aux poids allant jusqu'à 30 kg

M

17-42" (43-147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63484



TV EasyFold

crochet dual-wing pour TV

- bras en acier stables laqués-époxy
- distance du mur réglable entre 74-475 mm
- articulation inclinable jusqu'à 17° et 120°
- convient aux poids allant jusqu'à 40 kg

L

26-58" (66-147 cm)

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 63486

XL

32-75" (81-190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm,
600x400 mm

A-No. 63487



TV EasyFold Slim XL+

crochet discret dual-wing pour TV

- distance du mur réglable entre 49-482 mm
- bras en acier stables laqués-époxy
- articulation inclinable jusqu'à 17° et 120°
- convient aux poids allant jusqu'à 45 kg

XL+

37-75" (94-190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,
400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 44828



TV EasyFold Corner XL

Support mural d'angle pour les téléviseurs

- distance du mur réglable entre 125-515 mm
- bras en acier stables laqués-époxy
- articulation inclinable jusqu'à 30° et 10°
- convient aux poids allant jusqu'à 60 kg

XL

37-65" (94-165 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,
400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 69242



ScreenFlex

table télescopique support
de montage pour écrans


- articulation inclinable jusqu'à 15° et 180°
- hauteur réglable entre 100-400 mm
- collier de serrage caoutchouté pour les plateaux de table de 10-40 mm

ScreenFlex

13-32" (33-81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63496



ScreenFlex Twin

table de support de montage pour écrans


- articulation inclinable jusqu'à 30° et 360°
- correspond aux moniteur de 33-58 cm (13" - 23")
- distances des trous VESA allant jusqu'à 100 x 100 mm
- adapté aux passe-câbles pour bureaux

ScreenFlex Twin

13-23" (33-58 cm)

75x75 mm, 100x100 mm

A-No. 69296



ScreenScope

bras télescopique pour une moniteur

- le bras télescopique s'étend jusqu'à 385 mm
- articulation inclinable jusqu'à 15° et 180°
- hauteur réglable entre 100-400 mm
- collier de serrage caoutchouté pour les plateaux de table de 10-40 mm

ScreenScope

13-32" (33-81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63497



BeamerFlex

support de montage de plafond pour
projecteur doublement réglable

- deux distances à partir du plafond: 130 mm ou 200 mm
- articulation inclinable jusqu'à 15° et 360°
- guide intégral du câble pour un aspect net
- convient aux poids allant jusqu'à 10 kg

BeamerFlex

pour les projecteurs

130 -320 mm l'espacement des trous

A-No. 51896 - blanche

A-No. 51905 - argenté



BeamerFlex L

support de plafond universel pour
les projecteurs ; avec joint de Cardan

- distance par rapport au plafond : 150 mm
- inclinable et orientable jusqu'à 15° et pivotable à 360°
- câblage intégré pour un maintien de l'ordre
- convient aux poids allant jusqu'à 13,5 kg

BeamerFlex

pour les projecteurs

54 -320 mm l'espacement des trous

A-No. 72333

bientôt
disponible



BeamerFlex XL

support de plafond universel pour
les projecteurs

- distance par rapport au plafond : 135 mm
- inclinable et orientable jusqu'à 20° et pivotable à 360°
- avec une rotule intégrée et une poignée pour un réglage aisé de la position, notamment après le montage ; orientation horizontale simple grâce aux fermetures rapides
- convient aux poids allant jusqu'à 25 kg

BeamerFlex


pour les projecteurs

80-500 mm l'espacement des trous

A-No. 72332

bientôt
disponible

Accessoires



VESA adaptateur mural pour le téléviseur

pour augmenter les dimensions VESA d'un support TV mural

- à fixer à la plaque de support VESA d'un support TV mural
- augmente les intervalles des trous VESA de 50 x 50 mm à 200 x 200 mm
- la charge maximale dépend du support mural

VESA Adapter

10-32" (25-81 cm)

200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63267



VESA adaptateur mural pour le téléviseur

adaptateur augmente les intervalles des trous VESA

- à fixer à la plaque de support VESA d'un support TV mural
- augmente les intervalles des trous VESA de 200 x 200 mm à 400 x 400 mm
- la charge maximale dépend du support mural

Vesa Adapter

32-58" (81-147 cm)

300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 60134



WireDuct aluminium

pour la pose de câbles cachés

- a largeur de 33 mm procure de l'espace pour plusieurs câbles
- l'aspect convient parfaitement aux équipements de haute qualité
- peut être raccourci à n'importe quelle longueur en utilisant des outils domestiques courants

1,1 Meter long - 33 mm large

A-No. 90723 - noire
A-No. 90727 - blanche
A-No. 90666 - argenté



WireDuct aluminium

pour la pose de câbles cachés

- a largeur de 50 mm procure de l'espace pour plusieurs câbles
- l'aspect convient parfaitement aux équipements de haute qualité
- peut être raccourci à n'importe quelle longueur en utilisant des outils domestiques courants

1,1 Meter long - 50 mm large

A-No. 90724 - noire
A-No. 90728 - blanche
A-No. 90668 - argenté



Corner connector

raccord d'angle pour chemin de câbles

- la largeur de 33 mm procure de l'espace pour plusieurs câbles
- matériel d'installation inclus avec le produit
- les trous pré-perçés font de l'installation un jeu d'enfant

33 mm long

A-No. 90781 - noire
A-No. 90782 - blanche
A-No. 90780 - argenté



WireTube

système de gestion de fil robuste en spirale

- câble cordon en plastique de conduit de 25 mm de diamètre
- la longueur de 2,5 m peut être réglée en découpant avec des ciseaux
- livré avec un outil à insertion facile

2,5 Meter

A-No. 51922 - grise
A-No. 51924 - noire



WireSleeve

manchon de câble flexible et facile à installer

- tuyau flexible en textile de 20-40 mm de diamètre
- la longueur de 1,8 m peut être réglée en découpant avec des ciseaux
- fermeture velcro pour faciliter l'installation

textile

1,8 Meter

A-No. 51919 - noire
A-No. 51918 - blanche
A-No. 51916 - grise

