



Applicazione  
sicura

Supporto TV da parete e  
organizzazione dei cavi




## Contenuto

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Supporti per televisione - FIX        | pagina 8  |
| Supporti per televisione - Motion     | pagina 10 |
| Supporti per televisione - Fullmotion | pagina 11 |
| Supporti per monitor                  | pagina 14 |
| Supporti per proiettori               | pagina 15 |
| Adattatore                            | pagina 17 |
| Organizzazioni dei cavi               | pagina 18 |


# Panoramica dei nostri supporti da parete

I supporti Goobay per televisioni convincono per le loro caratteristiche di affidabilità e praticità. Montaggio semplice, tenuta sicura e aspetto discreto assicurano alla vostra TV il centro della scena. Il vostro home cinema diventerà un'esperienza vera e propria grazie alle soluzioni flessibili ed extra-piatte di Goobay. A seconda delle esigenze di flessibilità e funzionalità è possibile scegliere tra le varianti FIX, MOTION e FULLMOTION.



## FIX

- angolazione fissa
- distanza dalla parete minima
- per un fissaggio quasi invisibile



## MOTION

- angolazione variabile
- inclinabile
- ridotta distanza dalla parete
- evita scomodi riflessi di luce



## FULLMOTION


- angolazione completamente variabile
- inclinabile e orientabile
- estendibile
- permette di guardare la TV da qualsiasi angolazione

# Acquistare un supporto da parete – a cosa fare attenzione?

Nell'acquisto di un supporto da parete bisogna tenere conto della compatibilità con il modello di TV. Le distanze dei fori filettati sono descritte secondo gli standard VESA. Lo standard VESA dovrebbe essere identico sulla televisione e sul supporto da parete. Se le distanze orizzontali e verticali tra i fori misurano rispettivamente 400 mm, lo standard VESA sarà 400 x 400.

Dopo il controllo dello standard VESA, un altro criterio decisivo consiste nel carico massimo ammissibile. Il carico massimo ammissibile del supporto dev'essere maggiore del peso della televisione.

**Importante:** le indicazioni di pollici e centimetri del supporto da parete sono valori indicativi. Sono determinanti lo standard VESA e il carico massimo ammissibile.



## Riepilogo supporti per televisione

|                   | <b>M</b><br>fino a 42" (107 cm)  |
|-------------------|--|
| <b>Fix</b>        | -  |
| <b>Motion</b>     | TV EasyFlex M (51883/51893)  |
|                   | TV EasyFlip M (63485)  |
| <b>Fullmotion</b> | TV EasyScope M (51884/51984)<br>TV EasyScope Twin M (51885/51895)<br>TV EasyFold M (63484) |

| <b>L</b><br>fino a 58" (147 cm)  | <b>XL</b><br>fino a 75" (190 cm)  |
|--|---|
| TV EasyMount L (63490)<br>TV EasyFix Invisible L (63474)<br>TV EasyFix Ultraslim L (63473) | TV EasyMount XL (63478)<br>TV EasyFix Invisible XL (63475)<br>TV EasyFix Ultraslim XL (63493)<br>TV EasyFix XL2 (67820) |
| TV EasyFlex L (67822)<br>TV EasyFlex Slim L (63494)  | TV EasyFlex Slim XL (63495)   |
| -  | -   |
| TV EasyFold L (63486)<br>TV EasyFold ML (69295)  | TV EasyFold XL (63487)<br>TV EasyFold Slim XL2 (44828)<br>TV EasyFold XL Croner (69242)                                 |



### Supporto TV EasyMount L

staffa di facile montaggio per TV

- meno componenti per un montaggio estremamente semplice
- adatto a dispositivi con peso fino a 50 kg
- distanza minima dalla parete pari a soli 15 mm

**L**

26-58" (66-147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 63490



### Supporto TV EasyMount XL

staffa di facile montaggio per TV

- meno componenti per un montaggio estremamente semplice
- adatto a dispositivi con peso fino a 50 kg
- distanza minima dalla parete pari a soli 24 mm

**XL**

37-75" (94-190cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 400x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm, 800x600 mm

A-No. 63478



### Supporto TV EasyFix Invisible L

staffa quasi invisibile per TV

- distanza minima consentita dalla parete pari a soli 10 mm
- Fissaggio aggiuntivo del dispositivo per una tenuta affidabile e antifurto
- adatto a dispositivi con peso fino a 40 kg

**L**

26-58" (66-147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm


A-No. 63474

**XL**

37-75" (94-190cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63475



### Supporto TV EasyFix Ultrastlim L

staffa a parete ultrapiatto per TV

- distanza minima dalla parete pari a soli 19 mm
- Fissaggio aggiuntivo del dispositivo per una tenuta affidabile
- adatto a dispositivi con peso fino a 45 kg

**L**

23-58" (58-147cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 400x200 mm

A-No. 63473

**XL**

57-75" (94-190cm)

300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63493



### Supporto TV EasyFix XL+

robusto, per i televisori

- sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
- Fissaggio aggiuntivo del dispositivo per una tenuta affidabile
- adatto a dispositivi con peso fino a 55 kg

**XL**

37-75" (94-190cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 67820



### Supporto TV EasyFlex L+ inclinabile per TV

- inclinabile fino a 12° a regolazione continua
- adatto a dispositivi con peso fino a 40 kg

**L**

32-58" (82-147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm

A-No. 67822



### Supporto TV EasyFlex Slim L staffa extrapiatta inclinato per TV

- distanza minima dalla parete pari a soli 45 mm
- flessibile e inclinabile fino a 10°
- adatto a dispositivi con peso fino a 75 kg

**L**

23-58" (58-147cm)

100x100 mm, 200x100 mm,  
200x200 mm, 400x200 mm

A-No. 63494

**XL**

37-75" (94-190cm)

200x200 mm, 300x300 mm,  
400x200 mm, 400x400 mm,  
600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63495



### Supporto TV EasyFlip M staffa per TV

- supporto meccanico inclinato di 180° per il montaggio di TV sugli angoli delle pareti
- sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
- adatto a dispositivi con peso fino a 25 kg

**M**

26-42" (66-107cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm

A-No. 63485



### Supporto TV EasyFlex M staffa a parete inclinato per TV

- inclinabile fino a 20° e orientabile di 60°
- adatto a dispositivi con peso fino a 30 kg

**M**

17-58" (43-147cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51893 - nero

A-No. 51883 - argento



### Supporto TV EasyScope M staffa telescopica a parete per TV

- distanza dalla parete regolabile tra 100 e 330 mm
- inclinabile fino a 20° e orientabile di 180°
- adatto a dispositivi con peso fino a 30 kg

**M**

17-42" (43-107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51894 - nero

A-No. 51884 - argento



### Supporto TV EasyScope Twin M staffa telescopico doppio a parete per TV

- distanza dalla parete regolabile tra 100 e 470 mm
- inclinabile fino a 20° e orientabile di 180°
- adatto a dispositivi con peso fino a 30 kg

**M**

17-42" (43-107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51895 - nero

A-No. 51885 - argento



### Supporto TV EasyFold ML

staffa a doppia ala per TV

- distanza dalla parete regolabile tra 37 mm e 272 mm
- sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
- inclinabile fino a 15° e orientabile di 80°
- adatto a dispositivi con peso fino a 30 kg

#### ML

23-58" (48-147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm,  
300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 69295



### Supporto TV EasyFold Slim XL+

extra piatto, per i televisori


- distanza dalla parete regolabile tra 49 mm e 482 mm
- sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
- inclinabile fino a 17° e orientabile di 120°
- adatto a dispositivi con peso fino a 45 kg

#### XL+

37-75" (94-190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 44828



### Supporto TV EasyFold M

staffa a doppia ala per TV

- sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
- distanza dalla parete regolabile tra 27 mm e 262 mm
- inclinabile fino a 15° e orientabile di 100°
- adatto a dispositivi con peso fino a 30 kg

#### M

17-42" (43-147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63484



### Supporto TV Angolare EasyFold XL

per montaggio su muri ad angolo o a spigolo

- distanza dalla parete regolabile tra 125 mm e 515 mm
- sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
- inclinabile fino a 30° e orientabile di 10°
- adatto a dispositivi con peso fino a 60 kg

#### XL

37-65" (94-165 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,  
400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 69242



### Supporto TV EasyFold

staffa a doppia ala per TV

- sostegni stabili in acciaio verniciato a polvere
- distanza dalla parete regolabile tra 74 mm e 475 mm
- inclinabile fino a 17° e orientabile di 120°
- adatto a dispositivi con peso fino a 40 kg

#### L

26-58" (66-147 cm)

200x200 mm, 300x300 mm,  
400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 63486

#### XL

32-75" (81-190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm,  
400x200 mm, 400x400 mm,  
600x400 mm

A-No. 63487



## Supporto TV da tavolo ScreenFlex

staffa da tavolo per monitor fino


- inclinabile fino a 15° e orientabile di 180°
- regolazione in altezza compresa tra 100 mm e 400 mm
- supporti in gomma per piastre robuste da 10 mm a 40 mm

### ScreenFlex

13-32" (33-81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63496



## Supporto TV tavolo ScreenFlex Twin

staffa da tavolo per 2 monitor


- inclinabile fino a 30° e orientabile a 360°
- adatto a monitor di dimensioni cm - cm (13" - 23")
- distanze fori VESA fino a 100 mm x 100 mm
- adatto ad installazioni su scrivanie

### ScreenFlex Twin

13-23" (33-58 cm)

75x75 mm, 100x100 mm

A-No. 69296



## Supporto TV da tavolo ScreenScope

staffa telescopica da tavolo per monitor

- braccio telescopico estraibile fino a 385 mm
- inclinabile fino a 15° e orientabile a 180°
- regolazione in altezza compresa tra 100 mm e 400 mm
- supporti in gomma per piastre robuste da 10 mm a 40 mm

### ScreenScope

13-32" (33-81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63497



## Supporto a soffitto per proiettori

staffa a soffitto regolabile su due livelli

- distanza dal soffitto regolabile a 130 mm o a 200 mm
- inclinabile fino a 15° e orientabile di 360°
- la guida per cavi integrata consente una gestione ordinata
- adatto a dispositivi con peso fino a 10 kg

### BeamerFlex

per proiettori

130-320 mm distanze dei fori

A-No. 51896 - bianco

A-No. 51905 - Argento



## BeamerFlex L

supporto a soffitto per proiettori,  
con giunto cardanico

- distanza dal soffitto 150 mm
- inclinabile fino a 15°, orientabile di 15° e ruotabile di 360°
- la guida per cavi integrata consente una gestione ordinata
- adatto a dispositivi con peso fino a 13,5 kg

### BeamerFlex

per proiettori

54-320 mm distanze dei fori

A-No. 72333

disponibile  
a breve



## BeamerFlex XL

supporto a soffitto per proiettori

- distanza dal soffitto 135 mm
- inclinabile fino a 15°, orientabile di 15° e ruotabile di 360°
- con giunto sferico integrato e manopola per il semplice posizionamento anche dopo il montaggio; semplice orientamento orizzontale grazie agli sganci rapidi
- adatto a dispositivi con peso fino a 25 kg

### BeamerFlex


per proiettori

80-500 mm distanze dei fori

A-No. 72332

disponibile  
a breve

# Accessorio



## Adattatore VESA per supporto TV a parete

per espandere le dimensioni VESA di un supporto TV a parete

- per fissare un supporto TV a parete sulla testa dell'attacco VESA
- aumenta le distanze dei fori VESA da 50 mm x 50 mm fino a 200 mm x 200 mm
- carico massimo a seconda del fissaggio a parete
- realizzato in metallo di alta qualità verniciato a polvere

### Vesa Adattatore

10-32" (25 -81 cm)

200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63267

## Adattatore VESA per supporto TV a parete

per espandere le dimensioni VESA di un supporto TV a parete

- per fissare un supporto TV a parete sulla testa dell'attacco VESA
- aumenta le distanze dei fori VESA da 200 mm x 200 mm fino a 400 mm x 400 mm
- carico massimo a seconda del fissaggio a parete
- realizzato in metallo di alta qualità verniciato a polvere

### Vesa Adattatore

32-58" (81 -147 cm)

300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 60134





### Canalina di cablaggio alluminio per la posa di cavi nascosti

- la larghezza di 33 mm garantisce spazio per vari cavi
- l'aspetto in alluminio è perfetto per dispositivi di alta qualità
- è possibile ridurre la lunghezza con qualsiasi attrezzo domestico
- i fori praticati in precedenza rendono l'installazione

33 mm; lunghezza 1,1 m

A-No. 90723 - nero  
A-No. 90727 - bianco  
A-No. 90666 - argento



### Canalina di cablaggio alluminio per la posa di cavi nascosti

- la larghezza di 50 mm garantisce spazio per vari cavi
- l'aspetto in alluminio è perfetto per dispositivi di alta qualità
- è possibile ridurre la lunghezza con qualsiasi attrezzo domestico
- i fori praticati in precedenza rendono l'installazione

50 mm; lunghezza 1,1 m

A-No. 90724 - nero  
A-No. 90728 - bianco  
A-No. 90668 - argento




### Corner connector connettore angolare per canalina di cablaggio

- la larghezza di 33 mm garantisce spazio per vari cavi
- materiale di installazione fornito in dotazione
- i fori praticati in precedenza rendono l'installazione un gioco da ragazzi

33 mm larghezza

A-No. 90781 - nero  
A-No. 90782 - bianco  
A-No. 90780 - argento



### Fermacavi a canalina tipo spirale

robusto sistema di gestione cavi a  
spirale 2,5 m

- canalina di filo di plastica con un diametro di 25 mm
- la lunghezza di 2,5 m può essere regolata tagliando con le forbici
- dotato di un facile strumento di inserimento

2,5 metri

A-No. 51922 - grau  
A-No. 51924 - nero



### Guaina per cavi in tessuto flessibile e facile da installare

- flessibile tubo tessile con un diametro di 20 mm - 40 mm
- la lunghezza di 1,8 m può essere regolata tagliando con le forbici
- la chiusura con gancio e anello facilita l'installazione

inserto in tessuto

1,8 metri

A-No. 51919 - nero  
A-No. 51918 - bianco  
A-No. 51916 - grau

