




**Uchwyty do telewizorów
i organizacja kabli**



Treść

Uchwyty do telewizorów - FIX	strona 8
Uchwyty do telewizorów - MOTION	strona 10
Uchwyty do telewizorów - FULLMOTION	strona 11
Uchwyty do monitorów	strona 14
Uchwyty do projektorów	strona 15
Adaptery	strona 17
Organizacja kabli	strona 18

Nasze uchwyty ścienne w skrócie

Uchwyty Goobay do telewizorów są niezawodne i praktyczne. Dzięki łatwemu montażowi, bezpiecznemu zamocowaniu oraz dyskretnemu wyglądowi telewizor prezentuje się dobrze i optymalnie. Kino domowe jest prawdziwym przeżyciem ze względu na elastyczne i bardzo płaskie rozwiązania Goobay. W zależności od elastyczności i funkcjonalności dostępne są różne wersje FIX, MOTION i FULLMOTION.




Zakup uchwyty ściennego – na co zwrócić uwagę?

Podczas zakupu uchwyty ściennego należy uwzględnić jego przystosowanie do telewizora. Odległości między otworami gwintowanymi są określane jako norma VESA. Norma VESA powinna być identyczna w telewizorze i uchwycie ściennym. Jeżeli odległość między otworami w poziomie i w pionie ma po 400 mm, to norma VESA wynosi 400 x 400.

Po sprawdzeniu normy VESA kolejnym decydującym kryterium jest maksymalny udźwig. Maksymalny udźwig uchwytu musi przekraczać ciężar telewizora.

Ważne: informacje o uchwytach ściennych podane w calach i centymetrach są wartościami orientacyjnymi. Decydująca jest norma VESA i maksymalny udźwig.



Nasze uchwyty do telewizorów

	M do 42" (107 cm)
Fix	-
Motion	TV EasyFlex M (51883/51893)
	TV EasyFlip M (63485)
Fullmotion	TV EasyScope M (51884/51984) TV EasyScope Twin M (51885/51895) TV EasyFold M (63484)

L do 58" (147 cm)	XL do 75" (190 cm)
TV EasyMount L (63490) TV EasyFix Invisible L (63474) TV EasyFix Ultraslim L (63473)	TV EasyMount XL (63478) TV EasyFix Invisible XL (63475) TV EasyFix Ultraslim XL (63493) TV EasyFix XL2 (67820)
TV EasyFlex L (67822) TV EasyFlex Slim L (63494)	TV EasyFlex Slim XL (63495)
-	-
TV EasyFold L (63486) TV EasyFold ML (69295)	TV EasyFold XL (63487) TV EasyFold Slim XL2 (44828) TV EasyFold XL Croner (69242)



TV EasyMount L

łatwy w montażu uchwyt ścienny do telewizorów

- wyjątkowo prosty montaż dzięki małej liczbie elementów konstrukcyjnych
- nadaje się do urządzeń o wadze do 50 kg
- mała odległość od ściany wynosząca tylko 15 mm

L

26-58" (66 -147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 63490



TV EasyMount XL

łatwy w montażu uchwyt ścienny do telewizorów

- wyjątkowo prosty montaż dzięki małej liczbie elementów konstrukcyjnych
- nadaje się do urządzeń o wadze do 50 kg
- mała odległość od ściany wynosząca tylko 24 mm

XL

37-75" (94 -190cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 400x200 mm, 300x300 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm, 800x600 mm

A-No. 63478



TV EasyFix Invisible

prawie niewidoczny uchwyt ścienny do telewizorów

- minimalna możliwa odległość od ściany to tylko 10 mm
- niezawodne mocowanie dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu urządzenia
- nadaje się do urządzeń o wadze do 40 kg

L

26-58" (66 -147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm


A-No. 63474

XL

37-75" (94 -190cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63475



TV EasyFix Ultraslim

ultrapłaski uchwyt ścienny do telewizorów

- mała odległość od ściany wynosząca tylko 19 mm
- Dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą
- nadaje się do urządzeń o masie do 45 kg

L

23-58" (58 -147cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 400x200 mm

A-No. 63473

XL

57-75" (94 -190cm)

300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63493



TV EasyFix XL+

wytrzymały uchwyt ścienny do telewizorów

- stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
- Dodatkowe zabezpieczenie
- nadaje się do urządzeń o wadze do 55 kg

XL

37-75" (94 -190cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 67820



TV EasyFlex L+

obrotowy uchwyt ścienny do telewizorów

- bezstopniowo nachylany maksymalnie pod kątem 12°
- nadaje się do urządzeń o wadze do 40 kg

L

32-58" (82 -147cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,
400x400mm

A-No. 67822



TV EasyFlex M

obrotowy uchwyt ścienny do telewizorów

- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 20° i maksymalnego obrotu pod kątem 60°
- nadaje się do urządzeń o masie do 30 kg

M

17-58" (43 -147cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51893 - czarny

A-No. 51883 - srebrny



TV EasyFlex Slim

wyjątkowo płaski, obrotowy uchwyt do telewizorów

- mała odległość od ściany wynosząca tylko 45 mm
- swobodnie nachylany maksymalnie pod kątem 10°
- nadaje się do urządzeń o masie do 75 kg

L

23-58" (58 -147cm)

100x100 mm, 200x100 mm,
200x200 mm, 400x200 mm

A-No. 63494

XL

37-75" (94 -190cm)

200x200 mm, 300x300 mm,
400x200 mm, 400x400 mm,
600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 63495



TV EasyScope M

teleskopowy uchwyt ścienny do telewizorów

- regulowana odległość od ściany w przedziale 100-330 mm
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 20° i maksymalnego obrotu pod kątem 180°
- nadaje się do urządzeń o masie do 30 kg

M

17-42" (43 -107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51894 - czarny

A-No. 51884 - srebrny



TV EasyFlip M

uchwyt do telewizorów

- mechanizm umożliwiający nachylenie telewizora pod kątem 180° do montażu odbiornika w rogu pomieszczenia
- stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
- nadaje się do urządzeń o wadze do 25 kg

M

26-42" (66-107cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,
400x400 mm

A-No. 63485



TV EasyScope Twin M

podwójny teleskopowy uchwyt ścienny do telewizorów

- regulowana odległość od ściany w przedziale 100-470 mm
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 20° i maksymalnego obrotu pod kątem 180°
- nadaje się do urządzeń o masie do 30 kg

M

17-42" (43 -107cm)

75x75 mm, 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 51895 - czarny

A-No. 51885 - srebrny



TV EasyFold ML

uchwyt z dwoma ramionami
do telewizorów


- regulowana odległość od ściany w przedziale 37-272 mm
- stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 15° i maksymalnego obrotu pod kątem 80°
- nadaje się do urządzeń o masie do 30 kg

ML

23-58" (48 -147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm,
300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 69295



TV EasyFold M

uchwyt z dwoma ramionami
do telewizorów

- stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
- regulowana odległość od ściany w przedziale 27-262 mm
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 15° i maksymalnego obrotu pod kątem 100°
- nadaje się do urządzeń o masie do 30 kg

M

17-42" (43 -147 cm)

100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63484



TV EasyFold

uchwyt z dwoma ramionami
do telewizorów

- stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
- regulowana odległość od ściany w przedziale 74-475 mm
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 17° i maksymalnego obrotu pod kątem 120°
- nadaje się do urządzeń o masie do 40 kg

L

26-58" (66 -147 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 63486

XL

32-75" (81 -190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm,
600x400 mm

A-No. 63487



TV EasyFold Slim XL+

płaski uchwyt z dwoma ramionami
do telewizorów

- regulowana odległość od ściany w przedziale 49-482 mm
- stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 17° i maksymalnego obrotu pod kątem 120°
- nadaje się do urządzeń o masie do 45 kg

XL+

37-75" (94 -190 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,
400x400 mm, 600x400 mm

A-No. 44828



TV EasyFold Corner XL

narożny uchwyt ścienny do telewizorów

- regulowana odległość od ściany w przedziale 125-515 mm
- stabilny uchwyt z powlekanej proszkowo stali
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 30° i maksymalnego obrotu pod kątem 10°
- nadaje się do urządzeń o masie do 60 kg

XL

37-65" (94 -165 cm)

200x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm,
400x400 mm, 600x400 mm, 800x400 mm

A-No. 69242



ScreenFlex

uchwyt biurkowy do monitorów


- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 15° i maksymalnego obrotu pod kątem 180°
- regulowana wysokość w przedziale 100-400 mm
- gumowane zaciski do blatów o grubości 10-40 mm

ScreenFlex

13-32" (33 -81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63496



ScreenFlex Twin

uchwyt biurkowy do 2 monitorów


- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 30° i maksymalnego obrotu pod kątem 360°
- pasuje do monitorów o rozmiarach 33-58 cm (13"-23")
- rozstaw otworów VESA do 100 mm x 100 mm
- pasuje do przepustów biurkowych

ScreenFlex Twin

13-23" (33 -58 cm)

75x75 mm, 100x100 mm

A-No. 69296



ScreenScope

teleskopowy uchwyt biurkowy do monitorów

- teleskopowe ramię wysuwane na maksymalnie 385 mm
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 15° i maksymalnego obrotu pod kątem 180°
- regulowana wysokość w przedziale 100-400 mm
- gumowane zaciski do blatów o grubości 10-40 mm

ScreenScope

13-32" (33 -81cm)

100 x 100 mm

A-No. 63497



BeamerFlex

dwustopniowo regulowany uchwyt sufitowy do projektorów

- możliwość ustawienia odległości od sufitu na 130-200 mm
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 15° i maksymalnego obrotu pod kątem 360°
- wbudowana prowadnica kablowa ułatwia zachowanie porządku
- nadaje się do urządzeń o masie do 10 kg

BeamerFlex

dla projektorów

130-320 mm odległość między dziurkami

A-No. 51896 - biały

A-No. 51905 - czarny



BeamerFlex L

uniwersalny uchwyt sufitowy do projektorów; z przegubem Cardana

- odległość od sufitu 150 mm
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 15°, pochylenia pod kątem 15° i obrotu o 360°
- Zintegrowane zarządzanie do kabli zapewnia porządek
- nadaje się do urządzeń o masie do 13,5 kg

BeamerFlex

dla projektorów

54-320 mm odległość między dziurkami

A-No. 72333

wkrótce dostępne



BeamerFlex XL

uniwersalny uchwyt sufitowy do projektorów

- odległość od sufitu 135 mm
- możliwość maksymalnego nachylenia pod kątem 20°, pochylenia pod kątem 20° i obrotu o 360°
- z wbudowanym przegubem kulkowym i uchwytem, które umożliwiają łatwe ustawienie położenia również po montażu; szybkozłączki umożliwiają wygodne poziome ustawienie
- nadaje się do urządzeń o masie do 25 kg

BeamerFlex

dla projektorów

80-500 mm odległość między dziurkami


A-No. 72332

wkrótce dostępne

Akcesoria



Adapter VESA do uchwyty ściennego do telewizora do poszerzenia wymiarów VESA uchwyty ściennego do telewizora



- do zamocowania na głowicy VESA uchwyty ściennego do telewizora
- poszerza odstępów otworów VESA 50 x 50 mm do 200 x 200 mm
- maksymalne obciążenie zależy od uchwyty ściennego
- wyprodukowano z wysokiej jakości metalu powlekanego proszkowo

Adapter VESA

10-32" (25 - 81 cm)

200x100 mm, 200x200 mm

A-No. 63267

Adapter VESA do uchwyty ściennego do telewizora do poszerzenia wymiarów VESA uchwyty ściennego do telewizora



- do zamocowania na głowicy VESA uchwyty ściennego do telewizora
- poszerza odstępów otworów VESA z 200 x 200 mm do 400 x 400 mm
- maksymalne obciążenie zależy od uchwyty ściennego
- wyprodukowano z wysokiej jakości metalu powlekanego proszkowo

Adapter VESA

32-58" (81 - 147 cm)

300x300 mm, 400x200 mm, 400x400 mm

A-No. 60134



Kanał kablowy aluminiowy do niewidocznego poprowadzenia kabli

- kanał o szerokości 33 mm pomieści wiele kabli
- aluminiowy design będzie idealnie współgrać z wysokiej jakości sprzętem
- możliwość skrócenia do dowolnej długości dostępnymi w handlu narzędziami
- w zestawie także materiał montażowy

1,1 m długość - 33 mm szerokość

A-No. 90723 - czarny
A-No. 90727 - biały
A-No. 90666 - srebrny




Kanał kablowy aluminiowy do niewidocznego poprowadzenia kabli

- kanał o szerokości 50 mm pomieści wiele kabli
- aluminiowy design będzie idealnie współgrać z wysokiej jakości sprzętem
- możliwość skrócenia do dowolnej długości dostępnymi w handlu narzędziami
- w zestawie także materiał montażowy

1,1 m długość - 50 mm szerokość

A-No. 90724 - czarny
A-No. 90728 - biały
A-No. 90668 - srebrny




Kanał kablowy narożnik narożnik do kanałów kablowych

- kanał o szerokości 33 mm pomieści wiele kabli
- w zestawie także materiał montażowy
- niezwykle prosty montaż dzięki wyciętym otworom

33 mm szerokość

A-No. 90781 - czarny
A-No. 90782 - biały
A-No. 90780 - srebrny



Kanał kablowy wytrzymały wąż spiralny zapobiegający powstaniu płątaniny kabli

- solidny kanał kablowy z tworzywa sztucznego o średnicy 20 mm
- długość 2,5 m można skracać nożyczkami
- w zestawie przyrząd do wciągania kabli

2,5 m

A-No. 51922 - szary
A-No. 51924 - czarny



Płaszcz kabla elastyczny i łatwy w montażu płaszcz kabla

- giętki wąż tkaninowy o średnicy 20-40 mm
- długość 1,8 m można skracać nożyczkami
- zapięcie na rzepy sprawia, że montaż jest niezwykle prosty

Tkanina

1,8 m

A-No. 51919 - czarny
A-No. 51918 - biały
A-No. 51916 - szary

