

2020

NEW Q2

Unser Produktportfolio wächst stetig.

Jetzt spannende Neuheiten seit Veröffentlichung des Wentronic Lieferprogramms auf einem Blick entdecken.

INHALT

TV & SAT

KOAXIALKABEL – VERLEGKABEL/ROLLENWARE	2
---------------------------------------	---

AUDIO/VIDEO

HDMI – VERBINDUNGSKABEL	3
-------------------------	---

DISPLAYPORT – VERBINDUNGSKABEL	4
--------------------------------	---

TAB & PHONE

LADEGERÄTE – FÜR DIE STECKDOSE	5
--------------------------------	---

BATTERIEN

SPEZIALZELLEN	6
---------------	---



2x geschirmt

Goobay

75 dB SAT Koaxialkabel, 2x geschirmt, 50 m, Weiß

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen mit Stahl/Kupfer Innenleiter

- Geeignet zum Empfang von FULL HD 1080p
- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- doppelter Signalschirm für ausreichenden Schutz über lange Distanzen
- ausgelegt für hervorragenden, störungsfreien Empfang, optimaler Schutz gegen Störeinflüsse
- Meterskalierung auf dem Kabel
- wird als einfacher Kabelring geliefert

Schirmungsmaß	75 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 32x
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5 mm
Durchmesser Dielektrikum	3.3 mm
Meterskalierung	ja
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.7 mm
Brandklasse (CPR) nach DIN EN 13501-6	E _{ca}

49759 Cable Reel



2x geschirmt

Goobay

90 dB SAT Koaxialkabel, 2x geschirmt, 25 m, Weiß

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen mit Stahl/Kupfer Innenleiter

- Geeignet zum Empfang von FULL HD 1080p/ULTRA HD 4K
- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- doppelter Signalschirm für ausreichenden Schutz über lange Distanzen
- ausgelegt für hervorragenden, störungsfreien Empfang, optimaler Schutz gegen Störeinflüsse
- Meterskalierung auf dem Kabel
- wird als einfacher Kabelring geliefert

Schirmungsmaß	90 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6.5 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.8 mm
Meterskalierung	ja
Innenleiter, Aderdurchmesser	9 mm
Brandklasse (CPR) nach DIN EN 13501-6	E _{ca}

49760 Cable Reel



4x geschirmt

Goobay

120 dB SAT Koaxialkabel, 4x geschirmt, 20 m, Weiß

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen mit Stahl/Kupfer Innenleiter

- Geeignet zum Empfang von FULL HD 1080p/ULTRA HD 4K/8K
- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- vierfacher Signalschirm für hervorragenden Schutz über lange Distanzen
- ausgelegt für hervorragenden, störungsfreien Empfang, optimaler Schutz gegen Störeinflüsse
- Meterskalierung auf dem Kabel
- wird als einfacher Kabelring geliefert

Schirmungsmaß	120 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 80x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 64x
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	7.2 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.55 mm
Meterskalierung	ja
Innenleiter, Aderdurchmesser	1 mm
Brandklasse (CPR) nach DIN EN 13501-6	E _{ca}

49761 Cable Reel



Neue Länge!



Goobay Series 2.1 8K

Ultra High-Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet

Hochgeschwindigkeitskabel für 8K@60 Hz

- Ultra HD bis 8K@60Hz (4320p) sowie 4K@120Hz (2160p) geeignet und 3D 50/60Hz
- unterbrechungsfreie Bewegungen (Ruckeln) und Übergänge, dynamische Bildwiederholfräquenzen (VRR)
- neuer HDMI Standard für einwandfreie Film und Spielerlebnisse, für Filmliebhaber und Gamer
- HDCP 2.2
- unterstützt Farbraum RGB mit je 14 Bit, Farbunterabtastung YCbCr 4:2:0, Video-Kompression DSC 1.2
- Datenrate max. 48 Gbit/s



3,00 m	47575	Bulk
--------	-------	------

Clicktronic Casual

USB-C™/HDMI™ Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter von USB-C™/ HDMI™

- geeignet für zahlreiche mobile Geräte wie Smartphones, Tablets, etc.
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt maximale SuperSpeed-Datenübertragungen bis zu 10 Gbps 4K@60 Hz
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,00 m	44928	Retail Box
--------	-------	------------

2,00 m	44929	Retail Box
--------	-------	------------

3,00 m	44930	Retail Box
--------	-------	------------





Clicktronic Casual

USB-C™/DisplayPort Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter von USB-C™ / DisplayPort

- geeignet für zahlreiche mobile Geräte wie Smartphones, Tablets, etc.
- reine Kupferleiter und 3-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt maximale SuperSpeed-Datenübertragungen bis zu 10 Gbps 4K@60 Hz
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

1,00 m	44931	Retail Box
2,00 m	44932	Retail Box
3,00 m	44933	Retail Box





Goobay

Micro USB-Ladegerät 1 A

Netzteil für viele Kleingeräte mit Micro-USB Anschluss wie z.B. Smartphones

- ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
- mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
- inkl. Kabelmanagement, Kabellänge lässt sich individuell einstellen
- Überlast- und kurzschlussicher
- Lade-Controller reguliert optimalen Ladestrom



Schwarz 49529 Retail Polybag



Varta

CR 1/2 AA Varta (6127) 950 mAh

Lithium-Mangandioxid Batterie, 3 V

24.9 x 14.5 mm



49712

1 Stk. im Blister
