

A man with dark hair and a beard is laughing heartily, his head tilted back and eyes closed. He is wearing a dark t-shirt. The background is solid black.

clicktronic[®]

entertainment.
pure.

Exklusiv bei Wentronic
2020



Packend.
Aufregend.
Echt.

Sehen wie im Kino. Hören wie im Konzert.
Home Entertainment erleben, wie es sein soll.

Anspruchsvoll.

Qualität bis ins Innerste.

Klare Signalübertragung

Innenleiter aus 99,99 % sauerstofffreiem Kupfer (OFC)

Schutz vor Störungseinflüssen

Bis zu 3-fache Kabelschirmung

Passgenauigkeit und individuell


Stecker aus 3-fach umspritzten PVC/ABS und lückenloser Cu-Schirmung

Hohe Flexibilität

Hochelastischer PVC

Reduzierung von Übertragungswiderständen

24-Karat vergoldete Kontakte





Vielseitig.

Starke Produkte in einem Portfolio.

1. HDMI™
2. DisplayPort
3. USB
4. Audio
5. Weitere Verbindungen



HDMI™-Verbindungen

Displaykabel bis Ultra High Speed bei 8K@60Hz.

Den Unterschied erkennen.

HDMI™-Standards

HDMI Versionen	HDMI™ STANDARD			HDMI™ HIGH SPEED		HDMI™ HIGH SPEED with ETHERNET		HDMI™ ULTRA HIGH SPEED
	max. data rate	3.96 Gbit/s	7.92 Gbit/s	8.16 Gbit/s		18 Gbit/s		48 Gbit/s
max. resolution	1920 × 1080p / 60 Hz			2560 × 1440p / 60 Hz	2560 × 1600p / 60 Hz 3840 × 2160p / 30 Hz	3840 × 2160p / 60 Hz 1920 × 1080p / 48 Hz 3D		7680 × 4320p / 60 Hz 3840 × 2160p / 120 Hz 3D
				4K / 30 Hz		4K / 60 Hz		UHD 4K / 120 Hz UHD 8K / 60 Hz
HDMI Features	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	2.0	2.0a	2.1
sRGB	*	*	*	*	*	*	*	*
YCbCr	*	*	*	*	*	*	*	*
8-channel LPCM, 192 kHz, 24-bit audio capability	*	*	*	*	*	*	*	*
Blu-ray Disc and HD DVD video and audio in full resolution	*	*	*	*	*	*	*	*
Consumer Electronics Control (CEC)	*	*	*	*	*	*	*	*
DVD-Audio		*	*	*	*	*	*	*
Super-Audio-CD (DSD)			*	*	*	*	*	*
Deep Color (30-bit)				*	*	*	*	*
xvYCC				*	*	*	*	*
Auto Audio to video synchronization lip-sync				*	*	*	*	*
Dolby TrueHD Bitstream Capability				*	*	*	*	*
DTS-HD-Master-Audio-Bitstream				*	*	*	*	*
Updated list of CEC commands				*	*	*	*	*
3D by HDMI				*	*	*	*	*
Full HD (1920 × 1080, 120 Hz)					*	*	*	*
Ethernet channel					*	*	*	*
Audio return channel (ARC)					*	*	*	*
4K resolution support					*	*	*	*
4K 50/60p support						*	*	*
4K 3D support						*	*	*
32-channel-audio-Support						*	*	*
1536-kHz-Audio-Support						*	*	*
1080p 3D HFR support						*	*	*
21:9 Cinemascope support						*	*	*
Multi Stream Audio and Video support						*	*	*
High Dynamic Range							*	*
8K 50p support								*
14 and 16 bit color depth support								*



NEW

Ultra-High-Speed-HDMI™-Kabel

Hochgeschwindigkeitskabel für 8K@60 Hz

- › Reine Kupferleiter und 3-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Ultra High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 8K@60 Hz und 4K@120 Hz
- › 48 Gbps Bandbreite für unkomprimiertes 8K-Video (7680x4320p) mit HDR
- › Integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- › 24-Karat vergoldete Kontakte



1,0 m	1,5 m	2,0 m
40988	40989	40990

High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet

Hochgeschwindigkeitskabel für Ultra HD

- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- › Integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- › 24-Karat vergoldete Kontakte



Bis 5,0 m HDMI™-Premium-zertifiziert
*ab 12,5 m High Speed HDMI™

0,5 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
70300	70301	70302	70303	70304	70305
7,5 m	10,0 m	12,5 m*	15,0 m*	20,0 m*	
70306	70307	70308	70309	70310	

Aktives HDMI™-Kabel mit Ethernet

Verbindungskabel mit Signalverstärkung für Ultra HD

- › Integrierter Signalverstärker zur Überbrückung großer Distanzen
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- › Integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel



20,0 m	25,0 m	30,0 m
39085	70088	70089

Ultraslim-High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet

Schlankes Hochgeschwindigkeitskabel für Ultra HD

- › Kompakter Stecker und ein extra schlankes Kabel für maximale Flexibilität
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- › Integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel



0,5 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	3,0 m
70701	70702	70703	70704	70705

Mini-HDMI™-Adapterkabel mit Ethernet

Hochgeschwindigkeits-Adapter von HDMI™ auf Mini-HDMI™

- › Für den digitalen Anschluss von Mobilgeräten geeignet
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- › Integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- › 24-Karat vergoldete Kontakte



1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
70320	70322	70323	70324

Micro-HDMI™-Adapterkabel mit Ethernet

Hochgeschwindigkeits-Adapter von HDMI™ auf Micro-HDMI™

- › Für den digitalen Anschluss von Mobilgeräten geeignet
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- › Integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- › 24-Karat vergoldete Kontakte



1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
70326	70328	70329	70330

HDMI™/DVI-Adapterkabel

Video-Adapter zwischen HDMI™ und DVI-D

- › Überträgt digitale Videosignale in beide Richtungen
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
70340	70341	70342	70343
7,5 m	10,0 m	15,0 m	
70344	70345	70347	

HDMI™-Flexadapter


Kompakter Adapter für schmale TV-Wandabstände und enge Ecken

- › Flexibel, drehbar und biegsam für minimalen Platzbedarf
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › High Speed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- › Integrierter Ethernet-Kanal spart zusätzliche Netzwerk- oder Audiokabel
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



0,1 m

70700



DisplayPort-Verbindungen

DisplayPort bis zur Version 1.4 bei 8K@60Hz.



DisplayPort-Kabel 1.4

Audio/Video-Verbindungen für 4K@120 Hz und 8K@60 Hz Inhalte

- › Mechanische Verriegelung des DisplayPort-Steckers verhindert Wackelkontakte
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Unterstützt eine maximale Auflösung von bis zu 8K@60 Hz 4320p 32G
- › 24-Karat vergoldete Kontakte




1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
40992	40994	40995	40996

DisplayPort-Kabel 1.2

Audio/Video-Verbindungen für HD- und 3D-Inhalte

- › Mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Unterstützt eine maximale Auflösung bis 2560x1600p
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



*Displayport Version 1.1

1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
70710	70711	70712	70713
7,5 m	10,0 m	*15,0 m	*20,0 m
70714	70715	70716	70717

Mini-DisplayPort-Adapterkabel

Audio/Video-Adapter von DisplayPort auf Mini-DisplayPort

- › Für Apple MacBook/Pro/Air und viele weitere mobile Geräte
- › Mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Unterstützt eine maximale Auflösung bis 2560x1600p
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimalen Übertragungswiderstand



1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
70737	70738	70739	70740

Mini-DisplayPort/HDMI™- Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter von Mini-DisplayPort auf HDMI™

- › Für Apple MacBook/Pro/Air und viele weitere mobile Geräte
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Unterstützt eine maximale Auflösung von 1920x1200p
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
70742	70743	70744	70745

Mini-DisplayPort/DVI-Adapterkabel

Video-Adapter zwischen Mini-DisplayPort und DVI-D

- › Für Apple MacBook/Pro/Air und viele weitere mobile Geräte
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Unterstützt eine maximale Auflösung von 1920x1200p
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,0 m	2,0 m	3,0 m
70747	70748	70749

DisplayPort/HDMI™-Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter von DisplayPort auf HDMI™

- › Mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Unterstützt eine maximale Auflösung bis 1920x1200p
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m
70719	70720	70721	70722	70723	70724
15,0 m	20,0 m				
70725	70726				



DisplayPort1.2/ HDMI™-Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter von DisplayPort auf HDMI™

- › Mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Unterstützt eine maximale Auflösung bis 3840 x 2160p
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



2,0 m	3,0 m	5,0 m	10,0 m
44924	44925	44926	44927

DisplayPort/DVI-Adapterkabel

Video-Adapter zwischen DisplayPort und DVI-D

- › Mechanische DisplayPort-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Unterstützt eine maximale Auflösung bis 1920x1200p
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m	10,0 m
70728	70729	70730	70731	70733



USB-Verbindungen

Daten übertragen bis zu 10 Gbit/s

NEW

USB-C™ / DisplayPort- Verbindungskabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter von USB-C™/
DisplayPort

- › Geeignet für zahlreiche mobile Geräte wie Smartphone und Tablet
- › Unterstützt maximale Super-Speed-Datenübertragung bis zu 10 Gbit/s
- › Reine Kupferleiter und 3-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › 24-Karat vergoldete Kontakte



1,0 m	2,0 m	3,0 m
44931	44932	44933

NEW

Hochgeschwindigkeits-Adapter von USB-C™ / HDMI™

Hochgeschwindigkeits-Adapter von USB-C™ /
HDMI™

- › Geeignet für zahlreiche mobile Geräte wie Smartphone und Tablet
- › Unterstützt maximale Super-Speed-Datenübertragung bis zu 10 Gbit/s
- › Reine Kupferleiter und 3-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › 24-Karat vergoldete Kontakte



1,0 m	2,0 m	3,0 m
44928	44929	44930

USB-C™-Anschlusskabel

Hochgeschwindigkeits-Datenkabel USB 3.1 mit USB-C™-Steckern

- › Passend für viele mobile Geräte, wie Smartphones und Tablet
- › Super-Speed-Datenübertragung bis 5 Gbit/s
- › Zum superschnellen Synchronisieren und Laden bis zu 4,5 W
- › Ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,0 m

45131

2,0 m

45132

USB-C™-Adapterkabel

Hochgeschwindigkeits-Adapter mit USB-C™-Stecker auf USB-A-Stecker

- › Passend für viele Massenspeicher und Peripheriegeräte wie Festplatten oder Hubs
- › Super-Speed Datenübertragung bis 5 Gbit/s – 10 mal schneller als USB 2.0
- › Zum superschnellen Synchronisieren und Laden bis zu 4,5 W
- › Ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung



0,5 m	1,0 m	2,0 m	3,0 m
45123	45124	45125	45126

USB-3.0-Verlängerung

Hochgeschwindigkeits-Verlängerung für USB-Stecker vom Typ A

- › Kabelverlängerung kompatibel mit USB 3.0/2.0 Steckern vom Typ A
- › Super-Speed-Datenübertragung bis 5 Gbit/s
- › Ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,8 m	3,0 m
70119	70120

USB-2.0-Kabel

Datenkabel mit der Steckerkombination A/B

- › Passend für Peripheriegeräte wie Drucker und Scanner
- › High-Speed-Datenübertragung bis 480 Mbit/s
- › Ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,8 m

3,0 m

70096

70097

USB-3.0-Kabel

Hochgeschwindigkeits-Datenkabel mit der Steckerkombination A/B

- › Passend für Peripheriegeräte wie Drucker und Scanner
- › Super-Speed-Datenübertragung bis 5 Gbit/s – 10 mal schneller als USB 2.0
- › Ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



0,5m	1,8m	3,0m
70090	70092	70093



Audio-Verbindungen

Kabel und Adapter für die perfekte Audioübertragung.

Audio/Video-Kabel

Cinch-Koaxialkabel für dynamischen Audioklang

- › 75 Ohm definierter Wellenwiderstand
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



0,5 m	1,0 m	2,0 m	3,0 m
70442	70443	70445	70446
5,0 m	7,5 m	10,0 m	
70447	70448	70449	

Stereo-Audiokabel

Cinch-Koaxialkabel für kraftvollen Stereoklang

- › Doppel-Monoaufbau für klare Kanaltrennung
- › 50 Ohm definierter Wellenwiderstand
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



0,5 m	1,0 m	2,0 m	3,0 m
70376	70377	70379	70380
5,0 m	10,0 m	15,0 m	
70381	70383	70385	

Opto-Kabel-Set

Optisches Digitalkabel für Audiodaten inkl.
3,5-mm- Adapter

- › Lichtwellenleiter mit sehr hoher Lichtausbeute
- › Passgenaue PVC/ABS-Stecker
- › 3,5-mm-Adapter im Lieferumfang enthalten



0,5 m	1,0 m	2,0 m	3,0 m
70365	70366	70368	70369
5,0 m	7,5 m	10,0 m	15,0 m
70370	70371	70372	70374

MP3-Audiokabel

3,5-mm-Klinken-Kabel für MP3-Player, iPods und Smartphones

- › 3,5-mm-Klinken-Stecker zur Verbindung von portablen Audio-Geräten via AUX-In
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,0 m	1,5 m	3,0 m	5,0 m	10,0 m
70476	70477	70479	70480	70482

MP3-Y-Adapter

0,1-m-Kupplung von 3,5-mm-Klinke auf Stereo-Audio

- › Y-Cinch-Stecker für die Verbindung mit HiFi-Anlagen/Verstärkern
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



MP3-Audio-Verlängerung

Verlängerungskabel für Audio Verbindungen via 3,5-mm-Klinke

- › 3,5-mm-Klingenverlängerung für portable Audio-Geräte via AUX-In
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimalen Übertragungswiderstand



1,5 m	3,0 m	5,0 m
70486	70488	70489

MP3-Adapterkabel

Zusatzadapter für mobile Abspielgeräte

- › Y-Cinch-Adapter zur Verbindung von HiFi-Anlagen/Verstärkern
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,0m	2,0m	3,0m	5,0m
70465	70467	70468	70469
7,5m	10,0m	15,0m	20,0m
70470	70471	70473	70474



Weitere Verbindungen

SAT und Antenne sowie weitere Display-Verbindungen.

SAT-Antennenkabel

F-Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 95 dB

- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Besonders geeignet für digitales Satellitenfernsehen
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
70388	70390	70391	70392

Antennenkabel

Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 95 dB

- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Besonders geeignet für digitales terrestrisches oder Kabelfernsehen
- › 24-Karat vergoldete Kontakte minimale Übertragungswiderstände



1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
70399	70401	70402	70403
7,5 m	10,0 m	15,0 m	20,0 m
70404	70405	70407	70408

VGA-Verbindungskabel

Monitorkabel für Videosignale bis WQXGA

- › Analoges Video-/Monitorkabel mit VGA-Stecker (Mini-D-Sub)
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Unterstützt eine maximale Auflösung bis 2560x1600 (WQXGA)
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m
70351	70352	70353	70354	70355
15,0m	20,0m			
70357	70358			

DVI-D-Verbindungskabel

Videokabel für HD-Signale bis WQXGA / Full HD

- › Digitales Video-/Monitorkabel mit DVI-D-Stecker (Dual Link)
- › Reine Kupferleiter und 2-fach-Schirmung für klare Signalqualität
- › Unterstützt eine maximale Auflösung bis 4K@50/60 Hz
- › 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände



1,0 m	2,0 m	3,0 m	5,0 m
70331	70332	70333	70334
7,5 m	10,0 m	15,0 m	
70335	70336	70338	


clicktronic®

Verlässlicher Partner.

Das Paket für Clicktronic Händler.

Content. Pur.

Überzeugt online und am POS.



Umfangreiche **Produktbilder** und attraktive **Lifestyle- Fotografie**

Ausführliche **technische Daten** und **Beschreibungstexte**

Artikelbeschreibungen in **14 Sprachen**



Empfehlenswert.

Produkte, die Kunden begeistern.

★★★★★ Wirklich tolles Kabel

24. November 2017

Größe: 2m | Stil: Ultraslim | **Verifizierter Kauf**

Auf der Suche nach einem möglichst schlanken Kabel für meinen sehr nah an die Wand montierten TV bin ich auf dieses Clicktronic Kabel aufmerksam geworden. Da ich bisher auch schon einige Kabel dieser Marke einsetze, schien mir dies genau die richtige Wahl zu sein. Die Qualität des Kabels und der Stecker ist prima und 4K über meinen Apple TV 4k ist inkl. Dolby Vision und 60Hz vollkommen problemlos möglich. Das Kabel mag vielleicht ein paar Euro mehr kosten als andere Kabel, aber das ist es meines Erachtens absolut wert.

★★★★★ Top Leitung

Größe: 12,5m | Stil: Standard | **Verifizierter Kauf**

Das Hdmi Kabel ist in diesem Preisbereich bei dieser guten Verarbeitung und dem Materialaufwand herausragend. Bestmögliches Kabel mit bester Signalqualität auch über 10m Länge.
Top!

★★★★★ Full-HD 1080p 60Hz 3D ohne Aussetzer/Störungen bei 12,5m Länge


Von am 19. August 2015

Größe: 12,5m | Stil: Standard

Ich habe wirklich lange gesucht und zig verschiedene Kabel durchprobiert um knapp über 10m zu überbrücken. Da die Übertragung digital ist, gibt es nur "ganz oder gar nicht" - ich habe daher erst mal billige und mittelteure Kabel durchprobiert in der Hoffnung, ein brauchbares zu finden, das auch jenseits der spezifizierten 10m funktioniert - Leider ohne Erfolg. Bei allen anderen Kabeln > 10m kam bei 1080p/60Hz entweder gar kein Signal beim Beamer an oder das Bild war von komplett entstellt, es ging immer "nur" 1080p/24Hz oder 720p/60Hz.
Mit dem Clicktronic-Kabel ist die Suche jetzt endlich vorbei!

„We are a school with 1500 students and 350 staff and run a very progressive IT infrastructure with an incredible amount of TV's, Laptops, iPads etc. At this stage we depend on Clicktronic cables because your cables are by far the best and most durable.“

Julius
IT Department
International School of Amsterdam



Werden Sie unser Partner!
Ein exklusives Sortiment.
Made by Wentronic
www.wentronic.com