



Sprzęt zapewniający najlepsze wrażenia.

Pełna moc. Pełny widok. Pełnia wrażeń.

Wysokiej klasy kable zapewniające kinowy dźwięk i płynny obraz przy dużej prędkości, tuż przed decydującym skokiem. Ochronne nakładki dla lepszego trzymania kontrolera, który dzięki podwójnej stacji ładowania jest zawsze gotowy do użycia. Uchwyt na monitor zapewniający doskonały widok na ekran. Nasze akcesoria sprawią, że każda gra stanie się wyjątkowym doświadczeniem.



Goobay


Sterownik PS5 podwójna stacja ładowania

dla maksymalnie dwóch kontrolerów PS5 DualSense™, ze wskaźnikiem ładowania i kablem ładowania USB-C™

- Ładowarka zaprojektowana specjalnie dla kontrolera PlayStation 5 DualSense™, ładuje do 2 kontrolerów jednocześnie
- Podłącza się bezpośrednio do portu USB konsoli PS5 lub dowolnego zasilacza USB (5V, 2A).
- Kontrolery PS5™ są bezpieczne, gdy nie są używane do grania w gry na PlayStation 5.
- Stan naładowania sygnalizowany jest przez zmianę koloru diod LED: czerwony = ładowanie / niebieski = ładowanie
- Wejście: 5 V (DC), 2 A; wyjście na jedną wtyczkę USB-C™: 5 V (DC), 0,55 A; czas ładowania ok. 3-4 godziny
- Zawiera: 1 m długi, zdejmowany kabel do ładowania USB-C™.
- Z odpornymi na zadrapania i antypoślizgowymi gumowymi stopkami zapewniającymi bezpieczną postawę

52765 Retail Box





Goobay

Zestaw 10 nakładek ochronnych na kontroler PS5

Do kontrolera PlayStation 5 DualSense™, 8x uchwyty na kciuki, 2x nakładki na klawisze krzyżowe, 1x dwustronna taśma klejąca.

- Indywidualne nasadki do dostosowania kontrolera w celu uzyskania idealnej wysokości i wyczucia drążka
- Poprawia kontrolę i czucie, zwiększa zakres, w którym możliwe są bardzo precyzyjne ruchy kierownicą
- Drążki analogowe wydłużone do 13mm - optymalizują dźwignię dla lepszego celowania
- Uchwyty na kciuki wykonane z wysokiej jakości silikonu zapobiegają zużywaniu się powierzchni kciuka
- Brak utraty gwarancji na kontroler dzięki mechanice Plug'n Play - po prostu włóż i graj
- Chwyty kciuka w zestawie: 2x płaski / wypukły, 2x płaski / wklęsły, 2x wysoki / wypukły, 2x wysoki / wklęsły
- Krzyżowa nakładka na klawisze poprawia wycucie kontroli i wydajność w grach taktycznych i szybkich.

58382 Retail Polybag



Everki

ContemPRO 117

Plecak na laptopa z pokrowcem na konsolę do gier, pasuje do 18"

- Przestronna komora schowka z wyjmowanym pokrowcem do Wii, Xbox 360, PS3
- System pięciopunktowego balansującego paska
- Łatwe do podnoszenia podwójne uchwyty
- Wodoodporny pokrowiec pogodowy
- Ergonomiczny panel tylny i ramiączka
- Kieszenie biodrowe szybkiego dostępu
- 30 lat gwarancji na materiały i wykonanie

pasuje do urządzeń „do”	Waga	Szerokość x Wysokość x Głębokość
18 cm (7,1")	1280 g	420 x 530 x 220 mm
		51507 Bulk



Goobay

Kabel przyłączeniowy Euro do urządzeń Sonos PLAY:3/PLAY:5; Czarny

Wtyk europejski (typ C, CEE 7/16) > Gniazdo urządzenia C7

- do podłączenia aktywnych kolumn głośnikowych, np. SONOS PLAY:1/PLAY:5

1,00 m 73017 Retail Polybag H03-VV-H2-F 0,75 mm²



Goobay

Kabel przyłączeniowy Euro, obustronnie zgięty

Wtyk europejski (typ C, CEE 7/16) > Gniazdo urządzenia C7

- zajmuje wyjątkowo mało miejsca
- nadaje się najlepiej do podłączania odbiorników TV lub do podłączeń za szafkami itp.

Czarny

0,30 m	56587	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
0,50 m	56588	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
0,75 m	97344	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,00 m	97346	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	97348	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
2,00 m	97350	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	97354	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	97355	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²

Biały

0,75 m	97345	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,00 m	97347	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	97349	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
2,00 m	97351	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	97356	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	97357	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²

Goobay

Kabel przyłączeniowy Euro

Wtyk europejski (typ C, CEE 7/16) > Gniazdo urządzenia C7


- uniwersalne zastosowanie
- nadaje się do takich urządzeń, jak np. telewizor, golarka, radio itd.

Czarny

0,50 m	97359	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,50 m	50084	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,80 m	51322	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	95038	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	95039	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²

Biały

1,50 m	51326	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
1,80 m	96035	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
3,00 m	93987	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²
5,00 m	93988	Retail Polybag	H03-VV-H2-F	0,75 mm ²





Materiał osłony kabla	LSZH
Średnica płaszczka kabla	8,2 mm
max. przepustowość	2000 MHz
Typ kabla	Rundkabel
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CU (miedź)
Przewód wewnętrzny, średnica żyły	0,2 mm
AWG	24/7 (stranded)
Klasa ekranowanie	S/FTP (PiMF)
Ilość ekranowanie	2 x
Typ 1, osłaniając	folia (aluminium) PiMF
Typ 2, osłaniając	kompletne ekranowanie: opłot (aluminium)
Ochrona kink	obustronnie
Połączenie typu	Gniazdo przemysł RJ45 (8P8C)
Połączenie, ekranowanie	tak
Połączenie, materiał obudowy	PVC
Połączenie, materiał styków	pozlaczany 50µ
Zabezpieczenie zatrask	obustronnie
Styki	EIA/TIA-568B

Goobay

CAT 8.1 patch cable, S/FTP (PiMF)

LSZH niezawierający halogenów, miedź AWG 24

- przeznaczony do sieci Ethernet w standardzie 25/40G Base-T (gotowość do technologii 40 Gb) i kompatybilny wstecznie, Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
- sprawdzony w 100% pod kątem CAT 8.1 Channel (załączony protokół pomiarowy + numer seryjny)
- maks. przepustowość 2000 MHz / 2 GHz
- nowa wtyczka RJ45 Cat.8 wg normy branżowej z połączonymi powierzchniami stykowymi (PIN) 50µ.
- odpowiedni dla Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE i 4PPoE)
- podwójnie ekranowany kabel sieciowy/LAN: ekranowanie par żył: PiMF (pary w folii metalowej) + ekranowanie całości: opłot
- zwłaszcza dla konsol do gier z obrazem o wysokiej rozdzielczości (4k/120Hz, 8k/60Hz), takich jak Sony Playstation 5 (PS 5) lub Microsoft Xbox X



Długość kabla	Niebieski	Szary	Czarny	Biały
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
0,25 m	45657	55134	66719	55122
0,50 m	45658	55135	66720	55123
1,00 m	45659	55136	66721	55124
2,00 m	45660	55137	66722	55125
3,00 m	45661	55138	66723	55126
5,00 m	45662	55139	66724	55127



Materiał osłony kabla	LSZH
Średnica płaszczka kabla	8,2 mm
max. przepustowość	2000 MHz
Typ kabla	Cat 8.1 kable
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CU (miedź)
Przewód wewnętrzny, średnica żyły	0,2 mm
AWG	24/7 (stranded)
Klasa ekranowanie	S/FTP (PiMF)
Ilość ekranowanie	2 x
Typ 1, osłaniając	folia (aluminium) PiMF
Typ 2, osłaniając	kompletne ekranowanie: opłot (aluminium)
LSZH	tak
Ochrona kink	obustronnie
Połączenie typu	Gniazdo przemysł RJ45 (8P8C)
Połączenie, ekranowanie	tak
Połączenie 2, Typ	Gniazdo przemysł RJ45 (8P8C)
Połączenie, materiał obudowy	PVC
Połączenie, materiał styków	pozlaczany 50µ
Zabezpieczenie zatrask	obustronnie
Styki	EIA/TIA-568B

Goobay

Kabel patchowy RJ45 (CAT 6A, 500 MHz) z surowym kablem CAT 8.1 S/FTP

LSZH niezawierający halogenów, miedź AWG 24

- przeznaczony do sieci Ethernet w standardzie 25/40G Base-T (gotowość do technologii 40 Gb) i kompatybilny wstecznie, Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
- CAT 8.1 kabel surowy o maksymalnej szerokości pasma: 2000 MHz / 2 GHz
- nowe złącze RJ45 zgodnie ze standardem przemysłowym o połączonych powierzchniach stykowych (PIN) 50 µ.
- odpowiedni dla Power over Ethernet (PoE/PoE+)
- podwójnie ekranowany kabel sieciowy/LAN: ekranowanie par żył: PiMF (pary w folii metalowej) + ekranowanie całości: opłot
- zwłaszcza dla konsol do gier z obrazem o wysokiej rozdzielczości (4k/120Hz, 8k/60Hz), takich jak Sony Playstation 5 (PS 5) lub Microsoft Xbox X



Długość kabla	Niebieski	Szary	Czarny	Biały
	Bulk	Bulk	Bulk	Bulk
7,50 m	45663	55140	66725	55128
10,00 m	45664	55141	66726	55129
15,00 m	45665	55142	66727	55130
20,00 m	55119	55143	66728	55131
25,00 m	55120	55144	66729	55132



Goobay

Kabel USB 3.0 Superspeed, Czarny

Wtyk USB 3.0 (typ A) > Wtyk micro USB 3.0 (typ B)

- SuperSpeed – przesyłanie danych z prędkością do 5 Gb/s
- 10 razy szybszy niż USB 2.0
- certyfikat UL

0,50 m	95734	Bulk
1,00 m	95169	Bulk
1,80 m	95026	Bulk
3,00 m	95027	Bulk



Goobay

Kabel USB-C™ na Micro-B 3.0, czarny

Wtyk micro USB 3.0 (typ B) > Wtyk USB-C™

- Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 15 W.
- SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.
- Kompatybilność wsteczna - Kabel USB-C™ jest kompatybilny wstecznie z urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.
- Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji, transferu danych i ładowania.

0,60 m	67995	Bulk
1,00 m	67996	Bulk



Goobay

Kabel USB 3.0 Dual Power SuperSpeed, Czarny

Wtyk USB 3.0 (typ A), Wtyk USB 3.0 (typ A) > Wtyk micro USB 3.0 (typ B)

- SuperSpeed – przesyłanie danych z prędkością do 5 Gb/s
- 10 razy szybszy niż USB 2.0
- kabel rozgałęziający USB do zasilania dwóch portów USB
- do urządzeń pobierających dużo energii, np. zewnętrznych dysków twardych 2,5"
- certyfikat UL

0,30 m	95746	Bulk
--------	-------	------



Clicktronic Casual

Kabel przejściowy USB 3.0

Szybki adapter z wtyku USB-C™ na wtyk USB A

- pasuje do wielu urządzeń pamięci masowej i urządzeń peryferyjnych, takich jak dyski lub rozdzielacze USB
- SuperSpeed – przesył danych z prędkością do 5 Gbit/s – 10 razy szybciej niż przez USB 2.0
- umożliwia superszybką synchronizację i ładowanie z mocą do 4,5 W
- wtyczki USB-C™ można używać obustronnie
- niezakłócony przepływ sygnału dzięki przewodowi z czystej miedzi i podwójnemu ekranowaniu
- styki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają minimalne zakłócenia przesyłu

1,00 m	45124	Retail Box
--------	-------	------------





Goobay

Kabel ładujący Super Speed USB-C™ do USB A 3.0 Sync & Charge

Wtyk USB 3.0 (typ A) > Wtyk USB-C™

- Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 15 W.
- SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.
- Kompatybilność wsteczna - Kabel USB-C™ jest kompatybilny wstecznie z urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.
- Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji, transferu danych i ładowania.

1,00 m	67890	Bulk
2,00 m	71221	Bulk
3,00 m	73141	Bulk



Goobay

Kabel USB-C™ USB 3.1, 2. generacji, 3 A, czarny

Wtyk USB (typ A) > Wtyk USB-C™

- umożliwia superszybką synchronizację i ładowanie z mocą do 60 W / 20V
- wtyczki USB-C™ można używać obustronnie
- SuperSpeed + transmisje danych do 10 Gbit / s - 20x szybciej niż USB 2.0

0,50 m	41073	Bulk
1,00 m	41074	Bulk



Goobay

Przedłużacz USB 3.0 SuperSpeed, Czarny

Wtyk USB 3.0 (typ A) > Gniazdo USB 3.0 (typ A)

- SuperSpeed – przesyłanie danych z prędkością do 5 Gb/s
- 10 razy szybszy niż USB 2.0
- certyfikat UL

1,80 m	93998	Bulk
3,00 m	93999	Bulk
5,00 m	95726	Bulk



Goobay

Sync & Charge Super Speed USB-C™ do USB A 3.0 przedłużacz

Gniazdo USB 3.0 (typ A) > Wtyk USB-C™

- Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 15 W.
- SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.
- Kompatybilność wsteczna - Kabel USB-C™ jest kompatybilny wstecznie z urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.
- Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji, transferu danych i ładowania.

0,20 m	67894	Bulk
--------	-------	------



Clicktronic Casual

Kabel USB 3.1

Szybki kabel do transmisji danych USB 3.1 z wtykami USB-C™



- pasuje do wielu urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety
- SuperSpeed – przesył danych z prędkością do 5 Gbit/s – 10 razy szybciej niż przez USB 2.0
- umożliwia superszybką synchronizację i ładowanie z mocą do 4,5 W
- wtyczki USB-C™ można używać obustronnie
- niezakłócony przepływ sygnału dzięki przewodowi z czystej miedzi i podwójnemu ekranowaniu
- styki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają minimalne zakłócenia przesyłu

1,00 m	45131	Retail Box
--------	-------	------------



Goobay

Synchronizuj i ładuj kabel Super Speed USB-C™ 3.2 Gen 1 USB-C™

Wtyk USB-C™ > Wtyk USB-C™



- Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 60 W.
- Szeroki zakres zastosowań - nadaje się do przesyłania filmów, muzyki, filmów i plików.
- SuperSpeed Data Transfer - kątowy kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.
- Transmisja wideo i audio - kabel danych USB-C™ umożliwia przesyłanie filmów wraz z zawartością audio na zewnętrzny ekran. Dzięki temu filmy mogą być przesyłane strumieniowo np. z MacBooka do telewizora/monitora z gniazdem USB-C™.
- Synchronizacja i ładowanie - kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji, przesyłania danych i ładowania wszystkich urządzeń ze złączem USB-C™.

0,50 m	67975	Bulk
1,00 m	67976	Bulk
1,50 m	66507	Bulk
2,00 m	66508	Bulk
3,00 m	66509	Bulk



Goobay

Kabel USB-C™ USB 3.2, 2x2 generacji, 5 A, czarny

Wtyk USB-C™ > Wtyk USB-C™



- wtyk USB-C™ może być używany obustronnie
- do bardzo szybkiej synchronizacji i ładowania z mocą do 100 W / 20V / 5A
- SuperSpeed20Gbps – przesyłanie danych z prędkością do 20 Gb/s – 40 razy szybciej niż przez USB 2.0

0,50 m	38872	Bulk
1,00 m	38873	Bulk



Clicktronic Casual

Kabel HDMI™ o bardzo dużej szybkości transmisji

Kabel o dużej szybkości transmisji danych do rozdzielczości 8K@60 Hz



- conducteur en cuivre pur et blindage double sens pour une qualité de signal claire
- Ultra High Speed HDMI™ do 3D i Ultra HD aż do rozdzielczości 8K@60 Hz i 4K@120 Hz
- przepustowość 48 Gbps do nieskompresowanego sygnału wideo 8K (7680 x 4320 p) z HDR
- dzięki wbudowanemu przewodowi z obsługą sieci Ethernet nie trzeba podłączać dodatkowych kabli sieciowych ani audio
- styki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają minimalne zakłócenia przesyłu

1,50 m 40989 Retail Box



Goobay Series 2.1 8K

Kabel HDMI™ o bardzo dużej szybkości transmisji z obsługą Ethernet, atestowany

Kabel o dużej szybkości transmisji danych do rozdzielczości 8K@60 Hz



- certyfikat HDMI, oficjalnie licencjonowane i przetestowany kabel zapewnia optymalną jakość sygnału. Biegły Ultra High Speed HDMI kabel spełnia wymagania jakościowe normy i gwarancje HDMI do obsługi wszystkich funkcji.
- Ultra HD do 8K@60Hz (4320p) i 4K@120Hz (2160p) odpowiednie i 3D 50/60Hz
- niezakłócone ruchy (szarpnięcia) i przejścia, dynamiczne częstotliwości odświeżania (VRR)
- nowy standard HDMI zapewniający nienaganne wrażenia z oglądania filmów i grania w gry, dla miłośników filmów i graczy
- obsługuje Przestrzeń kolorów RGB z 14-bitowego skanowania YCbCr 4: 2: 0 1,2 DSC kompresji wideo
- zwłaszcza dla konsol do gier z obrazem o wysokiej rozdzielczości (4k/120Hz, 8k/60Hz), takich jak Sony Playstation 5 (PS 5) lub Microsoft Xbox X

0,50 m 58267



Goobay Series 2.1 8K

Kabel HDMI™ o bardzo dużej szybkości transmisji z obsługą Ethernet

Kabel o dużej szybkości transmisji danych do rozdzielczości 8K@60 Hz



- Ultra HD do 8K@60Hz (4320p) i 4K@120Hz (2160p) odpowiednie i 3D 50/60Hz
- niezakłócone ruchy (szarpnięcia) i przejścia, dynamiczne częstotliwości odświeżania (VRR)
- nowy standard HDMI zapewniający nienaganne wrażenia z oglądania filmów i grania w gry, dla miłośników filmów i graczy
- HDCP 2.2
- obsługuje Przestrzeń kolorów RGB z 14-bitowego skanowania YCbCr 4: 2: 0 1,2 DSC kompresji wideo
- Prędkość transmisji danych max. 48 Gbit/s
- zwłaszcza dla konsol do gier z obrazem o wysokiej rozdzielczości (4k/120Hz, 8k/60Hz), takich jak Sony Playstation 5 (PS 5) lub Microsoft Xbox X

0,50 m	41081	Bulk
1,00 m	41082	Bulk
1,50 m	41083	Bulk
2,00 m	41084	Bulk
3,00 m	47575	Bulk
5,00 m	52766	Bulk



Goobay

Ekstraktor audio HDMI™/4K2K 7.1

wyodrębnia sygnał dźwiękowy ze źródła HDMI™ i udostępnia go osobno do transmisji

- zgodny ze standardem HDMI™, HDCP 1.2
- obsługuje High-Bit-Rate (HBR) Audio
- obsługuje częstotliwość próbkowania audio HDMI™ do 192 kHz
- obsługuje częstotliwość próbkowania audio Optical S/PDIF do 192 kHz
- obsługuje 4K2K, 3D
- prosty montaż i obsługa



58967 Retail Box



Goobay

Manualny przełącznik HDMI™

do podłączenia maksymalnie 3 urządzeń do np. 1 odbiornika telewizyjnego

- przełącza automatycznie między 3 sygnałami HD, przy czym priorytet ma sygnał najnowszy
- obsługuje HDTV do maksymalnej rozdzielczości 1080p (Full HD)
- zgodność ze standardem HDCP
- ręczne przełączanie na przednim panelu urządzenia
- kompatybilny z sygnałem kodowanym technologią HDCP
- zgodny ze standardem HDMI 1.4b
- z połączane styki



58971 Retail Box



Goobay Series 1.4

Rozdzielacz HDMI™, 1 wkład / 2 wydajność (Full HD)

rozdziela sygnał HDMI™ na maksymalnie 2 ekrany

- obsługuje 4K Ultra HD @ 30 Hz
- obsługuje 3D i HDTV aż do Full HD (1080p)
- aktywne wzmacnianie sygnału umożliwia transmisję na odległość do 20 m
- ekranowana obudowa z metalu oraz styki pokryte 24-karatowym złotem
- ekranowana obudowa z metalu oraz
- prosty montaż i obsługa



58977 Retail Box





Goobay Series 1.4

Rozdzielacz HDMI™, 1 wkład / 4 wydajność (Full HD)

rozdziela kombinację 4 sygnałów HDMI™ o różnej rozdzielczości i dźwięku wielokanałowego na maksymalnie 2 ekrany

- obsługuje 4K, 3D Full HD (1080p)
- do wyjść HDMI™ można podłączyć dowolnie jedno źródło lub różne źródła
- wbudowany automatyczny mechanizm inteligentnego przełączania na aktywne wejścia
- obsługuje nieskompresowane formaty audio, np. LPCM
- obsługuje takie formaty audio, jak np. DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i Dolby True HD)
- obsługuje HDCP
- ekranowana obudowa z metalu oraz styki pokryte 24-karatowym złotem

58978 Retail Box



Goobay Series 1.4

Rozdzielacz HDMI™, 1 wkład / 8 wydajność (Full HD)

rozdziela sygnał HDMI™ na maksymalnie 8 ekrany

- obsługuje 4K Ultra HD @ 30 Hz
- obsługuje 3D i HDTV aż do Full HD (1080p)
- aktywne wzmacnianie sygnału umożliwia transmisję na odległość do 20 m
- ekranowana obudowa z metalu oraz styki pokryte 24-karatowym złotem
- prosty montaż i obsługa

58979 Retail Box



Goobay Series 1.4

HDMI™ Matrix 4 x 2 (Full HD)

rozdziela kombinację 4 sygnałów HDMI™ o różnej rozdzielczości i dźwięku wielokanałowego na maksymalnie 2 ekrany

- obsługuje 4K, 3D Full HD (1080p)
- do wyjść HDMI™ można podłączyć dowolnie jedno źródło lub różne źródła
- wbudowany automatyczny mechanizm inteligentnego przełączania na aktywne wejścia
- obsługuje nieskompresowane formaty audio, np. LPCM
- obsługuje takie formaty audio, jak np. DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i Dolby True HD)
- obsługuje HDCP
- ekranowana obudowa z metalu oraz styki pokryte 24-karatowym złotem

58976 Retail Box






Goobay Basic

Montaż na monitorze

do montażu na stole dla jednego ekranu, z regulacją wysokości, (odchylenie i przechylenie) do 15 kg

- Możliwość montażu w biurze lub w domu zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni, idealny kąt widzenia i przyjemną obsługę.
- Metalowa konstrukcja zapewnia stabilne trzymanie i optymalny kąt widzenia dzięki możliwości pochylania do 15°, przechylenia do 180° i regulacji wysokości od 100 do 400 mm.
- Uchwyt jest odpowiedni dla wszystkich popularnych monitorów od 13-32" (33-81 cm).
- Zintegrowany system zarządzania kablami zapewnia porządek i ochronę kabli połączeniowych.
- Montuje się go za pomocą zacisku stołowego, który w razie potrzeby można usunąć bez pozostałości.



63496 Retail Box



Goobay Basic

Montaż na monitorze FLEX

do montażu na stole z wysuwającym ramieniem dla jednego ekranu, z regulacją wysokości, (odchylenie i przechylenie) do 15 kg

- Możliwość montażu w biurze lub w domu zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni, idealny kąt widzenia i przyjemną obsługę.
- Metalowa konstrukcja zapewnia stabilne trzymanie i optymalny kąt widzenia dzięki możliwości pochylania do 15°, przechylenia do 180° i regulacji wysokości od 100 do 400 mm.
- Uchwyt jest odpowiedni dla wszystkich popularnych monitorów od 13-32" (33-81 cm).
- W razie potrzeby ramię monitora można przedłużyć za pomocą przegubu do 385 mm.
- Zintegrowany system zarządzania kablami zapewnia porządek i ochronę kabli połączeniowych.
- Montuje się go za pomocą zacisku stołowego, który w razie potrzeby można usunąć bez pozostałości.



63497 Retail Box






Goobay Basic

Montaż na monitorze TWIN

do montażu na stole dla dwóch ekranów, z regulacją wysokości, (odchylenie i przechylenie) do 8 kg

- Możliwość montażu w biurze lub w domu zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni, idealny kąt widzenia i przyjemną obsługę.
- Metalowa konstrukcja zapewnia stabilne trzymanie i optymalny kąt widzenia dzięki możliwości pochylania do 15°, przechylenia do 180° i regulacji wysokości od 100 do 320 mm.
- Uchwyt jest odpowiedni dla wszystkich popularnych monitorów od 13-23" (33-58 cm).
- Zintegrowany system zarządzania kablami zapewnia porządek i ochronę kabli połączeniowych.
- Montuje się go za pomocą zacisku stołowego, który w razie potrzeby można usunąć bez pozostałości.



69296 Retail Box



Goobay Basic

Projector Ceiling Mount (M)

dla małych i średnich projektorów, w pełni ruchome (srebro) do max. 10 kg

- Odległość od sufitu można zmieniać za pomocą dwóch rur montażowych (130 mm lub 200 mm) dołączonych do dostawy.
- Uchwyt sufitowy może być odchylany do 15° i obracany o 360°.
- Projektor może być łatwo regulowany za pomocą zintegrowanego przegubu osiowego nawet po instalacji.
- Wewnętrzne ułożenie kabli zapewnia uporządkowany wygląd.

Srebrny 51905 Retail Box

Biały 51896 Retail Box

