

garden essentials

Kwieciste perspektywy

Początek sezonu ogrodniczego w 2022 r. rozpoczyna się ...

W końcu na dworze znów robi się zielono, a ogród trzeba przygotować na ciepłą porę roku. Dzięki rękawicom Wonder Grip[®] kopanie grządek, wrywanie chwastów i usuwanie liści staje się prawdziwą przyjemnością. Odpowiednie oświetlenie i zasilanie ułatwiają pracę w ogrodzie. Dzięki naszym produktom do zastosowań zewnętrznych miłośnicy ogrodnictwa poradzą sobie z każdym wyzwaniem.



Goobay

Gniazdo ogrodowe podwójne ze zdalnym sterowaniem

szczególnie nadaje się do użytku na zewnątrz, brygoszczelny zgodnie z IP44

- stopień ochrony IP44 sprawia, że nadaje się do stosowania na zewnątrz, np. w ogrodzie
- praktyczny pilot zdalnego sterowania do włączania i wyłączania o zasięgu do 30 m
- dodatkowy, podświetlany włącznik na gniazdku
- gniazdo zewnętrzne z kołkiem do wbijania w ziemię do łatwego mocowania w podłożu
- idealny do zasilania łańcuch świetlny, lampek ogrodowych, lampek choinkowych i innych urządzeń elektrycznych
- brygoszczelna zgodnie z IP44, o maksymalnej obciążalności 3.680 W



76779 Retail Box



Goobay

Gniazdo ogrodowe poczwórne z kołkiem do wbijania w ziemię

gniazdo bryzgoszczelne z kontaktem uziemiającym

- stopień ochrony IP44 sprawia, że nadaje się do stosowania na zewnątrz, np. w ogrodzie
- solidne gniazdo zewnętrzne w dyskretnym zielonym kolorze, wyposażone w kotwę
- z kablem o długości 2 m, gniazdo wielokrotne jest idealne do lampek, oświetlenia ogrodowego, lampek choinkowych itd.
- stopień ochrony IP44 sprawia, że gniazdo nadaje się do użytku zewnętrznego
- gniazdo wielokrotne z ochroną przed dotykiem dla większego bezpieczeństwa



55943 Retail Box




Goobay

Adapter gniazda z wyłącznikiem, bryzgoszczelny

gniazdo pojedyncze z uziemieniem do zastosowań zewnętrznych

- stopień ochrony IP44 sprawia, że nadaje się do stosowania na zewnątrz, np. w ogrodzie
- wtyczka pośrednia z kapturkiem ochronnym i podświetlanym włącznikiem
- gniazdo wielokrotne z ochroną przed dotykiem dla większego bezpieczeństwa
- stabilna obudowa i wytrzymała rama zapewniają długą trwałość
- gniazdo zewnętrzne o maksymalnej obciążalności 3.680 W



41266 Retail Box



Goobay

Listwa zasilająca z 3 gniazdami, bryzgoszczelna, 3 m

3 gniazd stykowych z osłonami ochronnymi, do stosowania na zewnątrz

- gniazdo wielokrotne z mocną ramką i samozamykającymi się pokrywami ochronnymi, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP44)
- montaż gniazda rozdzielczego na ścianie jest możliwy dzięki praktycznym oczkom
- podświetlany włącznik/wyłącznik pomaga oszczędzać energię
- gniazdo wielokrotne z ochroną przed dotykiem dla większego bezpieczeństwa
- gniazda obrócone o 45° do stosowania wtyczek kątowych bezpośrednio obok siebie
- wtyczka z prostym stykiem uziemiającym
- znaków bezpieczeństwa: GS, maksymalna zdolność łączeniowa 3.680 W przy maksymalnym prądzie 16 A



45193 Sleeve



Goobay

Listwa zasilająca z 5 gniazdami, bryzgoszczelna, 3 m

5 gniazd stykowych z osłonami ochronnymi, do stosowania na zewnątrz



- gniazdo wielokrotne z mocną ramką i samozamykającymi się pokrywami ochronnymi, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP44)
- montaż gniazda rozdzielczego na ścianie jest możliwy dzięki praktycznym oczkom
- podświetlany włącznik/wyłącznik pomaga oszczędzać energię
- gniazdo wielokrotne z ochroną przed dotykiem dla większego bezpieczeństwa
- gniazda obrócone o 45° do stosowania wtyczek kątowych bezpośrednio obok siebie
- wtyczka z prostym stykiem uziemiającym
- znaków bezpieczeństwa: GS, maksymalna zdolność łączeniowa 3.680 W przy maksymalnym prądzie 16 A



45194 Sleeve



Goobay

Kabel sieciowy zewnętrzny 10 m, czarny

Wtyczka Euro (typ C, CEE 7/16) > gniazdo Euro (typ C, CEE 7/16)



- Przedłużenie gniazda np. do kosiarki do trawy lub bębna kablowego
- Wykonane zgodnie z normą IP44 i dzięki temu optymalne do użytku zewnętrznego
- Ciężki gumowy przewód węzowy do stałego stosowania na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.
- Odporność na olej, ciepło i zimno.

71475 Sleeve



Goobay

Puszka ochronna IP-66 dla zacisków błyszczących PG9

?



- Bezpieczna skrzynka do bezpiecznego podłączenia 3 kabli
- Złącza kablowe o zwartej budowie i wysokiej odporności na uderzenia
- Nadaje się do użytku zewnętrznego (zabezpieczony przed kurzem i wodoodporny na strumieniu wody)
- Dwie opcje użycia: 1x wejście + 1x wyjście lub 1x wejście + 2x wyjście



56660 Bulk




Goobay

Łącznik kablowy 7,5 cm IP 68

?



- dziecinnie prosty montaż
- wodoszczelna puszkka kablowa, idealna do instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku
- nadaje się do kabli o przekroju od 1,0 do 2,5 mm²
- maksymalna obciążalność 450 V, 24 A
- stopień ochrony IP 68



81325 Retail Polybag




Goobay

Złącze kablowe 10 cm IP68

?



- Tuleja kablowa do układania kabli w instalacjach zewnętrznych
- dla kabli o przekroju 1-2,5 mm²
- Nadaje się do użytku na zewnątrz (ochrona przed kurzem i wodą zgodnie z IP68)
- Obciążalność do 450 V/24 A
- Szczególnie łatwy montaż



81292 Retail Polybag




Goobay

Trójnik z przyłączem kablowym IP68

?




- Tuleja kablowa do układania kabli w instalacjach zewnętrznych
- Odpowiednie dla kabli o przekroju 1-2,5 mm² lub średnicach 6-12 mm
- Nadaje się do użytku na zewnątrz (ochrona przed kurzem i wodą zgodnie z IP68)
- Obciążalność do 450 V/24 A
- Szczególnie łatwy montaż



81286 Retail Polybag





Goobay


Reflektor zewnętrzny LED, 30 W

z 2550 lm, neutralnym białym światłem (4000 K) i dławikiem M16, do użytku na zewnątrz (IP65)

- Bardzo jasne i funkcjonalne oświetlenie zewnętrzne LED w kompaktowej obudowie do wejść do domów, garaży, wiat garażowych i dróg dojazdowych
- Szybki i łatwy montaż dzięki praktycznemu dławikowi kablowemu M16 z funkcją wtyczki dla zakresu zacisku/średnicy kabla 4-10 mm
- Z dużym kątem wiązki 110°, odpowiedni do oświetlania fasad
- Stabilny, ukośny uchwyt montażowy do montażu na ścianie lub na statywie z zakresem obrotu do 180°
- Wysokiej jakości i odporna na wstrząsy obudowa z odlewu aluminiowego, przezroczyste i hartowane szkło
- Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z naświetlaczami halogenowymi
- Może być również stosowany jako reflektor ogrodowy

czarny 53872 Retail Box

biały 53873 Retail Box



Goobay

Reflektor zewnętrzny LED, 50 W

z 4250 lm, neutralnym białym światłem (4000 K) i dławikiem M16, do użytku na zewnątrz (IP65)

- Bardzo jasne i funkcjonalne oświetlenie zewnętrzne LED w kompaktowej obudowie do wejść do domów, garaży, wiat garażowych i dróg dojazdowych
- Szybki i łatwy montaż dzięki praktycznemu dławikowi kablowemu M16 z funkcją wtyczki dla zakresu zacisku/średnicy kabla 4-10 mm
- Z dużym kątem wiązki 110°, odpowiedni do oświetlania fasad
- Stabilny, ukośny uchwyt montażowy do montażu na ścianie lub na statywie z zakresem obrotu do 180°
- Wysokiej jakości i odporna na wstrząsy obudowa z odlewu aluminiowego, przezroczyste i hartowane szkło
- Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z naświetlaczami halogenowymi
- Może być również stosowany jako reflektor ogrodowy

czarny 53874 Retail Box

biały 53875 Retail Box



Goobay

Reflektor zewnętrzny LED, 100 W

z 8500 lm, neutralnym białym światłem (4000 K) i dławikiem M16, do użytku na zewnątrz (IP65)

- Bardzo jasne i funkcjonalne oświetlenie zewnętrzne LED w kompaktowej obudowie do hal, parkingów, boisk sportowych, ścieżek i ogrodów
- Szybki i łatwy montaż dzięki praktycznemu dławikowi kablowemu M16 z funkcją wtyczki dla zakresu zacisku/średnicy kabla 4-10 mm
- Z dużym kątem wiązki 110°, odpowiedni do oświetlania fasad
- Stabilny, ukośny uchwyt montażowy do montażu na ścianie lub na statywie z zakresem obrotu do 180°
- Wysokiej jakości i odporna na wstrząsy obudowa z odlewu aluminiowego, przezroczyste i hartowane szkło
- Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z naświetlaczami halogenowymi
- Może być również stosowany jako reflektor ogrodowy

53876 Retail Box





Goobay

Reflektor zewnętrzny LED, 30 W, z czujnikiem ruchu

z 2550 lm, neutralnym białym światłem (4000 K), czujnikiem PIR z funkcją ON/OFF i dławikiem M16, do użytku na zewnątrz (IP44)

- Bardzo jasna i funkcjonalna oprawa zewnętrzna LED o kompaktowej budowie do wejść do domów, garaży, wiat samochodowych i dróg dojazdowych
- Szybki i łatwy montaż dzięki praktycznemu dławikowi kablowemu M16 z funkcją wtyczki dla zakresu zacisku/średnicy kabla 4-10 mm
- Zasięg detekcji czujnika PIR: maks. 10 m przy kącie 180°, regulowane opóźnienie wyłączenia (5 - 600 s), czułość światła (5 - 2000 lx) i zasięg (1 - 10 m)
- Highlight: czujnik ruchu może być włączany i wyłączany, dzięki czemu można go używać jako zwykłego reflektora zewnętrznego.
- Stabilny, ukośny uchwyt montażowy do montażu na ścianie z zakresem obrotu do 180°.
- Wysokiej jakości i odporna na wstrząsy obudowa z odlewu aluminiowego, przezroczyste i hartowane szkło, czujnik z tworzywa sztucznego
- Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z naświetlaczami halogenowymi

czarny 53881 Retail Box

biały 53882 Retail Box



Goobay

Reflektor zewnętrzny LED, 50 W, z czujnikiem ruchu

z 4250 lm, neutralnym białym światłem (4000 K), czujnikiem PIR z funkcją ON/OFF i dławikiem M16, do użytku na zewnątrz (IP44)

- Bardzo jasna i funkcjonalna oprawa zewnętrzna LED o kompaktowej budowie do wejść do domów, garaży, wiat samochodowych i dróg dojazdowych
- Szybki i łatwy montaż dzięki praktycznemu dławikowi kablowemu M16 z funkcją wtyczki dla zakresu zacisku/średnicy kabla 4-10 mm
- Zasięg detekcji czujnika PIR: maks. 10 m przy kącie 180°, regulowane opóźnienie wyłączenia (5 - 600 s), czułość światła (5 - 2000 lx) i zasięg (1 - 10 m)
- Highlight: czujnik ruchu może być włączany i wyłączany, dzięki czemu można go używać jako zwykłego reflektora zewnętrznego.
- Stabilny, ukośny uchwyt montażowy do montażu na ścianie z zakresem obrotu do 180°.
- Wysokiej jakości i odporna na wstrząsy obudowa z odlewu aluminiowego, przezroczyste i hartowane szkło, czujnik z tworzywa sztucznego
- Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z naświetlaczami halogenowymi

czarny 53883 Retail Box

biały 53884 Retail Box



Goobay

Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 1,5 W

idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, w wiatce garażowej, schodach i drogach doprowadzających

- modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
- nie generuje kosztów zużycia energii dzięki wysokiej jakości wbudowanemu polikrystalicznemu krzemowemu panelowi fotowoltaicznemu 0,7 Wp
- inteligentny czujnik ruchu PIR – 3 tryby, automatyczne włączanie przy ≤ 30 luksach, kąt detekcji 120°, zasięg 2-6 m, wysokość montażu ≤ 4 m
- bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835, 12 diod z przodu, 2 z tyłu), zasięg widzenia 5-6 m
- wbudowany na stałe akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/1200 mAh
- IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20-50°C)
- tworzywo ABS+PC-odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe, odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku

czarny 45801 Retail Box

biały 45802 Retail Box





Goobay

Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 3,2 W

idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, w wiatce garażowej, schodach i drogach doprowadzających

- modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
- nie generuje kosztów zużycia energii dzięki wysokiej jakości wbudowanemu monokrystalicznemu krzemowemu panelowi fotowoltaicznemu 2,3 Wp
- inteligentny czujnik ruchu PIR – 3 tryby, automatyczne włączanie przy ≤ 30 luksach
- bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835, 28 diod z przodu, 2 z tyłu)
- wymienny akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/2000 mAh
- IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
- tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe, odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku



czarny 45807 Retail Box

biały 45808 Retail Box



Goobay

Czujnik ruchu na podczerwień

do montażu natynkowego na ścianie, wykrywanie 180°, zasięg 12 m, do użytku na zewnątrz (IP44), nadaje się do LED

- Szczególnie nadaje się do włączania lamp, opraw oświetleniowych, diod LED na zewnątrz.
- Precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności lub o zmierzchu
- Obrotowy i pochylany czujnik zapewniający optymalne wykrywanie pod dowolnym kątem
- przeznaczony do prostego i szybkiego montażu na ścianie natynkowej
- Ochrona przed wodą rozpryskową dzięki klasie ochrony IP44



czarny 96001 Retail Box

biały 95175 Retail Box



Goobay

Czujnik ruchu na podczerwień

do montażu natynkowego na ścianie, wykrywanie 180°, zasięg 12 m, do użytku na zewnątrz (IP44), nadaje się do LED

- Szczególnie nadaje się do włączania lamp, opraw oświetleniowych, diod LED na zewnątrz.
- Precyzyjne wykrywanie ludzi i zwierząt w ciemności lub o zmierzchu
- Obrotowy i pochylany czujnik zapewniający optymalne wykrywanie pod dowolnym kątem
- przeznaczony do prostego i szybkiego montażu na ścianie natynkowej
- Ochrona przed wodą rozpryskową dzięki klasie ochrony IP44



biały 95174 Retail Box



Goobay

Zegar analogowy IP44

?

- Łatwy w obsłudze mechaniczny wyłącznik czasowy chroniony przed bryzgami wody
- Nadaje się do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach
- Łatwe ustawianie do 48 czasów timera na dzień w odstępach 30-minutowych
- Stopień ochrony: IP44



Zestaw 1 sztuk 73289 Retail Box

Zestaw 2 sztuk 55547 Retail Box

Zestaw 3 sztuk 55548 Retail Box



Goobay

Cyfrowy zegar sterujący IP44

?

- Cyfrowy zewnętrzny zegar sterujący wykonany w klasie IP44 umożliwia precyzyjne sterowanie urządzeniami elektronicznymi.
- Możliwość ustawienia 10 programów przełączania w odstępach 1 minutowych
- Programowalny timer można ustawić w 16 różnych kombinacjach dni tygodnia.
- Wyświetlacz godzinowy może być wyświetlany w cyklu 12- lub 24-godzinnym.
- Elektroniczny timer może być używany jako timer dzienny lub timer tygodniowy.
- Brak konieczności ponownego programowania po awarii zasilania lub odłączeniu od gniazdka
- Idealna np. do oświetlenia akwarium, rolet, pompy cyrkulacyjnej, pompy wodnej, żaluzji, terrarium czy oświetlenia świątecznego.



Zestaw 1 sztuk 51301 Retail Box

Zestaw 2 sztuk 55545 Retail Box



		Protected against solid foreign objects			Protected from limited dust ingress (dust-protected)	Protected from total dust ingress (dust-tight)
		(Ø > 50 mm)	(Ø > 2.5 mm)	(Ø > 1.0 mm)		
No protection against water		IP 20	IP 30	IP 40	IP 50	IP 60
Protection against	dripping water	IP 21	IP 31	IP 41	IP 51	IP 61
	dripping water (tilted)	IP 22	IP 32	IP 42	IP 52	IP 62
	spraying water	IP 23	IP 33	IP 43	IP 53	IP 63
	splashing water	IP 24	IP 34	IP 44	IP 54	IP 64
	low-pressure water jets	IP 25	IP 35	IP 45	IP 55	IP 65
	high-pressure water jets	IP 26	IP 36	IP 46	IP 56	IP 66
	temporary immersion	IP 27	IP 37	IP 47	IP 57	IP 67
	long-term immersion	IP 28	IP 38	IP 48	IP 58	IP 68



Goobay

Trzelementowy zestaw świec LED z prawdziwego wosku, białe

piękne i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe do wielu obszarów, takich jak dom i taras, biura lub szkoły

- Zestaw trzech białych świec LED różnej wielkości (7,5 x 10/12,5/15 cm)
- niepowtarzalny efekt płomienia dzięki migoczącemu knotowi i osłonie z prawdziwego wosku – niemal nie do odróżnienia od prawdziwej świecy
- z funkcją wyłącznika czasowego – włączenie na 6 godzin / wyłączenie na 18 godzin
- ciepły blask świecy – prosty, elegancki i niezwykle bezpieczny
- nadaje się do użytku wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt niebezpieczne lub niedozwolone
- zasilanie bateryjne (każda 3 x bateria AAA, do nabycia osobno)
- Wskazówka: Chronić przed wysokimi temperaturami i silnym nasłonecznieniem, aby nie dopuścić do stopienia świec

66541 Retail Box



Goobay

Zestaw 3 świec LED z prawdziwego wosku w słoiku

Wspaniałe i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe dla wielu obszarów, takich jak dom i loggia, biura lub szkoły

- Zestaw 3 białych świec LED w szarym szkle w różnych rozmiarach (7,5 x 10/ 12,5/ 15 cm)
- unikalny efekt płomienia dzięki wahającemu się knotowi i płaszczowi z prawdziwego wosku - trudny do odróżnienia od prawdziwych świec
- z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony, przełącznik z 3 pozycjami - ON / OFF / Timer
- ciepłe światło świec - proste, eleganckie i przede wszystkim bezpieczne
- zasilane bateriami (3 x AAA, nie dołączone)
- mogą być używane wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt niebezpieczne lub niedozwolone
- Uwaga: Chronić od wysokiej temperatury i silne światło słoneczne, w przeciwnym razie świece będą się topić

57865 Retail Box



Goobay

10 Łańcuch oświetleniowy LED do butelek, wraz z wyłącznikiem czasowym

Atmosferyczna dekoracja świetlna do szklanych butelek

- Łańcuch oświetleniowy do butelek z korkiem, elastycznym drutem i 10 ciepłobiałymi diodami LED
- z funkcją timera - 6 godzin włączona / 18 godzin wyłączona
- służy w szczególności do atmosferycznego i dekoracyjnego oświetlenia szklanych butelek
- Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
- zasilany bateryjnie (3x LR44, w zestawie)
- Przewód zasilający ok. 0,05 m, całkowita długość ok. 0,95 m
- Odległość między diodami LED na 10 cm

49855 1 szt. w kartonie





Goobay

3 x 10 LED łańcuch świetlny do butelek, z wyłącznikiem czasowym

Nastrojowa dekoracja świetlna dla szklanych butelek

- 3 lampki do butelek z korkami, elastyczny przewód i 10 ciepłych białych diod LED
- z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony
- szczególnie do nastrojowego i dekoracyjnego oświetlenia szklanych butelek
- odpowiednie do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
- zasilany bateriami (3x LR44 każdy, w zestawie)
- przewód zasilający ok. 0,05 m, długość całkowita ok. 0,95 m
- odległość między diodami LED 10 cm każda

57866 3 szt. w kartonie




Goobay

10 x 20 łańcuch oświetleniowy LED do butelek

Atmosferyczna dekoracja świetlna do szklanych butelek

- dziesięć lampek wróżkowych z korkami, elastycznym przewodem i 20 ciepłobiałymi diodami LED każda
- służy w szczególności do atmosferycznego i dekoracyjnego oświetlenia szklanych butelek
- Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
- zasilany baterijnie (3x LR44 każdy, w zestawie)
- Przewód zasilający ok. 0,10 m, całkowita długość ok. 2,00 m
- Odległość między diodami LED na 10 cm

49854 10 szt. w pudełku



Wonder Grip Comfort Lite

WG-300

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Plac budowy, Rolnictwo, Przemysł odpadowy, Logistyka i transport

- Wysokiej jakości podstawowy produkt lateksowy.
- Duża elastyczność dla łatwiejszych ruchów dłoni.
- Większa zręczność w wykonywaniu precyzyjnych zadań.
- Naturalne dopasowanie dla trwałego komfortu przez długi okres użytkowania
- Wodoodporne rękawice robocze o wysokiej chwytności w zastosowaniach od suchych do mokrych
- Cienka i miękka wyściółka wewnętrzna rękawic ochronnych zapewnia elastyczność

L/9		52894	Retail Tag
M/8	52893	Bulk	52892 Retail Tag
S/7	52891	Bulk	52890 Retail Tag
XL/10	52896	Bulk	52895 Retail Tag
XXL/11		52897	Retail Tag





Wonder Grip Dexcute

WG-733

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Rolnictwo, Plac budowy, Budowa dróg, Przemysł stalowy

- Przeznaczone do ciężkich prac w suchym lub lekko zaolejonym środowisku o średnim lub dużym ryzyku przecięcia.
- powłoka gwarantuje antypoślizgową powierzchnię, wyjątkowe właściwości przeciwzuzyciowe i podwójną ochronę przed zagrożeniami termicznymi.
- Wyjątkowo trwała powłoka lateksowa o zwiększonej odporności w obszarze kciuka dla długiego użytkowania
- Powłoka rękawic roboczych gwarantuje antypoślizgową powierzchnię i wyjątkową odporność na ścieranie
- Ochronne rękawice robocze do ciężkich prac w środowisku suchym lub lekko zatłuszczonym
- Odpowiednie również jako rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem



L/9	53694	Bulk
M/8	53693	Bulk
S/7	53692	Bulk
XL/10	53695	Bulk
XXL/11	53696	Bulk




Wonder Grip Rock & Stone

WG-333

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Plac budowy, Rolnictwo, Budowa dróg, Przemysł odpadowy

- Podwójna powłoka lateksowa.
- Zapewnia antypoślizgową powierzchnię zapewniającą doskonałą przyczepność.
- Szczególnie wytrzymała i zaprojektowana specjalnie do ciężkiej pracy.
- Chroni jednocześnie przed gorącem, zimnem i skałeczeniami.
- Dzięki miękkiej i wytrzymałej wyściółce wewnętrznej posiadają właściwości rękawic chroniących przed przecięciem i zimnem.
- Wyjątkowa odporność na ścieranie i podwójna ochrona przed zagrożeniami termicznymi
- Anatomiczny krój rękawic ochronnych zapewnia dużą swobodę ruchów.



L/9	52776	Bulk	52775	Retail Tag
M/8	52774	Bulk	52773	Retail Tag
S/7	52772	Bulk	52771	Retail Tag
XL/10	52778	Bulk	52777	Retail Tag
XXL/11	52780	Bulk	52779	Retail Tag



Wonder Grip Aqua

WG-318

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Rolnictwo, Przetwórstwo żywności, Przemysł odpadowy, Sprzątanie

- Podwójny lateks całkowicie powlekany.
- powłoka zapewnia niezrównaną przyczepność i wytrzymałość w suchym lub mokrym środowisku.
- 100% wodoszczelność.
- Gwarantuje komfort i przyczepność oraz doskonałą elastyczność.
- Rękawice ochronne Wonder Grip charakteryzują się doskonałą elastycznością i naturalnym dopasowaniem.



L/9	52969	Bulk	52968	Retail Tag
M/8	52967	Bulk	52966	Retail Tag
S/7	52965	Bulk	52964	Retail Tag
XL/10	52971	Bulk	52970	Retail Tag
XXL/11	52973	Bulk	52972	Retail Tag

