



De puissants allrounders : alimentations sur profilé chapeau & transformateurs LED

Sûrs, compacts et fiables

Élargissez maintenant votre offre avec nos nouveaux produits phares dans le domaine des transformateurs et des ballasts : Les alimentations pour profilés chapeau sont polyvalentes - que ce soit comme transformateur de sonnette ou pour le fonctionnement de systèmes de surveillance et d'accès et bien d'autres choses encore. Notre transformateur LED (intérieur et extérieur) est également très polyvalent. Grâce à sa conception compacte, le driver LED est la source de courant idéale pour les barres lumineuses, les lampes LED, les bandes LED et les luminaires sous armoire. Tous les produits offrent en outre une protection complète contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits.



Goobay

Alimentation pour Rail DIN 12 V, 1,25 A, 15 W

convient pour un montage DIN, TH 35/7,5 ou TH 35/15

- Le bloc d'alimentation 12 V convient comme transformateur de sonnerie, pour le fonctionnement de systèmes de surveillance et d'accès, d'ouvre-porte, d'interphone, de sonnerie, etc.
- Très compact avec une largeur de 18 mm, il peut être monté rapidement et facilement sur un rail DIN avec profilé chapeau grâce à un système d'encliquetage, p. ex. dans une armoire électrique.
- Transformateur LED à 12 V très fiable et stable avec une plage de tension d'entrée de 100-240 V (AC) à 50/60 Hz.
- Le transformateur à 12 V dispose d'une tension de sortie DC variable de 11-13 V ainsi que d'un rendement élevé et d'une faible puissance à vide.
- Particulièrement sûr grâce à la protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits, à l'indice de protection IP20 et à la séparation électronique sûre selon la classe de protection II.
- Le transformateur 220 V sur 12 V avec refroidissement passif par convection est raccordé par des bornes à vis protégées contre les contacts accidentels.
- Le témoin LED du transformateur rail DIN (DR-15-12) s'allume en permanence pendant le fonctionnement.

Opérant à partir de -10 °C
Opérant à partir jusqu'à 40 °C

59573 Retail Box

Prix TTC 16,99 €





Goobay

Alimentation pour Rail DIN 5 V, 2,4 A, 12 W

convient pour un montage DIN, TH 35/7,5 ou TH 35/15

- Le bloc d'alimentation 5 V convient comme transformateur de sonnerie, pour le fonctionnement de systèmes de surveillance et d'accès, d'ouvre-porte, d'interphone, de sonnerie, etc.
- Très compact avec une largeur de 18 mm, il peut être monté rapidement et facilement sur un rail DIN avec profilé chapeau grâce à un système d'encliquetage, p. ex. dans une armoire électrique.
- Transformateur LED à 5 V très fiable et stable avec une plage de tension d'entrée de 100-240 V (AC) à 50/60 Hz.
- Le transformateur à 5 V dispose d'une tension de sortie DC variable de 4,5-5,5 V ainsi que d'un rendement élevé et d'une faible puissance à vide.
- Particulièrement sûr grâce à la protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits, à l'indice de protection IP20 et à la séparation électronique sûre selon la classe de protection II.
- Le transformateur 220 V sur 5 V avec refroidissement passif par convection est raccordé par des bornes à vis protégées contre les contacts accidentels.
- Le témoin LED du transformateur rail DIN (DR-12-5) s'allume en permanence pendant le fonctionnement.



Opérant à partir de	-10 °C
Opérant à partir jusqu'à	40 °C

59574 Retail Box

Prix TTC 16,99 €




Goobay

Transformateur LED 12 V/12 W

tension continue de 12 V (DC) pour LEDs jusqu'à 12 W de charge totale, non graduable

- Le transformateur électronique alimente des appareils tels que des luminaires LED d'une puissance maximale de 12 W à une tension de 12 V.
- Grâce à sa construction compacte et à son faible poids, l'alimentation à 12 V est la source de courant idéale pour les lampes LED, les bandes LED et les luminaires sous armoire.
- Le bloc d'alimentation LED convertit la tension d'entrée de 230 V (AC) en tension de sortie de 12 V (DC).
- Le transformateur à DC de 49 x 56 x 25 mm est adapté aux boîtiers de lampes ronds, aux boîtes d'encastrement et aux boîtes d'interrupteurs.
- Particulièrement sûr grâce à la protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits et à la séparation électronique sûre selon la classe de protection II.
- Le transformateur LED est adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à l'indice de protection IP67.
- Le boîtier en plastique robuste est équipé de deux trous de fixation.



Opérant à partir de	-20 °C
Opérant à partir jusqu'à	45 °C

59575 Retail Box

Prix TTC 12,99 €





Opérant à partir de -20 °C
Opérant à partir jusqu'à 45 °C

Goobay

Transformateur LED 12 V (DC)/8 W

12 V DC pour LED jusqu'à 8 W de charge totale

- Transformateur compact à courant continu sans charge minimale pour le raccordement de lampes LED de 12 V à 230 V
- La forme plate et le faible dégagement de chaleur permettent un montage peu encombrant, même dans les espaces restreints.
- Le transformateur est approuvé pour le montage dans les meubles et peut être placé discrètement, p. ex. à l'arrière des armoires.
- Raccordement simple au moyen de serre-fils intégrées dans le LED driver
- Le bloc d'alimentation dispose d'une protection contre les surtensions et les courts-circuits, d'un indice de protection IP20 et d'une séparation électronique sûre selon la classe de protection II.
- Driver LED avec tension de sortie constante de 12 V, adapté aux LED avec ballast électronique et aux circuits parallèles.
- Dimensions (L x l x H) : 94,5 x 46,2 x 19,5 mm, remarque : le ballast électronique n'est pas graduable.

60367 Retail Box

Prix TTC 14,99 €



Opérant à partir de -20 °C
Opérant à partir jusqu'à 45 °C

Goobay

Transformateur LED 12 V (DC)

12 V DC pour LED

- Transformateur compact à tension continue sans charge minimale pour le raccordement de lampes LED de 12 V à 230 V
- La source de courant constant avec une tension de sortie constante de 12 V pour les LED avec ballast électronique est adaptée aux circuits parallèles.
- La forme plate et le faible dégagement de chaleur permettent un montage peu encombrant, même dans des espaces restreints.
- Le transformateur LED est autorisé pour l'installation dans des meubles et peut être monté discrètement derrière des armoires par exemple.
- Les bornes à vis intégrées permettent un raccordement simple du conducteur LED.
- Le conducteur LED dispose d'une protection contre les surtensions et les courts-circuits, de l'indice de protection IP20 et d'une séparation électronique sûre selon la classe de protection II.
- Remarque : Le ballast n'est pas graduable.

Performance Dimensions

Performance	Dimensions	Code	Emballage
0-15 W	103 x 35.5 x 16 mm	30005	Retail Box
0-20 W	103 x 35.5 x 16 mm	30002	Retail Box
0-30 W	150 x 45 x 17 mm	30003	Retail Box
0-50 W	159 x 59 x 18 mm	30004	Retail Box

Prix TTC

16,99 €
19,99 €
39,99 €
49,99 €



Opérant à partir de -20 °C
Opérant à partir jusqu'à 45 °C

Goobay

Transformateur LED 12 V (DC)/30 W

12 V DC pour LED jusqu'à 30 W de charge totale

- Transformateur compact à courant continu sans charge minimale pour le raccordement de lampes LED de 12 V à 230 V
- La forme plate et le faible dégagement de chaleur permettent un montage peu encombrant, même dans les espaces restreints.
- Le transformateur est approuvé pour le montage dans les meubles et peut être placé discrètement, p. ex. à l'arrière des armoires.
- Raccordement simple au moyen de serre-fils intégrées dans le LED driver
- Le bloc d'alimentation dispose d'une protection contre les surtensions et les courts-circuits, d'un indice de protection IP20 et d'une séparation électronique sûre selon la classe de protection II.
- Driver LED avec tension de sortie constante de 12 V, adapté aux LED avec ballast électronique et aux circuits parallèles
- Dimensions (L x l x H) : 154 x 50 x 14 mm, remarque : le ballast électronique n'est pas graduable.

60418 Retail Box

Prix TTC 29,99 €





Opérant à partir de -20 °C
Opérant à partir jusqu'à 45 °C

Goobay

Transformateur LED 24 V (DC)/8 W

24 V DC pour LED jusqu'à 8 W de charge totale

- Transformateur compact à courant continu sans charge minimale pour le raccordement de lampes LED de 24 V à 230 V
- La forme plate et le faible dégagement de chaleur permettent un montage peu encombrant, même dans les espaces restreints.
- Le transformateur est approuvé pour le montage dans les meubles et peut être placé discrètement, p. ex. à l'arrière des armoires.
- Raccordement simple au moyen de serre-fils intégrées dans le LED driver
- Le bloc d'alimentation dispose d'une protection contre les surtensions et les courts-circuits, d'un indice de protection IP20 et d'une séparation électronique sûre selon la classe de protection II.
- Driver LED avec tension de sortie constante de 24 V, adapté aux LED avec ballast électronique et aux circuits parallèles
- Dimensions (L x l x H) : 94,5 x 46,2 x 19,5 mm, remarque : le ballast électronique n'est pas graduable.

60368 Retail Box

Prix TTC 14,99 €



Opérant à partir de -20 °C
Opérant à partir jusqu'à 45 °C

Goobay

Transformateur LED 24 V (DC)

24 V DC pour LED

- Transformateur compact à tension continue sans charge minimale pour le raccordement de sources lumineuses LED de 24 V à 230 V
- Source de courant constant avec tension de sortie constante de 24 V pour DEL avec électronique en amont est appropriée pour les circuits parallèles.
- La forme plate et le faible dégagement de chaleur permettent un montage peu encombrant, même dans des espaces restreints.
- Le transformateur LED est autorisé pour l'installation dans des meubles et peut être monté discrètement derrière des armoires par exemple.
- Les bornes à vis intégrées permettent un raccordement simple du conducteur LED.
- L'alimentation à découpage dispose d'une protection contre les surtensions et les courts-circuits, de l'indice de protection IP20 et d'une séparation électronique sûre selon la classe de protection II.
- Remarque : Le ballast n'est pas graduable.

Performance Dimensions

Performance	Dimensions	Code	Box
0-15 W	103 x 35.5 x 16 mm	30633	Retail Box
0-20 W	103 x 35.5 x 16 mm	30612	Retail Box
0-30 W	150 x 45 x 17 mm	30606	Retail Box
0-50 W	159 x 59 x 18 mm	30618	Retail Box

Prix TTC

16,99 €
19,99 €
34,99 €
49,99 €



Opérant à partir de -20 °C
Opérant à partir jusqu'à 45 °C

Goobay

Transformateur LED 24 V (DC)/30 W

24 V DC pour LED jusqu'à 30 W de charge totale

- Transformateur compact à courant continu sans charge minimale pour le raccordement de lampes LED de 24 V à 230 V
- La forme plate et le faible dégagement de chaleur permettent un montage peu encombrant, même dans les espaces restreints.
- Le transformateur est approuvé pour le montage dans les meubles et peut être placé discrètement, p. ex. à l'arrière des armoires.
- Raccordement simple au moyen de serre-fils intégrées dans le LED driver
- Le bloc d'alimentation dispose d'une protection contre les surtensions et les courts-circuits, d'un indice de protection IP20 et d'une séparation électronique sûre selon la classe de protection II.
- Driver LED avec tension de sortie constante de 24 V, adapté aux LED avec ballast électronique et aux circuits parallèles
- Dimensions (L x l x H) : 154 x 50 x 14 mm, remarque : le ballast électronique n'est pas graduable.

60419 Retail Box

Prix TTC 29,99 €

