




Do filigranowych precyzyjnych prac

Bezpieczeństwo łączy się z jakością

Niezależnie od tego, czy hobbistyczny, czy profesjonalny - następny projekt lutowniczy może startować! Do naszego aktualnego asortymentu składającego się między innymi ze stacji lutowniczych, uchwytów do desek, lutownic i cyny lutowniczej dodajemy dwa nowe produkty: urządzenie pomocnicze do prac lutowniczych z 4 elastycznymi ramionami oraz solidną metalową podstawą, gwarantującą stabilność podczas pracy. Nasza oferta zwiększa się również o matę silikonową, która dzięki podwyższonym rantom, magnetycznej powierzchni oraz antystatycznemu i antypoślizgowemu materiałowi umożliwia precyzyjne prace lutownicze.



Goobay

Analogowa stacja lutownicza AP2, 48 W, szara

odpowiednie do precyzyjnych prac w sektorze hobby i rzemiosła

- Stacja lutownicza ze stojakiem na lutownicę jest idealna do precyzyjnych prac w elektronice i modelarstwie, a także do pyrografia.
- Temperatura jest regulowana bezstopniowo w zakresie od 150 do 450 °C za pomocą pokrętki
- Szybki czas nagrzewania lutownicy dzięki mocy 48 W zapewnia krótki czas oczekiwania na uruchomienie.
- Ochronna izolowana obudowa i wysoka stabilność zapewniają szczególne bezpieczeństwo podczas lutowania.
- Prosty system blokujący umożliwia szybką i nieskomplikowaną wymianę grotów lutowniczych
- Praktyczna gąbka lutownicza pozwala na czyszczenie grotu lutowniczego podczas pracy.
- W zestawie znajduje się jeden grot lutowniczy o średnicy 1,5 mm, zapasowe grotów lutownicze: 51092

51091 Retail Box



Fixpoint

Cyfrowa stacja lutownicza EP5, 48 W

cyfrowy zestaw lutownic z dużym, podświetlanym wyświetlaczem LCD (60 x 30 mm)



- Stacja lutownicza jest idealna do precyzyjnych prac w elektronice i modelarstwie, a także do pyrografia.
- Żądaną temperaturę lutowania można precyzyjnie ustawić w krokach co 1 °C za pomocą przycisków góra/dół na stacji
- Lutownica o poborze mocy 48 W zapewnia krótki czas nagrzewania i osiąga temperaturę 330 °C w ok. 90 sekund
- Ochronna izolowana obudowa i wysoka stabilność zapewniają szczególne bezpieczeństwo podczas lutowania.
- Prosty system blokujący umożliwia szybką i nieskomplikowaną wymianę grotów lutowniczych
- Praktyczna gąbka lutownicza pozwala na czyszczenie grotu lutowniczego podczas pracy.
- W zestawie znajduje się jeden grot lutowniczy, zapasowe grotty lutownicze: 51073


51098 Retail Box



Goobay

Zestaw lutownic i narzędzi w praktycznej torbie, 20 szt.

zestaw akcesoriów z lutownicą, śrubokrętem, testerem fazy, szczypcami



- Kompaktowa walizka narzędziowa (34 x 21 x 5 cm) z podstawowym wyposażeniem do lutowania i majsterkowania - praktyczna w domu i w podróży
- Lutowanie: 1x kolba lutownicza 30 W, 1x pompka do odlutowywania, 1x lut bezołowiowy, 1x smar lutowniczy (rosin)
- W komplecie z osłoną, którą nakłada się na jeszcze ciepłą lutownicę, aby chronić obudowę przed uszkodzeniami termicznymi
- Śruby: 6x śrubokręty (szczelinowy i krzyżowy 1x 75 mm, 1x 75 mm, 1x 125 mm), 1x próbnik napięcia, 1x 6-częściowy zestaw śrubokrętów do mechaniki precyzyjnej
- Szczypce: 1x szczypce płaskie, 1x obcinaczki boczne, 1x nóż uniwersalny z odłamywanymi ostrzami, 1x pęseta, 1x chwytak
- Zaciskanie: 1x szczypce zaciskowe, 1x ściągacz izolacji, 1x taśma miernicza

45243 Retail Box



Goobay

Przyrząd lutowniczy z lampką LED i klipsem krokodylkowym na gęsiej szyi

W zestawie: Żywica lutownicza, do czyszczenia i lepszej obróbki elementów z cyną lutowniczą



- 3-krotne szkło powiększające o średnicy 90 mm i oświetlenie 16 diodami LED umożliwia pracę nawet z najdrobniejszymi szczegółami.
- Elastycznie regulowane gęsiostópki na lupie i klips krokodylkowy umożliwiają pracę pod dowolnym kątem.
- Zintegrowany uchwyt na lutownicę, gąbka i wełna czyszcząca do czyszczenia grotów lutowniczych.

45241 Retail Box





Goobay

Zestaw lutownic do precyzyjnych prac lutowniczych, 30 W, 5 szt.

z lutownicą, uchwytem do lutownicy, cyną lutowniczą, zapasowym grotem lutowniczym i kalafonią

- Zestaw lutowniczy jest idealny do precyzyjnych prac w elektronice i modelarstwie, a także do pyrografia.
- Lutownica przewodowa z cienkim grotem do drobnych napraw i lutowania bezołowiowego na płytkach drukowanych, w urządzeniach domowych i elektrycznych
- Lutownica o maks. poborze mocy 30 W, maks. temperatura 450 °C
- Lut: bezołowiowy, $\varnothing$ 1,0 mm, rolka 10 g, skład: 3,5 % srebra, 0,7 % miedzi, 5,5 % cyny, zawartość topnika: 2 %, temperatura topnienia 217 °C
- Smar do lutowania: 1x puszką kalafonii, 10 g topnika do lutowania miękkiego
- Wraz z grotem lutowniczym i zapasowym grotem lutowniczym

45242 Retail Blister




Goobay

Zestaw do lutowania 4-częściowy, bezołowiowy, 30 W

z lutownicą, podstawką pod lutownicę, pompką do odlutowywania i lutownicą

- Lutownica sznurkowa z cienkim grotem do drobnych napraw i lutowania na płytkach drukowanych, w sprzęcie AGD i elektrycznym
- Idealne do precyzyjnych prac przy tworzeniu modeli lub malowaniu ogniowym
- Lutownica o maks. poborze mocy 30 W, maks. temperatura 450 °C
- Stabilny stojak na lutownicę do bezpiecznego przechowywania rozgrzanej lutownicy, w zestawie gąbka do czyszczenia grotu lutowniczego
- Rozlutowywanie z końcówką pokrytą teflonem do odsysania lutu, topnika i innych pozostałości po lutowaniu
- 10 g lutu - bezołowiowy, bez topnika, 99,3 % cyny, 0,7 % miedzi
- Zapasowy grot lutowniczy: 51190

51213 Retail Blister



Goobay

Lutownica 30 W/230 V z grotami lutowniczymi

urządzenie lutownicze 230 V/30 W z kablem 1,25 m

- Lutownica przewodowa z cienkim grotem do drobnych napraw i lutowania bezołowiowego na płytkach drukowanych, w urządzeniach domowych i elektrycznych
- Idealne do precyzyjnych prac przy tworzeniu modeli lub malowaniu ogniowym
- Szybki czas nagrzewania, ok. 120 sek. dla temperatury roboczej 350 °C
- Gumowany, izolowany uchwyt zapobiega poślizgom i oparzeniom podczas pracy
- Wraz z praktyczną tacką na podgrzewaną lutownicę
- Wymienny grot lutowniczy, nadaje się do lutu do $\varnothing$ 6 mm
- Zapasowy grot lutowniczy: 51190



51191 Retail Blister



Goobay

Lutownica 60 W/230 V z grotami lutowniczymi

urządzenie lutownicze 230 V/60 W z kablem 1,25 m

- Lutownica przewodowa z cienkim grotem do drobnych napraw i lutowania bezołowiowego na płytkach drukowanych, w urządzeniach domowych i elektrycznych
- Idealne do precyzyjnych prac przy tworzeniu modeli lub malowaniu ogniowym
- Szybki czas nagrzewania, ok. 120 sek. dla temperatury roboczej 350 °C
- Gumowany, izolowany uchwyt zapobiega poślizgom i oparzeniom podczas pracy
- Wraz z praktyczną tacką na podgrzewaną lutownicę
- Wymienny grot lutowniczy, nadaje się do lutu do Ø 6 mm
- Zapasowy grot lutowniczy: 51093



51206 Retail Blister



Goobay

Zapasowa lutownica

do stacji lutowniczej EP5 (51098) i EP6 (59865)

- Lutownica przewodowa do lutowania lub spawania elementów elektrycznych
- Podgrzewana metalowa końcówka do precyzyjnych prac lutowniczych i spawalniczych, która chroni również wrażliwe elementy
- Gumowany, izolowany uchwyt zapobiega poślizgom i oparzeniom podczas pracy
- Łatwe podłączenie do stacji lutowniczej EP5
- Szybkozłączka z nakrętką złączkową umożliwia szybką i łatwą wymianę grotu lutowniczego
- Zapasowe grotu lutownicze: 51073



51214 Bulk




Goobay

Zapasowy zestaw grotów do stacji lutowniczej AP2, 4 różne grotu


zapasowe grotu lutownicze do 51091

- Zestaw dwóch spiczastych końcówek lutowniczych, jednej końcówki dłutowej i jednej końcówki fazowanej
- Idealny do wielu zadań związanych z lutowaniem, od filigranowych zastosowań w elektronice po lutowanie grubych kabli
- 1 szt., grot lutownicy Ø 0,5 mm, 70 mm, kołnierz Ø 6,6 mm, trzpień Ø 4,8 mm, grot: 22 mm
- 1 szt., grot lutownicy Ø 1,5 mm, 70 mm, kołnierz Ø 6,6 mm, trzpień Ø 4,8 mm, grot: 22 mm
- 1 szt. końcówka do lutowania (dłuto) Ø 2,0 mm, 70 mm, kołnierz Ø 6,6 mm, trzpień Ø 4,8 mm, końcówka: 22 mm
- 1 szt., wersja płaska 45° Ø 3,0 mm, 70 mm, kołnierz Ø 6,6 mm, trzpień Ø 4,8 mm, grot: 22 mm



51092 Retail Blister





Goobay

Zapasowy grot lutowniczy do stacji lutowniczej EP5 / EP6, lutownica, 4 różne groty

zapasowe groty lutownicze do 51098, 59865, 51214

- Zestaw dwóch spiczastych końcówek lutowniczych, jednej końcówki dłutowej i jednej końcówki fazowanej
- Idealny do wielu zadań związanych z lutowaniem, od filigranowych zastosowań w elektronice po lutowanie grubych kabli
- 1 szt., grot lutowniczy $\varnothing$ 0,8 mm, 65 mm, trzpień $\varnothing$ 7,1 mm, grot: 17 mm
- 1 szt., grot lutowniczy $\varnothing$ 0,5 mm, 65 mm, trzpień $\varnothing$ 7,1 mm, grot: 17 mm
- 1 szt. końcówka lutownicza (dłuto) $\varnothing$ 2,7 mm, 65 mm, trzonek $\varnothing$ 7,1 mm, końcówka: 17 mm
- 1 szt., wersja płaska 2,7 mm, 65 mm, trzpień $\varnothing$ 7,1 mm, grot: 17 mm

51073 Retail Blister




Goobay

Zamienny grot lutownicy

zapasowy grot lutowniczy do 51091, 51191, 51206, 45242, 45243

- Końcówka lutownicza o spiczastym kształcie i wąskiej średnicy 1,5 mm do precyzyjnej pracy przy filigranowych elementach, takich jak płytki drukowane
- Średnica kołnierza (zewn.): 6,6 mm
- Średnica trzpienia: 4,8 mm
- Długość grotu: 22 mm



51093 Bulk



Goobay

Zapasowy grot lutowniczy do stacji lutowniczej EP5, $\varnothing$ 0,8 mm

zapasowy grot lutowniczy do 51098, 51214, 59865

- Szpiczasty grot lutowniczy o bardzo wąskiej średnicy 0,8 mm do precyzyjnej pracy przy delikatnych elementach, takich jak płytki drukowane
- Średnica kołnierza (zewn.): 6,7 mm
- Średnica trzpienia: 4,8 mm
- Długość grotu: 17 mm
- Długość całkowita: 66 mm



51215 Bulk



Goobay

Lut cynowy

skład: 0,3 % srebro, 0,7 % miedź, 99 % cyna, udział topnika: 2,5 %, temperatura topnienia 217° C



17 g



100 g



250 g



500 g

- Drut lutowniczy wypełniony topnikiem, idealny np. do lutowania delikatnych elementów, elektroniki, przewodów
- Prosta, jednorodna aplikacja na spoinę lutowniczą dzięki rdzeniowi z topnika kalafoniowego
- Rozwiązanie no-clean z ciągłymi rdzeniami topnika, które oszczędza czyszczenie spoiny lutowniczej po użyciu
- Zmniejszony rozprysk dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika i ochrony przedmiotu obrabianego
- Bezhalogenowe i o niskiej emisji dymu
- Idealny do lutowania miękkiego w niskich temperaturach w obszarze lutowania maszynowego i ręcznego

Ø 0,56 mm

100 g	40850	Bulk
-------	-------	------

250 g	40851	Bulk
-------	-------	------

Ø 1,0 mm

17 g	40843	Bulk
------	-------	------

100 g	40844	Bulk
-------	-------	------

250 g	40845	Bulk
-------	-------	------

500 g	40846	Bulk
-------	-------	------

Ø 1,5 mm

250 g	40848	Bulk
-------	-------	------

500 g	40849	Bulk
-------	-------	------

Goobay

Profesjonalny lut cynowy

skład: 3,8 % srebro, 0,7 % miedź, 95,5 % cyna, udział topnika: 2,5 %, temperatura topnienia 217° C

- Drut lutowniczy wypełniony topnikiem do szczególnie łatwego dozowania i lutowania delikatnych elementów
- Wysokie proporcje srebra i miedzi (Sn3.8Ag0.7Cu) zapewniają optymalną płynność i lepszą jakość powierzchni w lutowaniu bezołowiowym
- Prosta, jednorodna aplikacja na spoinę lutowniczą dzięki rdzeniowi z topnika kalafoniowego
- Rozwiązanie no-clean z ciągłymi rdzeniami topnika, które oszczędza czyszczenie spoiny lutowniczej po użyciu
- Zmniejszony rozprysk dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika i ochrony przedmiotu obrabianego
- Bezhalogenowe i o niskiej emisji dymu
- Idealny do lutowania miękkiego w niskich temperaturach w obszarze lutowania maszynowego i ręcznego

Ø 0,35 mm

100 g	51131	Bulk
-------	-------	------

Ø 0,8 mm


250 g	51129	Bulk
-------	-------	------

Ø 1,0 mm

12,5 g	51121	Bulk
--------	-------	------

100,0 g	51122	Bulk
---------	-------	------

250,0 g	51123	Bulk
---------	-------	------



12,5 g



100 g



250 g

Goobay

Pasta termoprzewodząca, w poręcznych szprycach, 2 ml
odpowiednie dla CPU, GPU w komputerach PC, Playstation lub Xbox, między innymi



- Idealny do stosowania na chipach, unika przestrzeni powietrznych pomiędzy procesorem a coolerem, może być nakładany szczególnie cienko.
- Nie zawiera silikonu i nadaje się do średnich temperatur
- Duża trwałość dzięki specjalnej konstrukcji
- Bezpieczna i łatwa aplikacja nawet dla początkujących dzięki idealnej konsystencji
- Wysoka przewodność cieplna gwarantuje szybkie odprowadzanie ciepła z CPU/GPU.
- Całkowicie pozbawiona metalu, eliminuje ryzyko zwarc i wyładowań, zapobiega uszkodzeniom dna radiatora przez korozję, a tym samym chroni Twój komputer.
- Szczelne opakowanie zapobiega wysychaniu pasty.

44839 Bulk

Goobay

Smar lutowniczy, 50 g

pasta lutownicza do lutowania elementów elektronicznych



- Tworzy dobrze przewodzące elektrycznie połączenie lutownicze między elementami a podkładkami lutowniczymi
- Pasta lutownicza jest nakładana na powierzchnie lutownicze płytek drukowanych. Elementy, które mają być lutowane są następnie wciskane w pastę na płycie drukowanej.
- Późniejszy proces lutowania powoduje, że cząsteczki pasty lutowniczej łączą się z płytkami drukowanymi i stykami komponentów.
- Proces topienia jest ułatwiany przez topnik zmniejszający napięcie powierzchniowe.

45238 Bulk

Goobay

Drut do odlutowywania do usuwania lutu z połączeń lutowanych, 1,5 m

czysta miedź, dobra przewodność cieplna



1 mm



2 mm

- Drobna siatka miedziana do usuwania pozostałości po lutowaniu i optymalnego przygotowania spoiny lutowniczej
- Knot do rozlutowywania z czystej miedzi, odporny na utlenianie i korozję, o dobrej przewodności cieplnej, małej ilości pozostałości, bez punktów złamania
- Pomocne narzędzie do usuwania pozostałości po lutowaniu. Umieścić drut do odladzania na złączu lutowanym i podgrzać lutownicą, aby usunąć
- Ciekła cyna jest wchłaniana przez drut i usuwana z lutu
- Usuwa więcej lutu niż konwencjonalne knoty i pomagają korygować niewielkie defekty na małych płytkach PCB

1 mm	45245	Cable Reel
2 mm	45246	Bulk





Goobay

Pompka do odlutowywania, obudowa z tworzywa sztucznego z końcówką teflonową

pompa lutownicza o dużej sile ssania do usuwania starego lutu

- wysokiej jakości pistolet do odlutowywania wykonany z lekkiego metalu do usuwania nadmiaru lutu
- końcówka pompki wykonana z antystatycznego teflonu zapewnia bezproblemowy kontakt z lutownicą
- doskonałe i czyste powierzchnie lutownicze dzięki optymalnemu usuwaniu starego lutu

51202 Retail Box



Goobay

Pompka do odlutowywania lekka metalowa obudowa z teflonową końcówką HQ

pompa lutownicza o dużej sile ssania do usuwania starego lutu

- Końcówka pompki wykonana z antystatycznego teflonu zapewnia bezproblemowy kontakt z lutownicą
- Doskonałe i czyste powierzchnie lutownicze dzięki optymalnemu usuwaniu starej cyny lutowniczej

51204 Retail Box



Goobay

Pompka do odlutowywania, lekka metalowa obudowa z teflonową końcówką

pompa lutownicza o dużej sile ssania do usuwania starego lutu

- Końcówka pompki wykonana z antystatycznego teflonu zapewnia bezproblemowy kontakt z lutownicą
- Doskonałe i czyste powierzchnie lutownicze dzięki optymalnemu usuwaniu starej cyny lutowniczej

51200 Retail Box





Goobay

Czyścik grotów lutowniczych z drutem do czyszczenia grotów lutowniczych i zestawem uchwytów

wraz z uchwytem, wełną czyszczącą

- Zwiększa bezpieczeństwo i stabilność dzięki trzem pokrętkom
- Skutecznie usuwa pozostałości z narzędzi lutowniczych bez uszkodzania końcówek
- Zapobiega szybkiemu utlenianiu się grotu lutowniczego
- Utrzymuje temperaturę grotu lutowniczego

45239 Retail Box



Goobay

Środek do czyszczenia grotów lutowniczych, wełna czyszcząca do czyszczenia na sucho grotów lutowniczych, bezdymna

nadaje się do wszystkich stacji lutowniczych i grotów lutowniczych

- Temperatura końcówki lutowniczej jest utrzymywana.
- Zapobiega szybkiemu tworzeniu się rdzy na grocie lutowniczym i tym samym znacznie wydłuża żywotność grotu lutowniczego.



72360 Bulk



Goobay

Przyrząd do lutowania z 4 elastycznymi ramionami

trzecia ręka do wszystkich drobnych prac lutowniczych i rękodzielniczych

- Przyrząd do lutowania z 4 elastycznymi ramionami na gęsiej szyi i klipsami aligatorskimi jest niezawodną trzecią ręką do lutowania, malowania i prac ręcznych.
- Idealny uchwyt do precyzyjnej obróbki części elektronicznych, takich jak płytki drukowane, w modelarstwie, rzemiośle i jubilerstwie.
- Doskonale uzupełnienie stacji lutowniczej, wyposażone w zintegrowany uchwyt na lut, gąbkę lutowniczą, wełnę czyszczącą i topnik (żywicę lutowniczą).
- Środek do czyszczenia mosiężnych grotów lutowniczych skutecznie usuwa pozostałości na grotach i zapobiega powstawaniu rdzy poprzez czyszczenie na sucho.
- Gąbka czyszcząca usuwa nadmiar lutu i osady gromadzące się podczas pracy.
- Izolowane klipsy aligatorskie zapewniają większe bezpieczeństwo podczas prac elektronicznych i chronią przedmiot przed uszkodzeniem.
- Solidna, ciężka metalowa podstawa (ok. 190 x 170 mm) z gumową powłoką zapobiegającą ślizganiu się zapewnia pewny chwyt podczas pracy.

61669 Retail Box





Goobay

Przyrząd lutowniczy z lupą - trzecia ręka

idealna pomoc przy wszystkich pracach związanych z lutowaniem filigranów - doskonały zestaw narzędzi rękoźmiennych dla dorosłych

- Lupa z oświetleniem, diodą LED i zaciskami krokodylowymi do łatwego mocowania i lutowania na płytkach drukowanych i przedmiotach obrabianych.
- 2x szkło powiększające z soczewką szklaną o średnicy 90 mm
- Ciężki żeliwny stojak i 2 ruchome zaciski zapewniają dobre trzymanie i stabilną pozycję.
- Podstawa pod lutownicę zapewnia idealne trzymanie lutownicy, gąbka służy do czyszczenia grotu lutowniczego.
- 2 diody LED w lupie są zasilane przez 3 standardowe baterie AAA (baterie nie są dołączone).

51226 Retail Box



Goobay

Przyrząd do lutowania / Trzecia ręka z lupą o powiększeniu 2,5x

idealna pomoc np. do lutowania, tworzenia modeli

- Elastyczne połączenia z zaciskami ułatwiają utrzymanie np. płytek drukowanych we właściwej pozycji.
- Ciężki żeliwny stojak z 8 przegubami kulowymi i 2 ruchomymi zaciskami mocującymi lub klipsami aligatorskimi zapewnia wsparcie i elastyczność.
- Lupa z soczewką szklaną (Ø 59,7 mm) i 2,5-krotnym powiększeniem dla optymalnej pracy nawet na małych przedmiotach

51199 Retail Box



Goobay

Uniwersalny stojak do przechowywania kolb lutowniczych

do wielu różnych modeli lutownic

- Stabilny uchwyt z nóżką
- Zawiera małą gąbkę lutowniczą
- Odłączany uchwyt na lutownicę
- Wzmocniony uchwyt sprężynowy zapobiega plątaniu się kabla zasilającego.


51207 Retail Box



Goobay

Uchwyt na płytki / stojak lutowniczy / obrót płytki o 360

dla obiektów o szerokości do 20 cm



- Stojak montażowy jako trzecia ręka do mocowania elementów, np. płytek drukowanych, do prac, w których potrzebne są obie ręce.
- Uchwyt do detali z antypoślizgowymi wypustkami zapewnia bezpieczną pozycję podczas prac lutowniczych, rękodzielniczych lub modelarskich
- Przyrząd do lutowania jako pomocna dłoń do elementów o szerokości do 20 cm i wysokości maks. 130 mm
- Urządzenie mocujące z regulowanymi ramionami z tworzywa sztucznego umożliwia obrót zamocowanego elementu o 360.




51220 Retail Box



Goobay

Silikonowa mata do lutowania

elastyczna mata robocza do bezpiecznego lutowania, napraw i prac ręcznych



- Wysokiej jakości, antystatyczna mata silikonowa do prac lutowniczych na płytkach drukowanych, telefonach, laptopach i innych urządzeniach elektronicznych.
- Antypoślizgowy materiał stanowi doskonałą podstawę do precyzyjnych prac, takich jak naprawa smartfonów, zegarków, okularów, aparatów fotograficznych czy akcesoriów do tworzenia modeli.
- Bezzapachowa podkładka do majsterkowania jest odporna na temperaturę do 450 °C, więc można na niej położyć nawet rozgrzaną lutownicę bez uszkodzenia stołu roboczego.
- 4 powierzchnie magnetyczne i 6 nacięć magnetycznych oraz podwyższone krawędzie zapobiegają wysuwaniu się małych elementów, takich jak śruby i wkręta.
- 3 ponumerowane przegródki z pokrywkami umożliwiają łatwą organizację małych części i akcesoriów.
- Zintegrowana linijka na dolnej krawędzi maty roboczej ułatwia precyzyjną pracę (jednostka: centymetry).
- Wymiary: 450 mm x 300 mm x 6 mm, dostarczone płasko, rozłożone.


61670 Retail Box



Goobay

Gąbka wymienna, gąbka czyszcząca do stacji lutowniczej i podstawki pod lutownicę

Gąbka lutownicza jest idealna do czyszczenia grotu lutowniczego.



- Gąbki pęcznieją do pełnego rozmiaru w kontakcie z cieczą.
- Zwilżona gąbka lutownicza może być używana jako podstawa.



51074 Bulk

