


Sehr geehrter Geschäftspartner,


mit Beginn des neuen Jahres haben wir für Sie unseren Service der Datenexporte erweitert. Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Neuerung detaillierte und umfangreiche Artikelinformationen, Preise, aktuelle Bestände und eine Vielzahl von Artikelabbildungen sowie Videos zur Verfügung stellen zu können. Im weiteren Verlauf erhalten Sie eine Anleitung, mit der Sie die für Sie geeignete Konfiguration vornehmen zu können:

Innerhalb des wentronic Shops im eingeloggten Zustand unter „myWentronic“ die Auswahl „Daten Export“ anklicken:



1. Konfiguration der Ablage der Datenexporte

Für Ihre Datenexport-Konfiguration wählen Sie bitte zunächst die Export Einstellung aus, Sie haben **die Wahl** zwischen E-Mail, Download vom wentronic FTP Server oder Upload auf Ihren FTP Server:



- E-Mail:

Sie erhalten von uns eine E-Mail mit einem Link zur gewünschten Datei. Bitte hinterlegen Sie die gewünschte E-Mail-Adresse, an die der Datenexport den Download Link versenden soll und speichern die Einstellungen.

Export-Einstellungen

Wählen Sie die Art der Datenübermittlung.

- Email
- Download vom Wentronic FTP-Server, bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner
- Eigener FTP-Server

Email

Haben Sie sich für den Datenexport per E-Mail entschieden, fahren Sie bei Punkt 2 fort.

- **Download vom wentronic FTP Server:**

Wenn Sie die Option „Download vom Wentronic FTP-Server“ wählen, richten wir für Sie einen Wentronic FTP-Server mit gesichertem Zugang ein und stellen Ihnen die Zugangsdaten für den FTP-Server zur Verfügung. Mit Ihrem eigenen Login können Sie jederzeit bequem auf die Daten zugreifen. Sie erhalten dann Ihre Zugangsdaten per E-Mail.

Sobald die konfigurierte Datei erstellt wurde, wird die Datei auf dem für Sie eingerichteten Wentronic FTP-Server abgelegt.

Export-Einstellungen ⊗

Wählen Sie die Art der Datenübermittlung.

- Email
- Download vom Wentronic FTP-Server**
- Eigener FTP-Server

Einstellungen speichern

Haben Sie sich für den Datenexport per Download entschieden, fahren Sie bei Punkt 2 fort.

- **Eigener FTP-Server:**

Wenn Sie über einen eigenen FTP-Server verfügen und den Datenexport lieber dort ablegen möchten, konfigurieren Sie bitte Ihre Auswahl unter dem Punkt „Eigener FTP-Server“. Geben Sie Ihre Serveradresse ein; Zugangsdaten zu Ihrem FTP-Server (Benutzername und Passwort); den Pfad, in dem die Datei abgelegt werden soll, und den FTP-Port. Bitte denken Sie daran, am Ende des Dateipfads „\“ hinzuzufügen. Auch wenn der Pfad leer ist, geben Sie bitte „\“ in das Feld ein. Ohne „\“ können wir die Datei nicht zum angegebenen Pfad hinzufügen.

Sie können die Einstellung über die Funktion Test Connection überprüfen. Wenn erfolgreich, speichern Sie bitte die Einstellungen.

Export-Einstellungen ⊗

Wählen Sie die Art der Datenübermittlung.

- Email
- Download vom Wentronic FTP-Server
- Eigener FTP-Server**

Eigener FTP-Server	<input type="text" value="Geben Sie Ihren FTP-Server ein"/>
Benutzername	<input type="text" value="Geben Sie Ihre Benutzernamen ein"/>
Kennwort	<input type="text" value="Geben Sie Ihr Kennwort ein"/>
File Path	<input type="text" value="File Path"/>
FTP Port	<input type="text" value="FTP Port"/>
SSL Aktivieren	<input type="checkbox"/> SSL Aktivieren

Test connection


Einstellungen speichern

Haben Sie sich für den Datenexport per FTP-Server entschieden, fahren Sie bei Punkt 2 fort.

2. Konfiguration der Inhalte der Datenexporte

An dieser Stelle können Sie zunächst zwischen verschiedenen Varianten von Datenexporten wählen.

Welche Daten werden benötigt?



Preise & Bestände:

Informieren Sie sich rund um die Themen Preise, Bestände, Staffel- und Mindestbestellmengen, UVP, EOL-Artikel sowie erwartete Wareneingangsdaten und -mengen.

Beschreibungen:

Detaillierte Artikelbeschreibungen, technische Daten und Key Features der ausgewählten Produkte erhalten Sie nach Auswahl dieser Kategorie.

Bilder & Videos:

Wir liefern Ihnen hochwertiges und informatives Bild- und Videomaterial sowie Anleitungen zu Ihren Wunschartikeln oder -kategorien.

Einfach alles:

Anstelle von mehreren Dateien brauchen Sie alle Informationen zu den Artikeln gesammelt in einer einzigen Datei? Kein Problem – „Einfach alles“ auswählen.

Für welche Artikel/Kategorien werden die Daten benötigt?

Kategorien & Marken Artikel CSV-Upload

Im nächsten Schritt können Sie auswählen, für welche Artikel Sie die Daten exportieren möchten. Sie haben drei Möglichkeiten, die Elemente auszuwählen.

- Kategorien und Marken
- Artikel
- CSV-Upload

Die folgenden Details helfen Ihnen, diese Optionen klar zu verstehen.

„Kategorien und Marken“

Kategorien:

An dieser Stelle können Sie exakt definieren, welche Informationen Sie wünschen. Unter „Kategorien“ (Dropdown-Liste öffnen) wählen Sie entweder „einzelne“ Kategorien der u.g. Möglichkeiten aus (Mehrfachnennung möglich) oder „Alle“. Haben Sie eine nicht benötigte Kategorie gewählt, können Sie diese durch Anklicken des „x“ wieder entfernen.

Für welche Artikel werden sie gebraucht?

Kategorien & Marken Artikel CSV-Upload

Kategorien

- Alle
- Netzwerk
- Batterien
- Strom
- Licht

Netzwerk

Batterien

Strom

Licht

TV & SAT

Audio/Video

Tab & Phone

Notebook & PC

Werkstatt

Marken:

An dieser Stelle können Sie exakt definieren, welche Informationen Sie wünschen. Unter „Marken“ (Dropdown-Liste öffnen) wählen Sie entweder „einzelne“ Marken der u.g. Möglichkeiten aus (Mehrfachnennung möglich) oder „Alle“. Haben Sie eine nicht benötigte Kategorie gewählt, können Sie diese durch Anklicken des „x“ wieder entfernen.

Für welche Artikel werden sie gebraucht?

Kategorien & Marken Artikel CSV-Upload

Kategorien

Marken

- Alle
- 3sixT
- Cabstone
- Clicktronic
- Draka

3sixT

Cabstone

Clicktronic

Draka

Duracell

Everki

Fixpoint

Goobay

HP

Kedo

Masterplug

Panasonic

ProCar

Puschel

Rayovac

Skross

Strontium

Teccus

Teslanol

Testboy

Ultracell

Ultralife

Varta

Xeno-Energy

Yuasa

Wenn Sie eine Kategorie und eine Marke auswählen, erhalten Sie die Daten für alle Artikel der ausgewählten Kategorie und auch alle Artikel der ausgewählten Marke. Es gibt keine Korrelation oder Filterkombination zwischen den Kategorien und den ausgewählten Marken.

Wenn Sie als Kategorie „Netzwerk“ und als Marke „Goobay“ auswählen, erhalten Sie nicht nur die Goobay-Produkte in der Kategorie Netzwerk.

Sie erhalten Daten zu allen Artikeln der Kategorie „Netzwerk“ (aus allen Marken) und zu allen Artikeln der Marke „Goobay“ (aus allen anderen Kategorien).

Sie können auch entweder „Marke“ oder „Kategorie“ auswählen und das andere leer lassen. Sie müssen die Kategorien und die Marken nicht immer gemeinsam auswählen.

Weiterhin können Sie auch einzelne Marken direkt auswählen oder aus der Gesamtauswahl gewünschte Marken mit „x“ entfernen.

„Artikel“

Benötigen Sie ausschließlich Informationen zu Ihnen bereits bekannten Artikel(nummern), so können Sie diese unter der Rubrik „Artikel“ exakt definieren. Wählen Sie zunächst zwischen den 4 Arten des Datenexports aus (Preise & Bestände / Beschreibungen / Bilder & Videos / Einfach Alles) und geben dann die gewünschten Artikelnummern in das Suche-Feld ein:

Für welche Artikel werden sie gebraucht?

Kategorien & Marken Artikel CSV-Upload


70300  Clicktronic **High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet**
Artikel: 0.5 m, Retail Box

53999  Goobay **5 V - 15 V Universal-Netzteil**
Artikel: Retail Box

Suche

„CSV-Upload“


Als weitere Option steht Ihnen der CSV-Upload zur Verfügung:




Die Funktionalität dieser Option ermöglicht es Ihnen, einfach alle Elemente, die Sie für einen Datenexport ausführen möchten, in eine CSV-Datei einzufügen, ohne bestimmte Kategorien, Marken oder „Alle“ zu exportieren. Wenn Sie bereits die „Schnellbestellung“ in unserem Webshop verwenden, können Sie sogar dasselbe Dokument importieren, welches Sie für die Bestellung verwenden, was Ihnen viel Zeit erspart.

Sie haben die Möglichkeit, die Option „CSV-Upload“ für die 4 Arten des Datenexports zu verwenden. Preise & Bestände / Beschreibungen / Bilder & Videos / Einfach Alles

Sie können, wie im unteren Bereich gezeigt, eine Beispieldatei herunterladen:



Beispiel für ein Excel-Layout:



Wählen Sie zunächst eine der 4 möglichen Arten des Datenexports aus. Laden Sie anschließend die von Ihnen erstellte Datei über den Button „Datei-Upload“ hoch:

Für welche Artikel werden sie gebraucht?

Kategorien & Marken Artikel CSV-Upload



3. Konfiguration des Dateinamens für die Datenexporte

Falls Sie für Ihre Exportdatei einen bestimmten Dateinamen benötigen, können Sie dies in diesem Abschnitt konfigurieren.

Dateiname der Exportdaten? (optionaler)

Der Dateiname, den Sie in diesem Feld angeben, ist nicht der endgültige Name der Datei, die Sie erhalten. Wir fügen am Ende des angegebenen Dateinamens einen Zeitstempel der Uhrzeit hinzu, zu der die Konfiguration für den Export an Sie übermittelt wurde.

Wenn der erwähnte Dateiname beispielsweise „MyFile“ lautet, die ausgewählte Sprache Englisch ist und das Setup am 06.11.2021 und 11:32:40 Uhr konfiguriert wurde, lautet der endgültige Dateiname „MyFile-en_GB-20210611113240“.

Dieses Feld ist optional. Sie können es leer lassen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, vergeben wir einen zufälligen Dateinamen für Ihre Exportdatei.

4. Konfiguration der Dateiformate der Datenexporte

Im Rahmen der Datenexporte stellen wir Ihnen mehrere Dateiformate zur Verfügung. Zum einen das CSV Format (Comma Separated Value) und zum anderen ein einfaches XML-Format (eXtensible Markup Language). Sie können sich dabei für ein oder auch beide Formate pro Service Konfiguration entscheiden.

Welches Dateiformat ist gewünscht?

CSV XML ZIP

Bei der Auswahl von „Einfach alles“ können Sie darüber hinaus auch das Dateiformat ZIP auswählen.

Definieren Sie an dieser Stelle, ob Sie Informationen über das aktuelle Sortiment erhalten möchten oder auch für End-of-Life-Artikel. Aus rechtlichen Gründen sind wir verpflichtet, Ihnen auch Produktinformationen für archivierte Artikel zur Verfügung zu stellen, die bereits aus dem Programm genommen wurden (End-of-Life-Artikel):

Archiv-Artikel inklusive?

- Nein, nur das aktuelle Sortiment Ja, auch die End-of-Life-Artikel

Wir stellen Ihnen die Datenexporte in 10 Sprachen zur Verfügung. (Mehrfach Nennung möglich)

Sprachauswahl

Sprachen Deutsch Englisch Französisch Italienisch
 Polnisch Spanisch Niederländisch Dänisch
 Schwedisch Tschechisch

Für jede gewählte Sprache erhalten Sie eine separate Datei. Bitte beachten Sie, dass die Spaltenbeschreibung grundsätzlich in englischer Sprache dargestellt wird, ausschließlich die Inhalte erhalten Sie in der gewählten Landessprache:

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	SKU	SKU_Manufacturer	SKU_Customer	EAN_Customer	Manufacturer	Product_Name	Product_Name_Subline	Product_Version_Feature	Product_Version_Value
2	27014				Goobay	Cavetto coax antenna ad angolo coassiale (Spina coassiale 90Å° > Presa coassiale 90Å°	Lunghezza del Cavo	1,5 m
3	28526				Goobay	Cavetto coax antenna ad angolo coassiale (Spina coassiale 90Å° > Presa coassiale 90Å°	Lunghezza del Cavo	2,5 m
4	11533				Goobay	Adattatore TV coassiale a T.5 mm: 2 Presa coassiale > Spina coassiale	metallo		
5	11535				Goobay	Adattatore coassiale: Spina coassiale > Spina coassiale	plastico		
6	11575				Goobay	Connettore SAT F: Spina F (Quick) > Spina F (Quick)	zinco	Connessione, alloggiamento materiale	zinco
7	67310				Goobay	Connettore SAT F: Spina F (Quick) > Spina F (Quick)	rame	Connessione, alloggiamento materiale	rame
8	11623				Goobay	Connettore SAT F a vite 7,0 mm	zinco-nichel	Connessione, alloggiamento materiale	zinco
9	11624				Goobay	Adattatore F: Spina F > Presa coassiale	zinco	Connessione, alloggiamento materiale	zinco
10	67317				Goobay	Adattatore F: Spina F > Presa coassiale	rame	Connessione, alloggiamento materiale	rame
11	33960				Goobay	Adattatore F: Spina F > Presa coassiale	zinco	Connessione, alloggiamento materiale	zinco
12	63461				Goobay	Adattatore F: Spina F > Presa coassiale	rame	Connessione, alloggiamento materiale	rame
13	33951				Goobay	Adattatore F: Spina F > Spina coassiale	zinco	Connessione, alloggiamento materiale	zinco
14	67319				Goobay	Adattatore F: Spina F > Spina coassiale	rame	Connessione, alloggiamento materiale	rame
15	63463				Goobay	Adattatore F: Spina F > Spina coassiale	rame	Connessione, alloggiamento materiale	rame
16	11625				Goobay	Adattatore F: Spina F > Spina coassiale	zinco	Connessione, alloggiamento materiale	zinco
17	11712				Goobay	Cavetto coax antenna ad angolo coassiale (Spina coassiale > Presa coassiale 90Å°	Lunghezza del Cavo	1,5 m
18	11714				Goobay	Cavetto coax antenna ad angolo coassiale (Spina coassiale > Presa coassiale 90Å°	Lunghezza del Cavo	5 m

Abbildungsbeispiel Sprachauswahl Italienisch

Wir stellen Ihnen Bilder in der Größe von 1000px, 2000px oder 3000px sowie die Dateiformate jpg/png/tiff zur Verfügung. Bitte wählen Sie daraus Ihre gewünschte Option aus:

Bildoptionen

Bildgröße Dateiformat

5. Konfiguration des Übermittlungsintervalls der Datenexporte

Abschließend können Sie den gewünschten Übermittlungsintervall konfigurieren. Folgende Übermittlungsintervalle werden angeboten:

Übermittlungsintervall

- innerhalb 24h (einmalig) täglich wöchentlich alle 2 Wochen monatlich

Ich stimme den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie den Nutzungsbedingungen zu und akzeptiere diese. *

Export starten

Wenn Sie für die eingestellte Konfiguration einen wiederkehrenden Export „Täglich“ / „Wöchentlich“ / „Alle 2 Wochen“ / „pro Monat“ auswählen, haben die in diesen Intervallen gesendeten Dateien, den gleichen Dateinamen wie das vorherige Intervall.

Beim Speichern im FTP ersetzt die neue Datei automatisch die alte Datei mit dem gleichen Dateinamen.

Abschließend akzeptieren Sie bitte unsere AGBs und starten den Export.

6. Statusanzeige/Jobübersicht der Datenexporte

In der Statusanzeige erkennen Sie den aktuellen Status Ihres Datenexports. Nach Fertigstellung der Datenberechnung steht Ihnen die Möglichkeit zum „Herunterladen“ auch an dieser Stelle zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie, je nach Auswahl, die Datei auch als E-Mail, Download vom wentronic Server oder Upload auf Ihren Server.

Statusanzeige

Export-Einstellungen 

Erstellt	Daten	Status	Löschen
08.01.2021, 11:51 Uhr	Preise & Bestände	wird berechnet	
08.01.2021, 03:31 Uhr	Einfach alles	5304 CSV fertig (innerhalb 24h (einmalig))	 Herunterladen 
08.01.2021, 03:30 Uhr	Beschreibungen	2 CSV fertig (innerhalb 24h (einmalig))	 Herunterladen 
08.01.2021, 03:30 Uhr	Einfach alles	2 CSV fertig (innerhalb 24h (einmalig))	 Herunterladen 

Es ist möglich, gleichzeitig **vier** Datenexporte zu konfigurieren die individuell unterschiedlich von Content, Format und Intervall sein können.

Haben Sie bereits vier Datenexporte erstellen lassen und benötigen weitere Exporte, so können Sie einen der bereits heruntergeladenen Datenexporte löschen:

Statusanzeige

Export-Einstellungen 

Erstellt	Daten	Status	Löschen
08.01.2021, 11:51 Uhr	Preise & Bestände	wird berechnet	
08.01.2021, 03:31 Uhr	Einfach alles	5304 CSV fertig (innerhalb 24h (einmalig))	 Herunterladen 
08.01.2021, 03:30 Uhr	Beschreibungen	2 CSV fertig (innerhalb 24h (einmalig))	 Herunterladen 
08.01.2021, 03:30 Uhr	Einfach alles	2 CSV fertig (innerhalb 24h (einmalig))	 Herunterladen 

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihr wentronic Ansprechpartner des Sales Teams gern zur Verfügung.