Ora disponibili da
wentronic

Ricezione individuale di TV e radio

Per un massimo di 16 utenti

I multiswitch satellitari di Goobay sono la soluzione ideale per collegare a un'unica antenna parabolica più dispositivi per la ricezione radiotelevisiva nella stessa casa. Sia che si tratti di 1 o 2 satelliti: I commutatori assicurano che fino a 16 utenti possano godere del loro programma individuale - per la massima flessibilità nella ricezione televisiva. Grazie al generatore a 22 kHz integrato, i distributori sono compatibili con tutti gli LNB Quattro e Quad. L'ingresso terrestre è adatto anche per collegare sistemi broadcast o DVB-T/T2.



Goobay

Multiswitch Sat 5 ingressi/ 8|12|16 uscite

distributore per max. 8|12|16 utenti da un satellite

- Per collegare un singolo LNB, ad es. al satellite Astra, Hotbird, Eutelsat o Türksat
- Dispone di un generatore integrato da 22 kHz ed è adatto sia a LNB Quattro che a LNB Quad
- Fornisce un segnale di ricezione individuale a tutti i partecipanti collegati, simultaneamente e senza interferenze
- Supporta HDTV, 3D, HD, 4K, 8K UHD e Sky e dispone di 1 ingresso terrestre per antenne DAB, DAB+, FM, FM, DVB-T e DVB-T2
- Con un'elettronica moderna e un alimentatore a prova di cortocircuito da 230 V (eurospina) per un basso consumo energetico, anche in modalità standby
- Eccellenti caratteristiche di trasmissione grazie all'amplificazione in funzione della frequenza, alla bassissima perdita di segnale e all'alloggiamento in metallo di alta qualità per la protezione dalle interferenze

8 uscite	64874	Retail Box	**RRP**	**49,99 €**
12 uscite	64875	Retail Box	**RRP**	**59,99 €**
16 uscite	64876	Retail Box	**RRP**	**69,99 €**

	8 uscite	12 uscite	16 uscite
Articolo	64874	64875	64876
			
Dimensioni (L x A x P)	255,2 x 55,1 x 133 mm	295,2 x 55,1 x 133 mm	335,2 x 55,1 x 133 mm

Specifiche tecniche

Trasmissione del segnale	
Modalità di trasmissione	DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Gamma di frequenza SAT	950 - 2.150 MHz
Gamma di frequenza terrestre	47 - 862 MHz
Sdoppiamento di polarizzazione	28 - 30 dB
Livello di uscita SAT	100 dBµV
Perdita di ritorno ingressi SAT	10 dB
Uscite SAT a perdita di ritorno	8 dB
Livello di uscita Terr.	88 dBµV
Perdita di ritorno ingressi terr.	8 dB
Perdita di ritorno terr. uscite	8 dB
Impedenza	75 Ω

Dispositivi connessioni	
Max. utenza	8|12|16
I comandi di commutazione	13/0; 18/0; 13/22; 18/22 V/kHz
Ingresso, tipo	Connettore F femmina
Tensione di ingresso	230 V (AC)
Numero di ingressi	5 In
Uscita, tipo	Connettore F femmina
Numero di uscite	8|12|16 Out



Goobay

Multiswitch Sat 9 ingressi/ 4|8|12|16 uscite

distributore per max. 4|8|12|16 utenti da due satelliti

- Per collegare fino a 2x LNB contemporaneamente, ad es. ai satelliti Astra e Hotbird o Eutelsat e Türksat
- Dispone di un generatore integrato da 22 kHz ed è adatto sia a LNB Quattro che a LNB Quad
- Tramite DiSEqC 2.0, è possibile commutare due posizioni satellitari e distribuirle a un massimo di 4 partecipanti, ad es. a ricevitori satellitari o televisori con un tuner satellitare
- Fornisce un segnale di ricezione individuale a tutti i partecipanti collegati, simultaneamente e senza interferenze
- Supporta HDTV, 3D, HD, 4K, 8K UHD e Sky e dispone di 1 ingresso terrestre per antenne DAB, DAB+, FM, FM, DVB-T e DVB-T2
- Con un'elettronica moderna e un alimentatore a prova di cortocircuito da 230 V (eurospina) per un basso consumo energetico, anche in modalità standby
- Eccellenti caratteristiche di trasmissione grazie all'amplificazione in funzione della frequenza, alla bassissima perdita di segnale e all'alloggiamento in metallo di alta qualità per la protezione dalle interferenze

4 uscite	64879	Retail Box	**RRP**	**59,99 €**
8 uscite	64880	Retail Box	**RRP**	**79,99 €**
12 uscite	64881	Retail Box	**RRP**	**99,99 €**
16 uscite	64884	Retail Box	**RRP**	**114,99 €**

	4 uscite	8 uscite	12 uscite	16 uscite
Articolo	64879	64880	64881	64884
				
Dimensioni (L x A x P)	233,5 x 55,1 x 118,5 mm	233,5 x 55,1 x 128,4 mm	273,5 x 55,1 x 128,4 mm	313,5 x 55,1 x 128,4 mm

Specifiche tecniche

Trasmissione del segnale	
Modalità di trasmissione	DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Gamma di frequenza satellitare	950 - 2.150 MHz
Gamma di frequenza terrestre	47 - 862 MHz
Sdoppiamento di polarizzazione	28 - 30 dB
Livello di uscita satellitare	100 dBµV
Perdita di ritorno ingressi SAT	10 dB
Uscite SAT a perdita di ritorno	8 dB
Livello di uscita Terr.	88 dBµV
Perdita di ritorno ingressi satellitari	8 dB
Perdita di ritorno uscite satellitari	8 dB
Impedenza	75 Ω

Dispositivi connessioni	
Max. utenti	4|8|12|16
DiSEqC	v2.0
Comandi di commutazione	13/0; 18/0; 13/22; 18/22 V/kHz
Ingresso, tipo	Connettore F femmina
Tensione di ingresso	230 V (AC)
Numero di ingressi	9 In
Uscita, tipo	Connettore F femmina
Numero di uscite	4|8|12|16 Out

Goobay

120 dB cavo coassiale SAT, 4x schermato, CCS

per i sistemi digitali via cavo SAT e DVB-C

- Per il collegamento o l'estensione, ad es. di sistemi televisivi o radiofonici via cavo
- La guaina in PVC flessibile e di alta qualità garantisce la protezione dal caldo, dal freddo e dagli agenti atmosferici.
- Compatibilità digitale per l'installazione di HDTV via DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2.
- Schermatura a 4 strati per una protezione efficace su lunghe distanze.
- Conduttore interno in rame particolarmente conduttivo e flessibile
- Con scala dei metri sul cavo dell'antenna
- Soddisfa il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e corrisponde quindi alla classe di protezione antincendio Eca.

Efficienza di schermatura	120 dB
Tipo di cavo	cavo coassiale
Materiale conduttore interno	CCS
Numero di schermature	4 x
Tipo 1, schermatura	lamina (alluminio)
Tipo 2, schermatura	treccia (alluminio) 48x
Tipo 3, schermatura	lamina (alluminio)
Tipo 4, schermatura	treccia (alluminio) 48x
Diametro guaina del cavo (su)	7 mm
Diametro dielettrica	4.57 mm
conduttore interno, diametro del nucleo	0.9 mm
Ridimensionamento meter	sì
Classe di fuoco (CPR)	Eca

					74021	74020	74022
100,00 m	74021	Cable Reel	**UVP**	**34,99 €**			
305,00 m	74020	Cable Reel	**UVP**	**99,99 €**			
500,00 m	74022	Cable Reel	**UVP**	**149,99 €**			

Goobay

LNB universale Octo

LNB digitale SAT (DVB-S2) per 8 partecipanti (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- Sistema di ricezione per il collegamento di sistemi satellitari a 8 ricevitori/ TV indipendenti
- Adatto per il collegamento diretto senza multiswitch
- Alloggiamento completamente chiuso e resistente alle intemperie
- Protezione aggiuntiva dei connettori F placcati in oro grazie alla protezione antiumidità estraibile
- Maggiore potenza del segnale grazie a una figura di rumore di 0,1 dB

67273	Retail Box	**UVP**	**39,99 €**	

Goobay

LNB universale quadruplo

LNB digitale SAT (DVB-S2) per 4 partecipanti (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- Sistema di ricezione per il collegamento di sistemi satellitari a 4 ricevitori/ TV indipendenti
- Adatto per il collegamento diretto senza multiswitch
- Alloggiamento completamente chiuso e resistente alle intemperie
- Protezione aggiuntiva dei connettori F placcati in oro grazie alla protezione antiumidità estraibile
- Maggiore potenza del segnale grazie a una figura di rumore di 0,1 dB

67272	Retail Box	**RRP**	**24,99 €**	

Goobay

LNB universale Quattro

LNB digitale SAT (DVB-S2) solo per l'uso con commutatori multipli (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- Sistema di ricezione per la realizzazione di sistemi SAT multisottoscrittori
- Funziona esclusivamente in combinazione con un multiswitch
- Alloggiamento completamente chiuso e resistente alle intemperie
- Protezione aggiuntiva dei connettori F placcati in oro grazie alla protezione antiumidità estraibile
- Maggiore potenza del segnale grazie a una figura di rumore di 0,1 dB

67271 Retail Box **RRP 17,99 €**

Goobay

LNB universale twin out

LNB digitale SAT (DVB-S2) per 2 partecipanti (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- Sistema di ricezione per il collegamento di sistemi satellitari a 2 ricevitori/ TV indipendenti
- Adatto per il collegamento diretto senza multiswitch
- Alloggiamento completamente chiuso e resistente alle intemperie
- Protezione aggiuntiva dei connettori F placcati in oro grazie alla protezione antiumidità estraibile
- Maggiore potenza del segnale grazie a una figura di rumore di 0,1 dB

67270 Retail Box **UVP 14,99 €**

Goobay

LNB universale singolo

LNB digitale SAT (DVB-S2) per 1 partecipanti (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- Sistema di ricezione per il collegamento di sistemi satellitari a un ricevitore/ TV indipendente
- Adatto per il collegamento diretto senza multiswitch
- Alloggiamento completamente chiuso e resistente alle intemperie
- Protezione aggiuntiva dei connettori F placcati in oro grazie alla protezione antiumidità estraibile
- Maggiore potenza del segnale grazie a una figura di rumore di 0,1 dB

67269 Retail Box **UVP 5,99 €**

Goobay

Copertura di protezione LNB per sistemi satellitari

La copertura di protezione contro le intemperie dell'LNB assicura un'immagine televisiva stabile anche in condizioni di maltempo. Protegge il tuo LNB SAT da influenze ambientali come pioggia, neve, grandine, ghiaccio o anche escrementi di uccelli.

- Assicura un'immagine televisiva ottimale e stabile e prolunga la durata dell'LNB
- Riduce le interferenze di ricezione in caso di maltempo
- Larghezza massima della copertura dell'LNB di 24,5 cm
- Montaggio semplice e rapido del morsetto sul braccio di alimentazione senza attrezzi aggiuntivi
- Non è necessaria alcuna regolazione, né lo smontaggio dell'LNB esistente
- Copertura in plastica PP flessibile, resistente agli agenti atmosferici e trasparente (resistente ai raggi UV)
- Può essere utilizzato per bracci di alimentazione LNB rettangolari e a due bracci (larghezza massima 7,8 mm), anche per 2 LNB (multifeed).

67190 Retail Box	**RRP**	**17,99 €**

Goobay

Antenna satellitare in alluminio da 80 cm

per partecipanti singoli o multipli con un braccio di alimentazione particolarmente stabile che sfida ogni tempesta

- Array di satelliti con riflettore in alluminio per un'efficace protezione dalla corrosione
- Braccio di alimentazione extra-largo (50 mm x 20 mm) con meccanismo di ripiegamento a scatto
- Morsetti a doppio artiglio per una resistenza alla torsione particolarmente elevata
- Solidi dadi ad alette pressofusi per un facile fissaggio
- Dadi autobloccanti per il fissaggio del riflettore
- Staffa del riflettore forgiata (sezione posteriore) in acciaio zincato per una maggiore resistenza meccanica



antracite	67333 Retail Box	**RRP**	**59,99 €**
grigio chiaro	67334 Retail Box	**RRP**	**59,99 €**