

PRODUCT NEWS


wentronic

08 / 2024



HDMI™-Adapter, Kupplung, vergoldet, 8K @ 60 Hz

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Buchse (Typ A)



Features

Die passive HDMI™-Kupplung mit hochwertigem Aluminiumgehäuse verbindet wahlweise zwei HDMI™-Kabel zu einem längeren oder wandelt einen HDMI™-Stecker in eine HDMI™-Kupplung um

Der HDMI™-auf-HDMI™-Adapter ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung von bis zu 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz (abwärtskompatibel) sowie eine Datenrate von bis zu 48 Gbit/s

Ideal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z. B. PlayStation 5, Xbox) oder Streamingempfängern (z. B. Amazon Fire TV, Apple TV)

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 35	72008	4040849720086	6,99 €	500	1	11,20 cm	5,50 cm	5,00 cm	0,013 kg

HDMI™-Winkeladapter 90° | 270° vertikal, 8K @ 60 Hz, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 90°



Features

Der 90°-|270°-Stecker mit hochwertiger Aluminiumverstärkung erlaubt einen nach oben | unten abgewinkelten Anschluss auch auf kleinstem Raum, z. B. an rückwärtigen Gerätebuchsen

Der HDMI™-auf-HDMI™-Adapter ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung von bis zu 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz (abwärtskompatibel) sowie eine Datenrate von bis zu 48 Gbit/s

Ideal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z. B. PlayStation 5, Xbox) oder Streamingempfängern (z. B. Amazon Fire TV, Apple TV)

Der HDMI™-Winkelstecker unterstützt 8K UHD sowie 3D bei 4K UHD und HDR (High Dynamic Range) für eine exzellente, kontrastreiche Bildqualität, unterstützt das Verschlüsselungssystem HDCP 2.2

Verfügbarkeit	Version	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 35	90°	72009	4040849720093	6,99 €	500	1	16,80 cm	8,00 cm	7,00 cm	0,012 kg
● vsl. ab KW 35	270°	72011	4040849720116	6,99 €	500	1	16,00 cm	8,00 cm	7,00 cm	0,012 kg

HDMI™-Winkeladapter 90° | 270° horizontal, 8K @ 60 Hz, vergoldet

HDMI™-Buchse (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 90°



Features

Der 90°-|270°-Stecker mit hochwertiger Aluminiumverstärkung erlaubt einen seitlich abgewinkelten Anschluss auch auf kleinstem Raum, z. B. an rückwärtigen Gerätebuchsen

Der HDMI™-auf-HDMI™-Adapter ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung von bis zu 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz (abwärtskompatibel) sowie eine Datenrate von bis zu 48 Gbit/s

Ideal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z. B. PlayStation 5, Xbox) oder Streamingempfängern (z. B. Amazon Fire TV, Apple TV)



Verfügbarkeit	Version	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 35	90°	72010	4040849720109	6,99 €	500	1	7,50 cm	7,00 cm	4,40 cm	0,015 kg
• vsl. ab KW 35	270°	72012	4040849720123	6,99 €	500	1	7,50 cm	7,00 cm	4,30 cm	0,015 kg

High-Speed-HDMI™-Kabel auf Mini-HDMI™ 4K @ 60 Hz

HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™ Mini-Stecker (Typ C)



Feature

Das Adapterkabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung von bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 8,16 Gbit/s

Zugeschnitten auf die Audio- und Videoübertragung auf Fernseher oder Monitore, z. B. von Tablets oder Kleincomputern wie dem Raspberry Pi Zero und Zero 2 W

Ideal für die Signalübertragung von Actioncams wie der GoPro HD Hero 2, Canon Legria HF R706/R76 oder Canon Vixia HF M52

Kompatibel mit vielen älteren Digitalkameras, z. B. Canon EOS-1D X Mark II sowie verschiedenen Modellen der Canon PowerShot, der Fujifilm Finepix S- und X-Reihen oder der Nikon Coolpix und Nikon D-Reihe

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 32	1,00 m	74081	4040849740817	8,49 €	120	1	11,00 cm	12,50 cm	1,40 cm	0,048 kg
● vsl. ab KW 32	1,50 m	74082	4040849740824	8,99 €	100	1	11,20 cm	12,70 cm	1,40 cm	0,065 kg
● vsl. ab KW 32	2,00 m	74083	4040849740831	9,49 €	80	1	12,50 cm	14,60 cm	1,70 cm	0,103 kg
● vsl. ab KW 32	3,00 m	74087	4040849740879	10,49 €	60	1	15,00 cm	13,50 cm	1,40 cm	0,113 kg
● vsl. ab KW 32	5,00 m	74088	4040849740886	12,49 €	40	1	14,00 cm	14,10 cm	1,40 cm	0,169 kg

Ethernet-Kabel USB-A 3.0 auf RJ45

verbindet Router, Modem oder Netzwerk-Switch mit dem USB-A-Port von Laptop, Tablet oder Smartphone



Features

Das LAN-Kabel ermöglicht eine stabile, kabelgebundene Internetverbindung an USB-A-Geräten ohne separaten Netzkabel-Anschluss

Mit USB 3.0 erreicht das Kabel eine SuperSpeed-Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s

Das CAT-6-Kabel ist dank Folienschirmung (FTP) effektiv vor Interferenzen geschützt

Der geflochtene, strapazierfähige Textilmantel des USB-Kabels hat eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Hochwertige, robuste Metallstecker mit Knickschutz sorgen für besondere Langlebigkeit

Der USB-A-Anschluss ist kompatibel mit Notebooks und Tablets gängiger Hersteller wie Lenovo, HP oder Dell sowie mit Windows, macOS und Android und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0

Hinweis: Das Internetkabel ist nicht als Rollover-Kabel für Spielkonsolen geeignet



Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 32	1,00 m	74157	4040849741579	24,99 €	200	1	16,00 cm	22,50 cm	1,90 cm	0,064 kg
● vsl. ab KW 32	1,50 m	74158	4040849741586	27,99 €	150	1	16,00 cm	22,50 cm	1,90 cm	0,080 kg
● vsl. ab KW 32	2,00 m	74159	4040849741593	29,99 €	100	1	16,00 cm	22,50 cm	2,00 cm	0,098 kg
● vsl. ab KW 32	3,00 m	74160	4040849741609	34,99 €	80	1	16,00 cm	22,50 cm	2,20 cm	0,131 kg
● vsl. ab KW 32	5,00 m	74161	4040849741616	39,99 €	60	1	18,00 cm	22,50 cm	2,30 cm	0,204 kg
● vsl. ab KW 32	7,50 m	74162	4040849741623	44,99 €	50	1	18,00 cm	22,50 cm	4,00 cm	0,303 kg
● vsl. ab KW 32	10,00 m	74163	4040849741630	49,99 €	20	1	16,00 cm	16,00 cm	5,00 cm	0,440 kg
● vsl. ab KW 32	15,00 m	74164	4040849741647	59,99 €	20	1	20,00 cm	20,00 cm	6,00 cm	0,870 kg

Ethernet-Kabel USB-C™ 3.1 auf RJ45

verbindet Router, Modem oder Netzwerk-Switch mit dem USB-C™-Port von Laptop, Tablet oder Smartphone



Features

Das LAN-Kabel ermöglicht eine stabile, kabelgebundene Internet-Verbindung an USB-C™-Geräten ohne separaten Netzkabel-Anschluss

Mit USB 3.1 erreicht das Kabel eine SuperSpeed-Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s

Das CAT-6-Kabel ist dank Folienschirmung (FTP) effektiv vor Interferenzen geschützt

Der geflochtene, strapazierfähige Textilmantel des USB-Kabels hat eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Hochwertige, robuste Metallstecker mit Knickschutz sorgen für besondere Langlebigkeit

Der USB-C™-Anschluss ist kompatibel mit Notebooks gängiger Hersteller wie Lenovo, HP oder Dell sowie mit Windows, macOS und Android und mit den meisten Thunderbolt™ 3-Geräten wie Apple MacBook oder iPad

Hinweis: Das Internetkabel ist nicht als Rollover-Kabel für Spielkonsolen geeignet

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 32	1,00 m	74165	4040849741654	24,99 €	200	1	16,00 cm	22,50 cm	1,90 cm	0,064 kg
● vsl. ab KW 32	1,50 m	74166	4040849741661	27,99 €	150	1	16,00 cm	22,50 cm	1,90 cm	0,080 kg
● vsl. ab KW 32	2,00 m	74176	4040849741760	29,99 €	100	1	16,00 cm	22,50 cm	2,00 cm	0,098 kg
● vsl. ab KW 32	3,00 m	74177	4040849741777	34,99 €	80	1	16,00 cm	22,50 cm	2,20 cm	0,131 kg
● vsl. ab KW 32	5,00 m	74178	4040849741784	39,99 €	60	1	18,00 cm	22,50 cm	2,30 cm	0,204 kg
● vsl. ab KW 32	7,50 m	74179	4040849741791	44,99 €	50	1	18,00 cm	22,50 cm	4,00 cm	0,303 kg
● vsl. ab KW 32	10,00 m	74180	4040849741807	49,99 €	20	1	16,00 cm	16,00 cm	5,00 cm	0,440 kg
● vsl. ab KW 32	15,00 m	74181	4040849741814	59,99 €	20	1	20,00 cm	20,00 cm	6,00 cm	0,870 kg

4er-Set LED-Echtwachs-kerzen, weiß

mit Timerfunktion und Pendeldocht, batteriebetrieben



Feature

Vier gleich große Stumpenkerzen mit Pendeldocht für warmen Kerzenschein mit natürlich flackernder Flamme - vollkommen elektrisch und vollkommen sicher

Perfekt als Deko fürs Wohnzimmer oder Esszimmer, als Nachtlcht, Party-Deko oder als Weihnachtsdeko in der Winterzeit

Hervorragend einzeln drapierbar oder auch als 4er-Set auf dem Adventskranz zur Weihnachtszeit

Mit On-/Off-Schalter und Timerfunktion für ein 6-Stunden-Leuchtintervall (Wiederholung im 24-Stunden-Takt)

Die LED-Lichter sind die sichere Lichtlösung ohne Brandgefahr für Mensch und Tier - geeignet für alle Bereiche, in denen echte Kerzen zu gefährlich oder nicht gestattet sind

Maße je Kerze (H x B): 10 x 7,5 cm, jede LED-Kerze betrieben mit 3x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweis: Vor großer Hitze und starker Sonneneinstrahlung schützen, da die LED-Kerzen sonst schmelzen



Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 36	74365	4040849743658	19,99 €	12	1	37,00 cm	14,00 cm	10,50 cm	0,862 kg

Mobile Ladestation Basic, Typ 2, CEE, bis zu 7,4 kW, 6 m

(5555921006) 32 A, 1-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss



Feature

LAPP Mode-2-Ladegerät ermöglicht einfaches, mobiles Laden über CEE-Steckdosen und ist ideal in der heimischen Garage und unterwegs

Ideal für das Laden mit bis zu 7,4 kW an 1-phasigen CEE-Industriesteckdosen, z. B. an den Standardsteckdosen auf Campingplätzen

Robuste, überfallsichere Kabel und Stecker mit versilberten Kontakten und die fallsichere Kontrollbox (wasserdicht nach IP67) garantieren besondere Langlebigkeit

Abdeckkappen an Stecker und Kupplung schützen vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser zwischen den Ladevorgängen

Ölbeständiges EV-Ladekabel zum Laden bei einer Nennspannung von 110-400 V (AC) und einer Betriebstemperatur von -25 °C bis 45 °C

Elektroauto-Ladekabel ist platzsparend zu verstauen und dank des geringen Gewichts einfach zu handhaben

Besonders sicher durch Überstrom- und Überspannungsschutz sowie Temperaturüberwachung im Netzstecker und in der In-Kabel-Kontrollbox (ICCB)

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 30	74209	4046155471482	349,95 €	28	1	58,20 cm	38,50 cm	10,00 cm	3,464 kg