

PRODUCT NEWS

wentronic

12 / 2024



DisplayPort™-Kabel

speziell für den Gaming-Bereich,
flüssige Bilder ohne Ruckeln durch
hohe Bildwiederholungsraten



Features

Das Monitorkabel für eine hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 16K @ 60 Hz oder 8K @ 120 Hz (4320p) mit HDR ohne Kompression sowie eine Datenrate von bis zu 80 Gbit/s

Speziell für den Gaming-Bereich. Flüssige Bilder ohne Ruckeln durch hohe Bildwiederholungsraten bis zu 240 Hz (abhängig von Grafikkarte und Monitor)

Robustes DisplayPort™-Kabel zur Übertragung von hochauflösenden Audio- und Videosignalen z. B. vom Computer oder Laptop auf einen Bildschirm oder Beamer

Das Kabel unterstützt Ultrawide-Übertragungen und den Transfer separater Videosignale auf mehrere Monitore über ein einziges DisplayPort™-Kabel (Daisy-Chaining)

Unterstützt FreeSync und G-Sync, Dynamic HDR sowie 32 Audiokanäle und viele hochwertige Audioformate, z. B. DTS-HD Master Audio

Flüssige Bilder

durch maximale Auflösung und hohe Bildwiderholffrequenzen



Hohe Kompatibilität

geeignet für alle Geräte mit DisplayPort™-Anschluss



DisplayPort™-Kabel 1.4, zertifiziert

8K/60Hz, 4K/120Hz, Full HD/240Hz

8K
60 Hz

32,4
Gbit/s

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 51	1,00 m	74777	4040849747779	9,99 €	150	1	14,00 cm	12,00 cm	2,00 cm	0,065 kg
• vsl. ab KW 51	2,00 m	74778	4040849747786	10,99 €	90	1	14,00 cm	12,00 cm	3,00 cm	0,105 kg
• vsl. ab KW 51	3,00 m	74779	4040849747793	12,99 €	70	1	14,00 cm	12,00 cm	3,60 cm	0,145 kg

DisplayPort™-Kabel 2.0

8K/60Hz, 4K/144Hz, Full HD (1080p)/240Hz

8K
60 Hz

40
Gbit/s

	Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Essential (CCS)	• vsl. ab KW 03	1,00 m	74743	4040849747434	6,99 €	60	10	17,00 cm	23,00 cm	1,00 cm	0,068 kg
	• vsl. ab KW 03	2,00 m	74744	4040849747441	9,99 €	50	10	17,00 cm	23,00 cm	1,50 cm	0,110 kg
	• vsl. ab KW 03	3,00 m	74745	4040849747458	12,99 €	40	10	20,00 cm	26,00 cm	2,00 cm	0,154 kg
	• vsl. ab KW 03	5,00 m	74746	4040849747465	14,99 €	24	10	18,00 cm	16,00 cm	3,00 cm	0,306 kg
Standard (CU)	• vsl. ab KW 03	1,00 m	74747	4040849747472	8,99 €	60	1	17,00 cm	23,00 cm	1,00 cm	0,069 kg
	• vsl. ab KW 03	2,00 m	74748	4040849747489	11,99 €	50	1	12,00 cm	13,50 cm	2,00 cm	0,115 kg
	• vsl. ab KW 03	3,00 m	74749	4040849747496	14,99 €	40	1	20,00 cm	26,00 cm	2,00 cm	0,155 kg
	• vsl. ab KW 03	5,00 m	74750	4040849747502	19,99 €	24	1	18,00 cm	16,00 cm	3,00 cm	0,300 kg

DisplayPort™-Kabel 2.1

10K/60Hz, 8K/120Hz, 4K/144Hz, Full HD (1080p)/240Hz

10K
60 Hz

54
Gbit/s

	Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Essential (CCS)	• vsl. ab KW 03	1,00 m	74751	4040849747519	9,99 €	60	10	15,00 cm	14,00 cm	2,00 cm	0,065 kg
	• vsl. ab KW 03	2,00 m	74752	4040849747526	11,99 €	50	10	16,00 cm	15,00 cm	2,00 cm	0,108 kg
	• vsl. ab KW 03	3,00 m	74753	4040849747533	14,99 €	40	10	16,00 cm	15,00 cm	3,00 cm	0,186 kg
	• vsl. ab KW 03	5,00 m	74754	4040849747540	18,99 €	24	10	20,00 cm	26,00 cm	2,50 cm	0,239 kg
Standard (CU)	• vsl. ab KW 03	1,00 m	74755	4040849747557	10,99 €	60	1	12,00 cm	12,00 cm	1,00 cm	0,064 kg
	• vsl. ab KW 03	2,00 m	74756	4040849747564	12,99 €	50	1	12,50 cm	12,50 cm	3,00 cm	0,106 kg
	• vsl. ab KW 03	3,00 m	74757	4040849747571	16,99 €	40	1	14,00 cm	14,00 cm	3,50 cm	0,190 kg
	• vsl. ab KW 03	5,00 m	74758	4040849747588	19,99 €	24	1	20,00 cm	26,00 cm	2,50 cm	0,240 kg

DisplayPort™-Kabel 2.1

16K/60Hz, 8K/60Hz, 4K/144Hz

16K
60 Hz

80
Gbit/s

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 02	1,00 m	74760	4040849747601	19,99 €	150	1	15,00 cm	15,00 cm	2,00 cm	0,067 kg
• vsl. ab KW 02	2,00 m	74761	4040849747618	24,99 €	60	1	15,00 cm	15,00 cm	2,00 cm	0,142 kg
• vsl. ab KW 02	3,00 m	74762	4040849747625	29,99 €	50	1	16,00 cm	16,00 cm	3,00 cm	0,209 kg

DisplayPort™-Kabel 2.1, zertifiziert

16K/60Hz, 8K/120Hz, 4K/240Hz

16K
60 Hz

80
Gbit/s

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 01	1,00 m	74759	4040849747595	29,99 €	70	1	17,00 cm	23,00 cm	1,00 cm	0,072 kg

Slim 4-Port USB-Hub, USB-A auf USB-A

USB-3.2-Stecker (Typ A) > 1x USB-3.2-Buchse (Typ A),
3x USB-2.0-Buchse (Typ A)



-  **Robustes Aluminiumgehäuse**
-  **Effektive Wärmeableitung**
-  **Stabile Verbindung für alle Geräte**

Features

Der praktische USB-Hub erweitert einen USB-A-Geräteport auf vier Anschlüsse: Ein einzelner Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu vier Peripheriegeräte bedienen

Kompatibel mit allen Standard-USB-A-Geräten, z. B. Smartphones, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Festplatten (SSD, HDD) oder Headsets – ganz ohne Installation separater Treiber

Über den Anschluss mit USB 3.2 unterstützt der USB-Verteiler SuperSpeed-Datenraten bis zu 5 Gbit/s, über die übrigen drei Eingänge mit USB 2.0 jeweils bis zu 480 Mbit/s

Im extrakompakten Slim-Format passt der Hub in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 52	74456	4040849744563	5,99 €	200	1	17,50 cm	8,00 cm	1,20 cm	0,043 kg

Slim 4-Port USB-Hub, USB-A auf USB-C™/USB-A

USB-3.2-Stecker (Typ A) > 1x USB-3.2-Buchse (Typ A),
1x USB-C™-Buchse, 2x USB-2.0-Buchse (Typ A)



Turbo-Datentransfer für Filme, Musik, Fotos u. v. m.



Schnell, schneller, 5 Gbit/s

10× schneller als USB 2.0

USB 3.2 5 Gbit/s

USB 2.0 480 Mbit/s

Features

Der praktische USB-Hub erweitert einen USB-A-Geräteport auf vier Anschlüsse: Ein einzelner Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu vier Peripheriegeräte bedienen

Kompatibel mit allen Standard-USB-Geräten, z. B. Smartphones, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Festplatten (SSD, HDD) oder Headsets – ganz ohne Installation separater Treiber

Über den Anschluss mit USB 3.2 unterstützt der USB-C™-Adapter SuperSpeed-Datenraten bis zu 5 Gbit/s, über die übrigen drei Eingänge mit USB 2.0 jeweils bis zu 480 Mbit/s

Im extrakompakten Slim-Format passt der USB-C™-Hub in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter


Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 52	74458	4040849744587	6,99 €	200	1	17,50 cm	8,00 cm	1,20 cm	0,043 kg

Slim 4-Port USB-Hub, USB-C™ auf USB-A

USB-C™-Stecker > 1x USB-3.2-Buchse (Typ A),
3x USB-2.0-Buchse (Typ A)



Features

Der praktische Hub erweitert einen USB-C™-Geräteport auf vier USB-A-Anschlüsse: Ein einzelner Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu vier Peripheriegeräte bedienen

Kompatibel mit allen Standard-USB-Geräten, z. B. Smartphones, Apple MacBook, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Festplatten (SSD, HDD) oder Headsets – ganz ohne Installation separater Treiber

Über den Anschluss mit USB 3.2 unterstützt der USB-C™-Adapter SuperSpeed-Datenraten bis zu 5 Gbit/s, über die übrigen drei Eingänge mit USB 2.0 jeweils bis zu 480 Mbit/s

Im extrakompakten Slim-Format passt der USB-C™-Hub in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0



Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 52	74457	4040849744570	6,49 €	200	1	17,50 cm	8,00 cm	1,20 cm	0,041 kg

Slim 4-Port USB-Hub, USB-C™ auf USB-C™/USB-A

USB-C™-Stecker > 1x USB-3.2-Buchse (Typ A),
1x USB-C™-Buchse, 2x USB-2.0-Buchse (Typ A)



Features

Der praktische Hub erweitert einen USB-C™-Geräteport auf einen USB-C™- plus drei USB-A-Anschlüsse: Ein einzelner Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu vier Peripheriegeräte bedienen

Kompatibel mit allen Standard-USB-Geräten, z. B. Smartphones wie das iPhone 16 oder Samsung Galaxy, Apple MacBook, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Festplatten (SSD, HDD) oder Headsets – ganz ohne Installation separater Treiber

Über den Anschluss mit USB 3.2 unterstützt der USB-C™-Adapter SuperSpeed-Datenraten bis zu 5 Gbit/s, über die übrigen drei Eingänge mit USB 2.0 jeweils bis zu 480 Mbit/s

Im extrakompakten Slim-Format passt der USB-C™-Hub in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0



- 5 SuperSpeed-Datentransfer**
- Plug & Play ohne Treiber**
- Kompaktes Design**
- Aluminiumgehäuse**

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 52	74459	4040849744594	6,99 €	200	1	17,50 cm	8,00 cm	1,20 cm	0,040 kg

Slim 5-Port USB-Hub, USB-C™ auf USB-C™/USB-A

USB-C™-Stecker > 1x USB-C™-PD-Buchse,
1x USB-3.2-Buchse (Typ A), 1x USB-C™-Buchse,
2x USB-2.0-Buchse (Typ A)



Features

Der praktische Hub erweitert einen USB-C™-Geräteport auf zwei USB-C™- plus drei USB-A-Anschlüsse: Ein einzelner Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu fünf Peripheriegeräte bedienen

Kompatibel mit allen Standard-USB-Geräten, z. B. Smartphones wie das iPhone 16 oder Samsung Galaxy, Apple MacBook, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Festplatten (SSD, HDD) oder Headsets – ganz ohne Installation separater Treiber

Über den USB-A-Anschluss mit USB 3.2 unterstützt der USB-C™-Adapter SuperSpeed-Datenraten bis zu 5 Gbit/s, über die übrigen drei Dateneingänge mit USB 2.0 jeweils bis zu 480 Mbit/s

Bis zu 100 W Ladepower: Der zweite USB-C™-Port mit Power Delivery (USB-PD) ist perfekt, um ein Netzteil anzuschließen und im Schnelllademodus den Host (z. B. Laptop oder Tablet) zu versorgen

Im extrakompakten Slim-Format passt der USB-C™-Hub in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 52	74460	4040849744600	13,99 €	200	1	17,50 cm	8,00 cm	1,20 cm	0,046 kg