

JUL

PRODUCT NEWS



- + **USB-C™-Kabel**
- + **HDMI™-Kabel**
- + **Schnellladegeräte**
- + **Slim USB-Hubs**
- + **Lautsprecher-Halterungen**
- + **DC-Verlängerungen**

wentronic

PRODUCT NEWS

ÜBERSICHT



USB-C™-Silikonkabel



**High-Speed-HDMI™-
Flachkabel mit Ethernet**



**USB-C™ PD GaN
Schnellladegerät Nano 20 W**



**Slim 4-Port USB-Hubs,
USB-C™ auf USB-C™/USB-A,
5 Gbit/s bis zu 10 Gbit/s**



**Lautsprecher
Wandhalterung universal**



DC-Verlängerungskabel

USB-C™-Silikonkabel, 1,5 m

weiches und geschmeidiges Ladekabel für USB-C™-Geräte



1,5 m

60 W

480 Mbit/s

Erstklassige Leistung, sieht umwerfend schön aus und fühlt sich fantastisch an.

Perfekt auch für Daten: Das USB-C™-Kabel schafft Hi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s (USB 2.0)

Der samtweiche Kabelmantel aus Silikon sorgt für eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Das USB-Ladekabel ist universell kompatibel mit Smartphones, Apple iPhone, Samsung Galaxy, PC, Laptop, Apple MacBook, Tablet, Drohnen oder Konsolen, wie Nintendo Switch oder Steam Deck

Inkl. Silikon-Kabelbinder, um das USB-C™-Kabel nach Gebrauch sicher und ordentlich zusammen zu binden



Verpackung: Sleeve

Verfügbarkeit	Farbe	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 29	blau	77741	4040849777417	7,99 €	200	1	11,00 cm	14,00 cm	1,50 cm	0,043 kg
● vsl. ab KW 29	gelb	77742	4040849777424	7,99 €	200	1	11,00 cm	14,00 cm	1,50 cm	0,043 kg
● vsl. ab KW 29	weiß	77743	4040849777431	7,99 €	200	1	11,00 cm	14,00 cm	1,50 cm	0,043 kg
● vsl. ab KW 29	türkis	77744	4040849777448	7,99 €	200	1	11,00 cm	14,00 cm	1,50 cm	0,043 kg
● vsl. ab KW 29	lila	77745	4040849777455	7,99 €	200	1	11,00 cm	14,00 cm	1,50 cm	0,043 kg
● vsl. ab KW 29	rosa	77746	4040849777462	7,99 €	200	1	11,00 cm	14,00 cm	1,50 cm	0,043 kg

High-Speed-HDMI™- Flachkabel mit Ethernet

8K/60Hz

8K/60 Hz

1,5 – 3 m

Die flache Bauform von Kabel und Steckern ermöglicht das Verlegen in Kabelkanälen oder auf beengtem Raum

Das Kabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung mit Ultra HD bei bis zu 8K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 48 Gbit/s

Ideal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z. B. PlayStation, Xbox) oder Streamingempfängern (z. B. Amazon Fire TV, Apple TV)

Der integrierte Ethernetkanal (HEC) schließt jedes HDMI™-Gerät ohne zusätzliches Internetkabel an Geräte im kabelgebundenen Netzwerk an

Die CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) schafft flexible Bedienbarkeit über nur eine Fernbedienung, z. B. für das Einschalten mehrerer gekoppelter HDMI™-Geräte über einen einzelnen Tastendruck

Unterstützt 3D und HDR (High Dynamic Range) für eine exzellente, kontrastreiche Bildqualität sowie das Verschlüsselungssystem HDCP 2.2

Unterstützt anspruchsvolle Audio-Features wie eARC (Enhanced Audio Return Channel) und ARC (Audio Return Channel) für eine einfache, digitale Übertragung vom TV zu Soundbar oder HiFi-Anlage



Verpackung: Cable Tag

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 33	1,00 m	77133	4040849771330	7,99 €	120	1	10,50 cm	10,50 cm	1,50 cm	0,071 kg
● vsl. ab KW 33	1,50 m	77134	4040849771347	8,99 €	120	1	11,00 cm	11,00 cm	1,50 cm	0,094 kg
● vsl. ab KW 33	2,00 m	77135	4040849771354	9,99 €	90	1	11,50 cm	11,00 cm	1,50 cm	0,119 kg
● vsl. ab KW 33	3,00 m	77145	4040849771453	12,99 €	90	1	13,00 cm	12,50 cm	1,50 cm	0,170 kg

USB-C™ PD GaN Schnellladegerät Nano 20 W

1x USB-C™-Anschluss (Power Delivery)



20 W

1x USB-C™

Die superkompakte und leichte Bauform passt in jede Tasche und macht das USB-C™-Netzteil zum praktischen Begleiter auf Reisen

Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden und eine leichtere, kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten

Mit Power Delivery verfügt das USB-Ladegerät über eine besonders sichere und dynamische Lademethode, die die optimale Ausgabeleistung für das angeschlossene Gerät ermittelt

Die integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Ladegeräts sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Farbe	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 29	● schwarz	76690	4040849766909	19,99 €	100	1	10,10 cm	7,50 cm	4,50 cm	0,070 kg
● vsl. ab KW 29	○ weiß	76691	4040849766916	19,99 €	100	1	10,10 cm	7,50 cm	4,50 cm	0,070 kg

Slim 4-Port USB-Hub, USB-C™ auf USB-C™/USB-A, 5 Gbit/s

USB-C™-Stecker > 1x USB-C™-Buchse, 3x USB-A-Buchse (USB 3.2)



5 Gbit/s

Der praktische Hub erweitert einen USB-C™-Geräteport auf einen USB-C™- plus drei USB-A-Anschlüsse: Ein einzelner Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu vier Peripheriegeräte bedienen

Im kompakten Slim-Format passt der USB-C™-Hub in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0



goobay®

Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 31	76562	4040849765629	12,99 €	200	1	17,50 cm	8,00 cm	1,20 cm	0,046 kg

Slim 4-Port USB-Hub, USB-C™ auf USB-C™/USB-A, 5 Gbit/s

USB-C™-Stecker > 2x USB-C™-Buchse, 2x USB-A-Buchse (USB 3.2)



5 Gbit/s

Der praktische Hub erweitert einen USB-C™-Geräteport auf zwei USB-C™- plus zwei USB-A-Anschlüsse: Ein einzelner Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu vier Peripheriegeräte bedienen

Im kompakten Slim-Format passt der USB-C™-Hub in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 31	76563	4040849765636	12,99 €	200	1	17,50 cm	8,00 cm	1,20 cm	0,046 kg

Slim 4-Port USB-Hub, USB-C™ auf USB-C™, 5 Gbit/s

USB-C™-Stecker > 4x USB-C™-Buchse (USB 3.2)



5 Gbit/s

Der praktische Hub erweitert einen USB-C™-Geräteport auf vier USB-C™-Anschlüsse: Ein einzelner Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu vier Peripheriegeräte bedienen

Im kompakten Slim-Format passt der USB-C™-Hub in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0



USB-C™



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 31	76564	4040849765643	16,99 €	200	1	17,50 cm	8,00 cm	1,20 cm	0,046 kg

Slim 4-Port USB-Hub, USB-C™ auf USB-C™, 10 Gbit/s

USB-C™-Stecker > 4x USB-C™-Buchse (USB 3.2)



10 Gbit/s

Der praktische Hub erweitert einen USB-C™-Geräteport auf vier USB-C™-Anschlüsse: Ein einzelner Tablet- oder Laptop-Port kann so bis zu vier Peripheriegeräte bedienen

Im Slim-Format passt der USB-C™-Hub in jede Tasche und wird unterwegs oder auf Reisen zum praktischen Begleiter

Mit hochwertigem, robustem Aluminiumgehäuse für eine angenehme Haptik und besondere Langlebigkeit

Der USB-Adapter ist kompatibel mit SSD über NVMe, Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux oder Android und abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0



Schnell, schneller, 10 Gbit/s

20x schneller als USB 2.0

USB 3.2 10 Gbit/s

USB 2.0 480 Mbit/s

Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 31	76565	4040849765650	21,99 €	160	1	17,50 cm	8,00 cm	2,20 cm	0,059 kg

Lautsprecher Wandhalterung universal

Universal-Lautsprecherhalterung zur Wandmontage, schwenk- und neigbar




4er Pack

bis max. 3,5 kg

Optimale und einfache, werkzeugfreie Ausrichtung durch das feine Kopfgelenk

Bis zu 20° neigbar und bis zu 70° schwenkbar

Der Lautsprecher wird über die Verschraubungspunkte im Lautsprecher an der Halterung montiert. Die Wandmontageschrauben der Halterung verschwinden elegant hinter der Abdeckung



Geeignet für Lautsprecher aller gängigen Marken (z. B. Bose, B&O, Canton, Harman-Kardon, LG, Magnat, Philips, Pioneer, Samsung, Sony, Teufel, Yamaha)

Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Farbe	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 33	● schwarz	49391	4040849493911	19,99 €	25	4	18,60 cm	6,80 cm	9,20 cm	0,560 kg
● vsl. ab KW 33	○ weiß	49392	4040849493928	19,99 €	25	4	18,60 cm	6,80 cm	9,20 cm	0,560 kg

DC-Verlängerungskabel

mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm | 5,5 x 2,5 mm



1,50 m | 5,00 m

5 – 24 V (DC)

5 A

Verlängert ein vorhandenes DC-Netzanschlusskabel oder Netzteil für den Stromanschluss


Verfügt über 1x DC-Stecker (5,5 x 2,1 mm | 5,5 x 2,5 mm) und 1x DC-Buchse (5,5 x 2,1 mm | 5,5 x 2,5 mm)

Geeignet für Geräte mit 5–24 V Gleichstrom und max. 5 A, z. B. LED-Lichtleisten, Router wie die AVM Fritz!Box, elektrisches Spielzeug, externe Festplatten und Überwachungskameras

Flexibles DC-Kabel mit 5 mm Durchmesser und Steckergehäuse mit 9,5 mm Durchmesser

Der Knickschutz an beiden Seiten beugt Kabelbruch vor

Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet



5,5 x 2,1 mm

Verpackung: Cable Tag

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 31	1,50 m	76635	4040849766350	3,99 €	200	1	12,00 cm	12,00 cm	1,00 cm	0,057 kg
● vsl. ab KW 31	5,00 m	76671	4040849766350	7,99 €	60	1	12,00 cm	12,00 cm	3,00 cm	0,104 kg

5,5 x 2,5 mm

● vsl. ab KW 31	1,50 m	76672	4040849766725	3,99 €	200	1	12,00 cm	12,00 cm	1,00 cm	0,057 kg
● vsl. ab KW 31	5,00 m	76673	4040849766732	7,99 €	60	1	12,00 cm	12,00 cm	3,00 cm	0,180 kg

DC-Verlängerungskabel

mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm | 5,5 x 2,5 mm



1,50 m – 10,00 m

5 – 24 V (DC)

5 A

Verlängert ein vorhandenes DC-Netzanschlusskabel oder Netzteil für den Stromanschluss

Verfügt über 1x DC-Stecker (5,5 x 2,1 mm | 5,5 x 2,5 mm) und 1x DC-Buchse (5,5 x 2,1 mm | 5,5 x 2,5 mm)

Geeignet für Geräte mit 5-24 V Gleichstrom und max. 5 A, z. B. LED-Lichtleisten, Router wie die AVM Fritz!Box, elektrisches Spielzeug, externe Festplatten und Überwachungskameras

Flexibles DC-Kabel mit 4,3 mm Durchmesser und Steckergehäuse mit 9,5 mm Durchmesser

Der Knickschutz an beiden Seiten beugt Kabelbruch vor

Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet



5,5 x 2,1 mm

Verpackung: Cable Tag

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 32	1,50 m	76674	4040849766749	3,99 €	200	1	11,50 cm	11,50 cm	1,00 cm	0,057 kg
● vsl. ab KW 32	3,00 m	76675	4040849766756	5,99 €	120	1	13,00 cm	12,00 cm	1,50 cm	0,104 kg
● vsl. ab KW 32	5,00 m	76676	4040849766763	7,99 €	80	1	12,00 cm	12,00 cm	2,00 cm	0,165 kg
● vsl. ab KW 32	10,00 m	76677	4040849766770	9,99 €	50	1	13,00 cm	13,00 cm	3,00 cm	0,320 kg

5,5 x 2,5 mm

● vsl. ab KW 32	1,50 m	76678	4040849766787	3,99 €	200	1	11,50 cm	11,50 cm	1,00 cm	0,058 kg
● vsl. ab KW 32	3,00 m	76679	4040849766794	5,99 €	120	1	13,00 cm	12,00 cm	1,50 cm	0,104 kg
● vsl. ab KW 32	5,00 m	76680	4040849766800	7,99 €	80	1	12,50 cm	10,00 cm	3,00 cm	0,165 kg
● vsl. ab KW 32	10,00 m	76681	4040849766817	9,99 €	50	1	13,00 cm	13,00 cm	3,00 cm	0,320 kg

Unser Grundsatz

„Jedes Geschäft ist dann ein gutes, wenn beide Partner zufrieden sind.“



wentronic

**Wir freuen uns
über Ihr Interesse.**

Benötigen Sie Unterstützung in der
Vermarktung dieser Produkte. Geben
Sie uns einfach ein Zeichen und los geht's.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22
www.wentronic.com