


OKT PRODUCT NEWS




- + Doppel-Monitorhalterung Office
- + TV-Wandhalterung Basic FULLMOTION
- + Ultra High-Speed HDMI™-Flexadapter
- + USB-C™-auf-DC-Kabel
- + Selbstaufrollende USB-C™-Kabel
- + Twin Power Set 2x Ladegeräte, 2x USB-C™-Kabel
- + LED-Solar-Wandleuchten mit Bewegungsmelder
- + LED-Grablichter


wentronic

PRODUCT NEWS

ÜBERSICHT



Doppel-Monitor-halterung Office



TV-Wandhalterung Basic FULLMOTION



Ultra High-Speed HDMI™-Flexadapter



USB-C™-auf-DC-Kabel



Selbstaufrollende USB-C™-Kabel



**Twin Power Set
2x Ladegeräte,
2x USB-C™-Kabel**



LED-Solar-Wandleuchten mit Bewegungsmelder



LED-Grablichter

Doppel-Monitor-halterung Office

von 17 bis 32 Zoll (43 - 81 cm)



17-32 Zoll

je bis 9 kg

Die Halterung für den professionellen Bereich: Mit dem schlanken Standfuß ist der robuste Monitorständer aus Metall die platzsparende Lösung für den Schreibtisch im Büro oder zu Hause

Über den praktischen Griff lassen sich beide Monitore synchron schwenken und positionieren – dank Gasdruckfeder ganz komfortabel und ohne Kraftaufwand

Perfekt für die stabile Tischmontage von zwei Bildschirmen bis jeweils 9 kg, höhenverstellbar, $\pm 10^\circ$ schwenkbar und $\pm 10^\circ$ neigbar, 180° Rotation, empfohlene Tischplattenstärke: 12-50 mm

Komfortable Installation dank Easy-Access-Schraube auf der Oberseite des Fußes, ohne unbequeme Anbringung unter dem Tisch und ohne Abrücken schwerer Tische von der Wand


Einfaches Einhängen: Im ersten Schritt VESA®-kompatible Platte an den Monitor anschrauben, im zweiten Schritt in die Monitor-Halterung einhängen und Feststellschraube drehen

Die Montage erfolgt schnell und einfach mit dem inbegriffenen Montagematerial, entweder über eine Schraube mit Bohrung oder über eine Tischklemme, die rückstandsfrei entfernt werden kann

Die Bildschirmhalterung ist kompatibel mit den VESA®-Standards 75x75 mm und 100x100 mm



gobay® Basic



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 46	74074	4040849740749	149,99 €	3	1	40,00 cm	32,50 cm	10,70 cm	5,600 kg

TV-Wandhalterung Basic FULLMOTION (L)

37 bis 80 Zoll (94-203 cm)



37-80 Zoll

max. 40 kg

Maximal flexible TV-Halterung für den optimalen Blickwinkel: +2/-16° neigbar (oben/unten), +60/-60° schwenkbar (links/rechts), 34,8 cm ausziehbar

Für ein dezentes Raumbild erreicht die Halterung einen minimalen Wandabstand von 6,1 cm, sodass der Fernseher nicht in den Raum hineinragt


Das stufenlos einstellbare, doppelte Scherenarmgelenk sorgt für eine stabile Führung beim Herausziehen und zuverlässigen Halt

Einfaches Einhängen: Im ersten Schritt die Halteschienen an den Fernseher anschrauben, im zweiten Schritt wahlweise auf Höhenlevel 1 oder 2 in die Halterung einhängen

Klettverschlussstreifen befestigen die Kabel an den Scherenarmen, für eine saubere Optik ohne störende Kabel

Die TV-Wandhalterung ist für die meisten Curved- und Flachbild-Fernseher gängiger Marken geeignet, z. B. Samsung (QLED und LED), Sony, Philips und LG sowie für viele Größen (z. B. 50 Zoll, 55 Zoll, 58 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll)

Die Fernsehhalterung ist kompatibel mit den VESA®-Standards 100x100 mm, 100x150 mm, 150x100 mm, 100x200 mm, 200x100 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 300x200 mm, 400x200 mm, 300x300 mm, 400x300 mm, 600x200 mm, 400x400 mm, 600x300 mm ,600x400 mm



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 48	76474	4040849764745	34,99 €	3	1	69,00 cm	20,50 cm	6,50 cm	4,262 kg

Ultra High-Speed HDMI™-Flexadapter

8K/60 Hz



8K @ 60 Hz / 4K @ 120 Hz 48 Gbit/s 0,1 m

Flexible und biegsame Kurzverlängerung für schwer zugängliche Anschlüsse z. B. an der TV-Rückseite

Verlängert ein HDMI™-Kabel und eignet sich zum Anschließen von Standard-HDMI™-Geräten.

Das HDMI™-Kabel erreicht gestochen scharfe UHD-Auflösungen von bis zu 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz (abwärtskompatibel)

Unterstützt eine max. Übertragungsrate von bis zu 48 Gbit/s für unkomprimierte 8K-Videos mit HDR sowie ARC (Audio Return Channel), HDCP und 3D-Inhalte

Flexibles Premium-Kabel mit schlanken Metallsteckern, Knickschutz und farblich abgestimmtem Textilkabel

Der geflochtene Textilmantel des Verbindungskabels bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Vergoldete Stecker beugen Korrosion vor und sind besonders langlebig



Verpackung: Retail Polybag

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 45	79145	4040849791451	8,99 €	200	1	15,00 cm	16,00 cm	1,00 cm	0,035 kg

USB-C™-auf-DC-Kabel 5 V/3 A

USB-C™-3.1-Stecker (Typ C) > DC-Stecker (5,50 x 2,10 mm)



5 V / 3 A DC 2,1 x 5,5 mm 0,5 -1,5 m

Designt für die Stromversorgung kleiner Geräte mit DC-Eingang, entweder über ein USB-C™-Netzteil oder über einen USB-C™-Geräteport, z. B. am Laptop oder PC

Das DC-Kabel ist für eine Festspannung von 5 V bei 3 A geeignet

Passend für viele Kleingeräte wie Router, Digitalkamera, Lautsprecher oder USB-Hub

Perfekt als Ersatzkabel für defekte Stromkabel von Kleingeräten mit DC-Port (2,1 x 5,5 mm)

Der platzsparende DC-Winkelstecker ist praktisch für den Anschluss an Geräterückseiten nahe der Wand, z. B. an Router, Blu-ray-Player oder Soundsystem

Der gewinkelte Stecker beugt effektiv einem Abknicken des Kabels und Kabelbruch vor

Mit schmalem Kabeldurchmesser von 3,5 mm für besondere Flexibilität und eine dezente Optik



Verpackung: Cable Tag

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 46	0,50 m	78971	4040849789717	2,99 €	800	1	10,00 cm	10,00 cm	1,00 cm	0,014 kg
● vsl. ab KW 46	1,00 m	78972	4040849789724	3,99 €	400	1	10,00 cm	10,00 cm	1,00 cm	0,022 kg
● vsl. ab KW 46	1,50 m	78973	4040849789731	4,99 €	300	1	11,00 cm	11,00 cm	1,50 cm	0,033 kg

USB-C™-auf-DC-Kabel 5 V/3 A

USB-C™-3.1-Stecker (Typ C) > DC-Stecker (5,50 x 2,50 mm)



5 V / 3 A DC 2,5 x 5,5 mm 0,5 -1,5 m

Designt für die Stromversorgung kleiner Geräte mit DC-Eingang, entweder über ein USB-C™-Netzteil oder über einen USB-C™-Geräteport, z. B. am Laptop oder PC

Das DC-Kabel ist für eine Festspannung von 5 V bei 3 A geeignet

Passend für viele Kleingeräte wie Router, Digitalkamera, Lautsprecher oder USB-Hub

Perfekt als Ersatzkabel für defekte Stromkabel von Kleingeräten mit DC-Port (2,5 x 5,5 mm)

Der platzsparende DC-Winkelstecker ist praktisch für den Anschluss an Geräterückseiten nahe der Wand, z. B. an Router, Blu-ray-Player oder Soundsystem

Der gewinkelte Stecker beugt effektiv einem Abknicken des Kabels und Kabelbruch vor

Mit schmalem Kabeldurchmesser von 3,5 mm für besondere Flexibilität und eine dezente Optik



Verpackung: Cable Tag

Verfügbarkeit	Kabellänge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 46	0,50 m	78968	4040849789687	2,99 €	800	1	10,00 cm	10,00 cm	1,00 cm	0,014 kg
● vsl. ab KW 46	1,00 m	78969	4040849789694	3,99 €	400	1	10,00 cm	10,00 cm	1,00 cm	0,022 kg
● vsl. ab KW 46	1,50 m	78970	4040849789700	4,99 €	300	1	11,00 cm	10,00 cm	1,50 cm	0,033 kg

Selbstaufrollendes USB-C™-Kabel

Ladekabel mit 15 W in robuster Gehäusebox



Selbstaufrollend

USB-C™-Flachkabel

15 W

480 Mbit/s

1 m

Ausziehbares, flaches USB-C™-Ladekabel in einer kompakten Gehäusebox, perfekt für den Transport in der Tasche ganz ohne Kabelknoten oder Kabelbruch

In 5 Stufen einstellbar: Durch Ziehen an beiden Kabelenden zugleich lässt sich das USB-Kabel auf fünf verschiedene Längen ausziehen

Praktischer Aufrollmechanismus: Erneutes Ziehen an den Kabelenden löst die automatische Einrollfunktion aus

Sicherer Transport ohne absteckende Stecker: Die USB-Stecker rasten flach ins Gehäuse ein und sind so vor Staub, Schmutz und Kabelbruch geschützt

Mit einer Ladeleistung von 15 W ist das USB-C™-Kabel ideal geeignet für kleine Geräte wie Smartphone, Kopfhörer oder Tablet



Datenrate: Das USB-C™-auf-USB-C™-Kabel liefert Hi-Speed-Übertragungen bis 480 Mbit/s (USB 2.0)

Das USB-Ladekabel ist universell kompatibel mit Smartphones, Apple iPhone, Samsung Galaxy, PC, Laptop, Apple MacBook, Tablet, Drohnen oder Konsolen wie Nintendo Switch oder Steam Deck

					Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	Farbe	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 41	● schwarz	77424	4040849774249	6,99 €	180	1	8,50 cm	6,00 cm	2,60 cm	0,054 kg
● vsl. ab KW 41	● weiß	77425	4040849774256	6,99 €	180	1	8,50 cm	6,00 cm	2,60 cm	0,054 kg

Twin Power Set 2x USB-C™-Lade- geräte (35 W), 2x USB-C™-Kabel

2x USB-C™-Anschluss (Power Delivery) je Ladegerät,
2x USB-C™-Stecker je Kabel



35 W 2x USB-C™ PD 1 m

Mit 35 W Leistung sind die Ladeadapter speziell auf kleine Geräte wie Smartphones, Bluetooth-Kopfhörer, Tablets oder Powerbanks zugeschnitten

Mit Power Delivery verfügen die USB-Ladegeräte über eine besonders sichere und dynamische Lademethode, die die optimale Ausgabeleistung für das angeschlossene Gerät ermittelt

Die integrierte Schutzelektronik der USB-C™-Ladegeräte sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung

Die USB-C™-Ladekabel ermöglichen Laden mit bis zu 60 W (20 V/3 A) und Hi-Speed-Datenübertragungen bis zu 480 Mbit/s (USB 2.0)

Die USB-Kabel sind mit 1 m Länge perfekt für Büro, Auto oder zu Hause – komfortables Laden ohne Kabelchaos

Die Wandladegeräte und Kabel sind kompatibel mit Smartphone-Marken wie Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets wie das Apple iPad oder das Samsung Galaxy



				Verpackung: Bulk					
Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	79645	4040849796456	39,99 €	-	1	25,00 cm	35,00 cm	3,00 cm	0,214 kg

Twin Power Set 2x USB-C™-Lade- geräte (30 W), 2x USB-C™-Kabel

1x USB-C™-Anschluss (Power Delivery) und 1x USB-A-Anschluss je
Ladegerät, 2x USB-C™-Stecker je Kabel



- 30 W
- 1x USB-C™ PD
- 1x USB-A
- 1 m

Mit 30 W Leistung sind die Ladeadapter speziell auf kleine Geräte wie Smartphones, Bluetooth-Kopfhörer, Tablets oder Powerbanks zugeschnitten

Mit Power Delivery verfügen die USB-Ladegeräte über eine besonders sichere und dynamische Lademethode, die die optimale Ausgabeleistung für das angeschlossene Gerät ermittelt

Die integrierte Schutzelektronik der USB-C™-Ladegeräte sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung

Die USB-C™-Ladekabel ermöglichen Laden mit bis zu 60 W (20 V/3 A) und Hi-Speed-Datenübertragungen bis zu 480 Mbit/s (USB 2.0)

Die USB-Kabel sind mit 1 m Länge perfekt für Büro, Auto oder zu Hause – komfortables Laden ohne Kabelchaos

Die Wandladegeräte und Kabel sind kompatibel mit Smartphone-Marken wie Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets wie das Apple iPad oder das Samsung Galaxy



				Verpackung: Bulk					
Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● verfügbar	79644	4040849796449	39,99 €	-	1	25,00 cm	35,00 cm	3,00 cm	0,280 kg

LED-Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder

LED-Solarleuchte bietet eine neutralweiße Lichtlösung für Hauseingänge, Carports und Treppen



Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12, 38112 Braunschweig | Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 | www.wentronic.com
Produkt- und Verpackungsabbildungen ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- Solar
- neutralweiß
- 4 W
- IP65

Solarlampe mit moderner, neuer Stromlinienform und schönem Lichteffekt

Keine Energiekosten durch hochwertiges Solarpanel aus monokristallinem Silizium (2,4 Wp)

LED-Außenbeleuchtung mit großem 120°-Abstrahlwinkel ist ideal als Gartenstrahler geeignet.

Intelligenter PIR-Sensor mit 2 Modi, Einschaltung bei <30 lx

Solar-Außenleuchte mit sehr hellem Licht dank innovativer LEDs SMD 5435 (54x vorn, 2x hinten)

Austauschbarer, langlebiger Li-Ion-Akku 18650 (3,7 V/ 2000 mAh)

Outdoor-Solarleuchte ist bei jedem Wetter (-20 bis 50 °C) perfekt geschützt (Schutzart IP65).



						Verpackung: Retail Box					
Verfügbarkeit	Farbe	Art.-Nr.	EAN	UVP	Vorgänger	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 45	● schwarz	77429	4040849774294	39,99 €	45807	12	1	21,70 cm	15,50 cm	12,60 cm	0,741 kg
● vsl. ab KW 45	● weiß	77441	4040849774416	39,99 €	45808	12	1	21,70 cm	15,50 cm	12,60 cm	0,741 kg

LED-Grablicht

mit realistischem 3D-Docht, warmweiß (2400 K), batteriebetrieben (2x AA), für den Innen- und Außenbereich (IP44)



warmweiß

2x AA

IP44

Flackernde Beleuchtung im Grablicht sorgt besonders bei Dämmerung und in der Nacht für einen realistischen Kerzeneffekt

Anders als echte Kerzen erfordert die elektrische Grabkerze kein tägliches Erneuern des Lichts, sondern leuchtet ca. 30 Tage pro Batteriesatz

Der wetterfeste Deckel schützt das Trauerlicht vor Feuchtigkeit, sodass es direkt auf dem Grab oder in einer Grablaterne platziert werden kann

Mit diskretem Ein-/Ausschalter neben der LED im Inneren der Grablampe, über den abnehmbaren Deckel zu bedienen

Die Grableuchte ist für den Einsatz innen und außen geeignet - dank Schutzart IP44 und dem wasserdicht verstaute Batteriefach im Kerzeninneren

Maße: 12,3 x 7,3 cm, batteriebetrieben (2x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)



Verpackung: Bulk

Verfügbarkeit	Farbe	Art.-Nr.	EAN	UVP	Vorgänger	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 44	● rot	77757	4040849777578	3,99 €	60335	24	1	13,00 cm	8,00 cm	8,00 cm	0,086 kg
● vsl. ab KW 44	● weiß	77771	4040849777714	3,98 €	64604	24	1	13,00 cm	8,00 cm	8,00 cm	0,087 kg



Goobay tools

Von Akkuschauber bis Zange.
Demnächst das gesamte
Sortiment entdecken.

Unser Grundsatz

**„Jedes Geschäft ist dann
ein gutes, wenn beide
Partner zufrieden sind.“**



wentronic

**Wir freuen uns
über Ihr Interesse.**

Benötigen Sie Unterstützung in der
Vermarktung dieser Produkte? Geben
Sie uns einfach ein Zeichen und los geht's.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22
www.wentronic.com